

ESPAÇOS VERDES 2016



PREFIRA TRABALHAR COM PROFISSIONAIS

ALGUMAS DAS

NOVIDADES ADUAMATIC 2016

Grelhas de enrelvamento Painel para proteção Página 09



XFCV Tubo gota-a-gota anti drenante da Rain Bird Página 37



LDQ Tubo de 4 mm com gotejadores de 2 saídas da Rain Bird Página 38



Tubo coletor de 25 mm com joelhos giratórios canelados da Rain Bird Página 38



WPX
Programador estanque a pilhas
sem programas A-B-C
Página 58





Ready-to-use Tinta branca pronto a aplicar da Vitax Página 78

IRRIREMOTE

Controlador WIFI


programável via plataforma online até 43 estações **Página 63**

TSF25

Carro de pulverização

para marcação de linhas

de jogo sem depósito da Vitax **Página 78**



Descubra o lado elegante da climatização exterior Ilumina, aquece e nebuliza Página 136



Kits solares para Bombas e bombas de piscina Página 112

Novo site dedicado aos nebulizadores FOG

www.nebulizadores.pt





1 - CONSTRUÇÃO DE JARDINS

P.02

Formação Aquamatic (p.02)| Projetos e serviços (p.03)| Vermeer - equipamentos de aluguer (p.04-05)| Sementes de relva (p.06-07)| Fertilizantes e adubos líquidos (p.07)| Separadores de relva, lancis em pvc e redes (p.08)| Grelhas de enrelvamento e cintas de tutorização para árvores (p.09)

2 - FERRAMENTAS E EPI'S

P.10

Ferramentas de jardinagem BELLOTA (p.10-15)| Hitachi jardins (p.16-35)

3 - REGA LOCALIZADA

P.36

Filtros para jardim (p.36-37)| Tubos com gotejadores integrados em linha (p.37-38)| Tubos "cegos" e acessórios de ligação (p.38-39)| Sistema de rega radicular (p.39)| Gotejadores (p.40)| Brotadores (p.41)| Micropulverizadores e microaspersores (p.41-42)| Emissores sobre estacas e estacas simples (p.42)| Emissores emergentes "pop-up" (p.42)| Microtubo e uniões, acessórios complementares para a rega localizada (p.43)

4 - REGA POR PULVERIZAÇÃO

P.44

Rain bird - Pulverizadores emergentes, tubo flexível e acessórios para instalação de emissores enterrados (p.44-45)| Bicos para pulverizadores (p,45-47)|

Hunter - Pulverizadores emergentes e bicos (p.48)| K-Rain - Pulverizadores emergentes e Bicos (p.49)

5 - REGA POR ASPERSÃO

P.50

Rain bird - Aspersores emergentes (p.50-52)| Aspersores de impacto (p.53)| Acessórios para aspersores (p.53)| Hunter - Aspersores emergentes (p.54)|

K-Rain - Aspersores emergentes (p.55)

6 - AUTOMATIZAÇÃO DA REGA

P.56

Programadores e controladores (p.56)

Rain bird - Programadores 220v (p.56) | Hunter - programadores 220v (p.56-57)| K-Rain - Programadores 220v (p.57)| Galcon - Programadores 220v e 9v (p.57)| Rain bird - Programadores 9v (p.57-58)| Hunter - Programadores 9v (p.59)| Acessórios para programadores (p.59)| Rain bird - Programadores 9v (p.57-58)| Hunter - Programadores 9v (p.59)| Acessórios para programadores (p.59)| Rain bird - Programador por descodificadores, descodificadores e acessórios para sistemas de descodificadores (p.60)| Caudalímetros para Esp-Lxme, Esp-Lxme,

Eletroválvulas (p.68)

Rain bird - Eletroválvulas e acessórios para eletroválvulas (p.68-69)| Conectores elétricos e cabos elétricos (p.69)| Hunter - Eletroválvulas e acessórios para eletroválvulas (p.70-71)| Acessórios de montagem em pvc para eletroválvulas (p.71-72)| Mangueiras de jardim e acoplamentos geka (p.72)| Aquamatic - Caixas para válvulas (p.73)| Válvulas manuais de acoplamento rápido tipo "surequick"(p.73)| Rain bird - Caixas para válvulas, tampas e acessórios para caixas de válvulas (p.74-75)| Tampa de pavimento (p.75)

7 - ESPAÇOS DESPORTIVOS

P.76

Campos de futebol (p.76)

Aspersores de grande alcance para relva natural (p.76)| Canhões de turbina de instalação abaixo do solo para relva sintética (p.76)| Canhões de impacto de instalação acima do solo (p.77)| Tintas para marcação de linhas de jogo, carros de pulverização e carro com roda de transferência para marcação de linhas de jogo (p.78-79)| Acessórios para marcação de linhas de jogo(p.79)| Tintas em spray para relva natural e sintética (p.79)| Carros de adubação (p.79) Campos de golfe (p.80)

Rain bird - aspersores de grande alcance para campos de golfe (p.80)| Ferramentas para aspersores de grande alcance (p.81)| Swing-joint para aspersores de grande alcance (p.81)| Eletroválvulas para campos desportivos (p.82)| Filtros de malha para lagos (p.82)| Detetor de trovoada (p.83)| ISS - Sistema integrado de controlo do solo (p.83)| Satélite Par+ES (p.83)| Sistemas centrais de programação para golfe (p.83)| Molhantes (p.84-85)

8 - TUBOS, VÁLVULAS E ACESSÓRIOS

P.86

Tubos polietileno e tubos pvc hidronil (roscar) (p.86)| Tubos para drenagem e acessórios (p.87)| Tubos para condução de cabos elétricos (p.87)| Válvulas em plástico (p.88)| Colas para plástico e metal (p.88)| Acessórios pvc (p.89)| Acessórios em latão (p.90-91)| Válvulas em metal (p.92-94)| Juntas em metal (p.94-95)| Contadores de água (p.95)| Ventosas duplo efeito em metal (p.95)| Tomadas de carga em metal com cobertura epoxy (p.95)| Tomadas de carga PP (p.96)| Acessórios aperto gama PN10 (p.96-97)| Teflon (p.97)| Ferramenta para aperto acessórios rápidos (p.98)| Unidelta - acessórios aperto gama PN16 (p.98-99)| Ferramenta para aperto (p.99)| Acoplamento de aperto rápido em latão para tubo PE (p.100)| Acessórios topo-a-topo (p.101)| Acessórios electrosoldáveis (p.101-103)

9 - BOMBAS DE ÁGUA E RESERVATÓRIOS

P.104

Bombas DAB e STAIRS (p.104-107)| Bombas GRUNDFOS (p.108-109)| Bombas KSB (p.110-111)| Paineis solares fotovoltaicos (p.112-113)| Reservatórios em fibra e plástico (p.114-115)

10 - PISCINAS (QUÍMICOS E EQUIPAMENTOS)

P.116

ASTRALPOOL (p.116-123)| YES (p.128-131)| SCP (p.128-131)

11 - EFEITOS DE ÁGUA E LUZ

P.132

Nebulizador profissional (p.132-135)| Imobiliário de esplanada com sistema de climatização integrado (p.136-137)| Fontes de água e luz (p.138-141)



FORMAÇÃO AQUAMATIC

FORMAÇÃO AQUAMATIC



Dê um passo em frente, Aperfeiçoe os seus conhecimentos, Chegue mais longe.

A Aquamatic S.A. é uma empresa certificada pelo IEFP para serviços de Formação Profissional desde Janeiro de 2014, certificado nº 519/DL-SEF/2014.

Temos formadores com CAP e todas as nossas formações dão direito a um diploma que cumpre a Lei [nº 7/2009 de 12 de fevereiro; Lei nº 102/2009 de 10 de setembro] que impõe formação contínua anual de 35 horas por trabalhador.

Módulos de 1/2 dia (3.5 horas). Quer algo diferente? Peça um conteúdo feito á medida para a sua equipa.

Para mais informações consulte o nosso site www.aquamatic.pt e procure no separador "Formação".



INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Módulo A: Bases hidráulicas para rega

- Compreender e medir caudal e pressão.
- Cálculo de pressão estática e dinâmica.
- Conhecer e evitar o fenómeno do golpe de Aríete.
- Escolher a tubagem PE correcta para diversas situações.



Módulo B: Emissores e válvulas

- Identificar os vários emissores de rega localizada e suas características. Esquemas de instalação.
- Distinguir entre pulverizadores e aspersores, suas características principais e opções.
- Compreender o funcionamento de electroválvulas e suas características.



Módulo C: Eletricidade e programadores de rega

- Compreender e medir tensão e corrente
- Compreender o circuito eléctrico na rega
- Construir circuitos 24VAC e 9V
- Aplicar sensores de chuva
- Programar uma rega



Módulo D: Bases de sistemas de rega

- Análise de todos os componentes de um projecto de rega
- Escolha de emissores e bicos com consequente calculo da pluviometria
- Repartir o jardim em sectores por questões hídricas, plantas e de ET
- Informações para preparação da montagem



Módulo E: Manutenção e problemas comuns

- Manutenção normal em equipamentos de rega
- Análise e resolução de problemas comuns
- Elaborar um plano de manutenção
- Procurar e eliminar pontos fracos nos sistemas de rega
- Optimizar sistemas de rega através das mais recentes inovações



Modulo F: Quando e quanto regar

- A rega em défice e excesso
- A evapotranspiração
- Análise do solo e suas características para rega
- Poupança e saúde de plantas ao regar por evapotranspiração
- Calcular tempos de rega em base de ET média e pluviometria
- Criar toda a programação de rega de um jardim

PROJETOS E SERVIÇOS

A Aquamatic S.A. está comprometida em oferecer um conjunto de serviços de valor acrescentado para apoiar a utilização dos nossos produtos e reforçar o uso eficiente da água em sistemas de rega automática.







A escolha correta dos diferentes equipamentos e materiais é um dos fatores fundamentais para o sucesso de um sistema de rega, e é durante a fase do projeto que todos estes componentes devem ser analisados e escolhidos.

Obtenha apoio no desenho de sistemas de rega automática para jardim residencial, jardim de condomínios, jardins públicos, campos de futebol, campos de golfe, rega agrícola, etc.

Fornecemos desenho em papel e CAD, mapa de medições e estimativa orçamental.

Consulte-nos!

AUDITORIA DE REGA



Os sistemas de rega atomática não são para "instalar e esquecer".

É recomendável que se efetuem check-ups ao sistema de rega automática a cada 2-3 anos, mesmo quando se tem um jardineiro a cuidar da rega.

O serviço de auditoria da Aquamatic S.A. consiste numa inspeção técnica no terreno onde avaliamos o estado atual do seu sitema de rega, concluindo com um relatório detalhado com proposta sobre pontos a corrigir, eventuais intervenções, reparações e modernizações devidamente orçamentados e sem qualquer compromisso.

Contacte-nos para mais informações.

CONFIGURAÇÃO INICIAL DOS CONTROLADORES SMARTLINK




Não se mace - chame os especialistas:

Para configuração inicial dos controladores, para auditoria ao solo e plantas, para levantamento de condições existentes ou simplesmente para a implementação de um sistema completo: conte com o especialista.

Estimado 1 dia para 16 estações.

Inclui deslocação até 50km desde qualquer loja Aquamatic.



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
607103099 1 dia de	serviço de auditoria e configuração para Smartlink	1	380,00€

Conte com ele para a configuração inicial do seu sistema SMARTLINK.

Sempre disponível para tirar dúvidas ao telefone!



VERMEER -EQUIPAMENTOS DE ALUGUER

Agora ao dispor do profissional: alugue máquinas ao dia. Serviço disponibilizado em parceria com Vermeer, líder em equipamentos da especialidade.

Cada dia de aluguer compreende um período de 24 horas e inclui utilização de 8 horas-máquina.

O período definitivo de aluguer é calculado entre o dia e hora de levantamento e o dia e hora de entrega do equipamento.

O local de levantamento e entrega do equipamento é nas instalações da Vermeer em Cascais.

Operador, transportes, combustível, material de desgaste/consumíveis e seguro de circulação não incluídos. Manutenção diária da responsabilidade do cliente.

A disponibilidade dos equipamentos deverá ser confirmada antecipadamente.

O aluguer é sujeito a um depósito. O cliente deve ter conhecimentos de uso da máquina em questão.

TOUPEIRA PNEUMÁTICA



Vermeer VPT200

Toupeira pneumática com 50 mm de diâmetro para instalações até 15 mt. Instale tubagem no subsolo sem abrir vala. A toupeira é o método mais fácil e rápido sempre que não possa ou não queira abrir uma vala em solos de terra. Dimensões de transporte = 110 x 50 cm (C x Diam)

Peso = 11 kg

Combustível = n/a

Requer compressor de ar (600 l/m e 7,6 bar)

Código L	Designação	Preço/Dia	Preço Unitário
ZZZZZZZPS	Aluguer toupeira VPT200 - 50 mm - 1 a 4 dias consecutivos	1	100,00€
ZZZZZZZPS	Aluguer toupeira VPT200 - 50 mm - 5 a 20 dias consecutivos	1	90,00€



ABRE-VALAS APEADO



Vermeer RTX150

Abre-valas apeado profissional equipado com rastos de borracha e capacidade para abertura de vala até 15 cm de largura e 91 cm de profundidade.

Poupe tempo e mão-de-obra na abertura de vala. Utilize um abre-valas para tornar o seu trabalho mais fácil, limpo e rápido.

Dimensões de transporte = 2,06 x 0,86 x 1,16 mt (C x L x A)

Peso = 453 kg

Combustível = gasolina

Código L	Designação	Preço/Dia	Preço Unitário
ZZZZZZPS	Aluguer abre-valas apeado RTX150 - 1 a 4 dias consecutivos	1	250,00 €
ZZZZZZZPS	Aluguer abre-valas apeado RTX150 - 5 a 20 dias consecutivos	1	225,00 €





VERMEER -EQUIPAMENTOS DE ALUGUER (cont.)

ESTILHADOR



Vermeer BC190XL

Estilhador profissional com 48 cv e boca de alimentação de 20 x 30 cm.

Triture no local para evitar deslocações e outros custos. Valorize o produto final utilizando para queima, aplicando nos canteiros ou fazendo composto. Dimensões de transporte = 3,50 x 1,55 x 2,40 mt (C x L x A) Peso = 1.450 kg

Combustível = gasóleo

Código L	Designação		Preço Unitário
ZZZZZZPS	Aluguer estilhador BC190XL - 1 a 4 dias consecutivos	1	350,00 €
ZZZZZZZPS	Aluguer estilhador BC190XL - 5 a 20 dias consecutivos	1	315,00 €



DESBASTADOR DE CEPOS



Vermeer SC30TX

Desbastador de cepos profissional equipado com rastos de borracha.

Ofereça um serviço completo aos seus clientes. Aceda a qualquer lado, elimine os cepos e todos os seus inconvenientes.

Dimensões de transporte = 2,40 x 0,89 x 1,24 mt (C x L x A) Peso = 703 kg Combustível = gasolina

Código L	Designação	Preço/Dia	Preço Unitário
ZZZZZZPS	Aluguer desbastador de cepos SC30TX - manhã ou tarde	1/2	150,00 €
ZZZZZZZPS	Aluguer desbastador de cepos SC30TX - 1 a 4 dias consecutivos	1	250,00 €
ZZZZZZZPS	Aluguer desbastador de cepos SC30TX - 5 a 20 dias consecutivos	1/2	225,00 €





SEMENTES DE RELVA



Sementes de Relva adaptadas ao nosso clima com a qualidade A. Pereira Jordão



Elevado índice estético | Elevada taxa de germinação



DRY PLUS TOP



94% Fa, 6% Pp

- Uma mistura equilibrada em numero de sementes de Festuca arundinacea e poa pratensis.
- A Festuca arundinacea possui um sistema radicular profundo, tornando-a ideal para condições adversas de
- Esta combinação forma relvados muito uniformes, densos, resistentes, com excelente coloração e pouca exigentes em manutenção.

· Mistura com menor exigência em manutenção a nivel de rega, sendo mais tolerante à seca e ao calor. · Forma relvados densos, uniformes com excelente aspecto estético e resistentes ao pisoteio.

• Indicada para relvados residenciais, parques e jardins do Centro e Sul do Pais.


• Indicada para relvados residenciais, parques e jardins do Centro e Sul do Pais.

Có	до C	Designação	QTD/Emb.	Preço	Unitário
7570	0086 Sementes mistura Dry Plus Top		5 kg		34,40 €
7570	0090 Sementes mistura Dry Plus Top		10 kg		65,30 €

DRY PLUS EXTRA (JARDIM)



70% Fa, 20% Lp, 10% Pp









FOOTLBALL



- · Mistura especialmente concebida para formação de relvados muito resistentes ao pisoteio, pela elevada resistência ao desgaste e capacidade de recuperação.
- Excelente para relvados desportivos de grande utilização, tais como campos de futebol e râguebi, sendo também indicada para relvados residenciais.
- Tolera baixa altura de corte, exige alguma manutenção, principalmente em termos de rega e corte.
- Indicada para ressementeiras.

757010010 Sementes mistura Dry Plus Extra

757010009 Sementes mistura Dry Plus Extra

757010096 Sementes mistura Jardim

Código C			
757010094	Sementes mistura Football	5 kg	34,90 €
757010095	Sementes mistura Football	10 kg	66,30 €
757010093	Sementes mistura Football	1 kg	8,00€

SHADOW



- · Mistura especialmente concebida para relvados com sombra. Contém um conjunto de espécies evariedades especialmente seleccionadas pela tolerância a zonas sombrias.
- Apresenta 10% de um Lolium perenne muito resistente à sombra que, durante a instalação, serve de suporte às restantes espécies de desenvolvimento mais lento e que proporciona uma boa capacidade de recuperação ao relvado, quando é danificado.

-	Código C			
	757010098	Sementes mistura Shadow	5 kg	43,10 €
-	757010099	Sementes mistura Shadow	10 kg	81,90 €
	757010097	Sementes mistura Shadow	1 kg	9,10€





10% Pp, 10% Lp



Tolerância ao Pisoteio



Estética



Rapidez de Instalação







Tolerância

5 kg

10 kg

1 kg

35,40 €

67,30€

8,00€



Tolerância ao frio



SEMENTES DE RELVA (cont.)

PRADO SEQUEIRO



· Mistura típica para cobertura vegetal, utilizada em zonas de baixa manutenção.

Código C	Designação		Preço Unitário
757010084 Sementes mistura prado sequeiro		5 kg	30,80 €
757010085 Sementes mistura prado sequeiro		10 kg	58,50€

30% Lm, 25% Lp, 24% Frr, 20% Fa, 2.5%Ti, 2.5%Tr







PRADO FLORIDO



 Mistura muito flexível que se adapte a qualquer condição climatérica, apresentando floração durante .quase todo o ano.

· A presença de Festuca ovina duriúscula e Festuca rubra garante uma cobertura vegetal em período sem floração e pós corte (um corte anual), controlando a erosão.

Utilização: Prados, taludes, zonas de manutenção reduzida.

Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757010091 Sementes mist. para prado florido		5 kg	46,20 €
757010092 Sementes mist. para prado florido		10 kg	87,70 €

50% Fod, 47% Frr, 3% Bb








FERTILIZANTES

Fertilizantes de Libertação Controlada desenvolvidos com o objetivo de aumentar a longevidade dos relvados

Mini Granulados (2-4.5 mm) - Duração: 2 - 3 meses




Esta tecnologia de libertação controlada conduz a um crescimento regular sem picos de crescimento.

A parte do fertilizante que não está revestida, permite um resposta rápida do relvado.

A gama foi concebida para relvados com uma altura de corte superior a 6 mm, sendo por isso ideal para usar em tees, fairways, campos desportivos e relvados recreativos.



- Libertação de nutrientes por um período de 2-3 meses, reduzindo o número de aplicações.
- · Indicado para relvados com uma altura de corte superior a 6mm.
- Um leque de formulações para usar nas diversas alturas do ano.
- Níveis elevados de nutrientes + baixa dose de aplicação = maior rentabilidade + menos
- Extremamente seguro graças ao N de libertação controlada e baixo índice de sais.



Especial para as épocas de maior "stress" como o verão e inverno.

Dose de aplicação: 25-35 g/m². Superfície por saco: 500-650 m².

SPORTSMASTER CRF 21-5-12+2 MgO (Equilibrado) Para utilização durante todo o ano para um crescimento regular do seu relvado.

Dose de aplicação: 25-35 g/m².

Superfície por saco: 700-1 000 m².

Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757010102	Fertilizante Sportsmaster CRF 15+5+20+3MgO	25 kg	44,00 €
757010104	Fertilizante Sportsmaster CRF 21+5+12+2MgO	25 kg	42,00€



Tolerância ao Calor/Seca



Persistência



Estética



Baixa Manutenção

SEPARADORES DE RELVA

Ideal para ser aplicado em jardins públicos ou particulares.

Reduz o custo de mão de obra, facilita a construção e manutenção do jardim, mantém o seu formato original e impede a propagação da relva.



Código A	Designação		
757900013	Separador relva bordo estreito castanho (rolo de 30 m)	1	120,00€
757900012	Separador relva bordo estreito verde (rolo de 30 m)	1	120,00€
757900014	Separador relva bordo estreito preto (rolo de 30 m)	1	120,00 €

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900011 Separador rel	va bordo largo castanho (rolo de 20 m)	1	80,00€
757900010 Separador rel	va bordo largo verde (rolo de 20 m)	1	80,00€
757900009 Separador rel	va bordo largo preto (rolo de 20 m)	1	80,00€



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900016	Separador relva sem bordo castanho (rolo de 30 m)	1	120,00€
757900015	Separador relva sem bordo verde (rolo de 30 m)	1	120,00€
757900017	Separador relva sem bordo preto (rolo de 30 m)	1	120,00€

Cores disponíveis: Castanho, verde e preto

Gama de Separadores:

- -Bordo estreito
- -Bordo largo
- -Sem bordo (acrescento)







LANCIS EM PVC



PVC rígido com carbono incorporado .

Ideal para delimitar áreas com tijolo, seixo, pavimentos em cimento, relva, caldeiras de árvores, borduras de lagos, etc.

Para aplicação em jardins, habitações, canteiros ou qualquer outro local onde haja a necessidade de

Código A		QTD/Emb.	
757900005	Lancil em PVC com 25 estacas de aço + 2 clips (rolo de 30 m)	1	120,00€





Montagem

- 1-Escavar uma vala consistente e vertical com 14 cm de profundidade;
- 2-Colocar o lancil encostado à zona externa da vala apertando-o para que fique correctamente posicionado. Colocar as estacas;
- 3-Utilizar clips para ligar as seções, podendo aplicar uma cola para PVC nas iuntas:
- 4-Antes de fazer o enchimento da vala com os materiais, verificar se o lancil se encontra em posição e altura desejável.



REDES

REDES DE SOLO



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900501	Rede de solo, largura 1 m (rolo de 100 m)	1	150,00€
757900502	Rede de solo, largura 1,5 m (rolo de 100 m)	1	225,00 €
757900503	Rede de solo, largura 2,10 m (rolo de 100 m)	1	315,00 €
757900504	Rede de solo, largura 3,25 m (rolo de 100 m)	1	487,50 €
757900505	Rede de solo, largura 4,20 m (rolo de 100 m)	1	630,00€
757900506	Rede de solo, largura 5,25 m (rolo de 100 m)	1	787,50€

REDES DE SOMBREAMENTO



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900601	Rede de sombreamento, largura 1 m (rolo de 100 m)	1	130,00€
757900602	Rede de sombreamento, largura 1,5 m (rolo de 100 m)	1	195,00€
757900603	Rede de sombreamento, largura 2 m (rolo de 100 m)	1	260,00€
757900604	Rede de sombreamento, largura 3 m (rolo de 100 m)	1	390,00 €
757900605	Rede de sombreamento, largura 4 m (rolo de 100 m)	1	520,00€
757900606	Rede de sombreamento, largura 6 m (rolo de 100 m)	1	780,00€

GRELHAS DE ENRELVAMENTO



Polietileno de alta densidade, resistente aos raios UV.

Pajnéis de 3 m² com sistema de encaixe fácil para proteger a relya em zon

Painéis de 3 m² com sistema de encaixe fácil para proteger a relva em zonas transitáveis por pessoas, veículos.

Resistência à compressão igual a 110 t/m² Altura 38,5 mm, 1,34 kg.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900980 Grela enrelva	amento 56,5x58,5 cm	208	9,80 €



Modo de preparação:

- 1- Preparar entre 15 e 30 cm de gravilha permeável, nivelá-la e compactá-la.
- 2- Estender por cima uma tela "geotextil"
- 3- Fazer uma camada com cerca de 5 cm de terra misturada com areia e nivelar.
- 4- Colocar as grelhas de enrelvamento devidamente encaixadas.
- 5- Encher os painéis com terra polvilhada e semear a relva.

CINTAS DE TUTORIZAÇÃO PARA ÁRVORES



Cintas PROFIX

Fabricadas com borracha reciclada, resistentes aos raios UV, frio e qualquer tipo de intempéries.

São bastante flexíveis, abraçam o tronco da árvore e respectivo tutor, de uma forma ajustável evitando desde modo, qualquer tipo de danos no tronco da árvore, permitindo um crescimento regular sem causar estrangulamento.







Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900135	Cinta de tutorização PROFIX preta 38 cm x 25 mm	200	1,42 €
757900145	Cinta de tutorização PROFIX preta 60 cm x 25 mm	200	1,65 €




Cintas Multi-Fix

Indicadas na tutorização de árvores com um ou vários tutores.

Fabricadas em PVC maleável, resistentes aos raios UV, frio e qualquer tipo de intempéries.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900225	MF25-Cinta de tutorização preto, largura 2,5 cm x 25 mm (rolo de 25 m)	1	21,20 €
757900238	MF38-Cinta de tutorização preto, largura 3,8 cm x 25 mm (rolo de 25 m)	1	31,85 €
757900205	PR25-Presilha para 2,5 cm	100	0,15 €
757900208	PR38-Presilha para 3,8 cm	100	0,24 €
757900215	PT25-Protetores de tronco para MF25	100	sob. consulta
757900218	PT38-Protetores de tronco para MF38	100	sob. consulta







Cintas Easy-Fix

Indicadas na tutorização de árvores com um ou vários tutores.

Fabricadas em PVC maleável, resistentes aos raios UV, frio e qualquer tipo de intempéries. Fornecidas com uma presilha.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
757900340	EF40-Cinta de tutorização preto 40 cm x 2,5 cm	100	sob. consulta
757900345	EF45-Cinta de tutorização preto 45 cm x 2,5 cm	100	sob. consulta
757900360	EF60-Cinta de tutorização preto 60 cm x 2,5 cm	100	sob. consulta









HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - TECNOLOGIA HITACHI



Combustão eficiente Motores "purefire" com combustão eficiente consomem ca de 30% menos combustível.



Made in japan

A empresa sediada em Tokio e com mais de 360,000 trabalhadores no mundo inteiro continua a fabricar as máquinas no Japão.






Descompressor e S-Start Facilita o arranque e evita desgaste das peças.



Menos emissões

Motores "purefire" produzem 70% menos emissões, respeitando assim futura normativa CARB Tier3.



Amortecimento integrado Menos vibração significa menos fadiga no operador e maior durabilidade da máquina.



Quick-twist

O punho giratório ajustável torna fácil perfilar e cortes verticais. Apto para canhotos e destros.

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - MOTOSSERRAS

Dededere de elture	Cilindrada	Dotônolo máy	Commer Lâmino	Darra - Carranta	Danca corresta	Cád Carranta	Daga am acca	DVD(C/iva)
Podadora de altura	Cilindrada	Potência máx		Barra+Corrente		Cód. Corrente	Peso em seco	PVP(S/iva)
CS27EPAP	26,9 cm ³	0,88kW/1,2cv	250 mm	6686882	3/8"	6687176	5,6 kg	416,00 €
Motosserras	Cilindrada	Potência máx	Compr. Espada	Barra+Corrente	Passo corrente	Cód. Corrente	Peso em seco	PVP(S/iva)
CS25EC(S)	28.5 cm ³	1kW/1,36cv	250 mm	6686879	3/8 "	781120	2,9 kg	349,00 €
CS25EC(SC)	26,5 (1119	1KVV/1,30CV	250 mm	6687102	1/4 "	781110	2,9 Kg	397,00 €
CS33EDT	32,3 cm ³	1,2kW/1,63cv	300 mm	781232	3/8 "	781122	3,3 kg	327,00 €
CS33EDP(35S)	32,3 cm ³	1,3kW/1,77cv	350 mm	781234	3/8 "	781124	3,7 kg	366,00 €
CS33EA(LA)	32,3 cm ³	1.2kW/1.63cv	300 mm	781232	3/8 "	781122	4,0 kg	276,00 €
CS33EA(LB)	32,3 CIII*	1,2KVV/1,03CV	350 mm	781234		781124		281,00 €
CS33EB(L2)	32,3 cm ³	1,2kW/1,63cv	350 mm	781234	3/8 "	781124	12 kg	238,00 €
CS33EB(L3)	32,3 CIII°	1,2KVV/1,03CV	400 mm	781236	3/0	781126	4,2 kg	241,00 €
CS40EA(LC)	20.4 cm ³	kW/0cv	400 mm	781246	0,325 "	781136	4.4.kg	381,00 €
CS40EA(LD)	39,6 cm ³	KVV/UCV	450 mm	781248	0,325	781138	4,4 kg	391,00 €
CS51EAP (LA)	E0.1 cm3	2.46/1/2.2604	400 mm	781246	0.335 "	781136	E 1 kg	556,00 €
CS51EAP (LB)	50,1 cm ³	2,4kW/3,26cv	450 mm	781248	0,325 "	781138	5,1 kg	556,00 €

Em negrito modelo normalmente em stock.

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROÇADORAS

Roçadoras Multiusos	Cilindrada	Potência máx	Diam. Tubo	Acessório	Cód acessório	Cap. Depósito	Peso em seco	PVP(S/iva)
CG22EAP2(SLD)	21,1 cm ³	0,63kW/0,86cv	24 mm	Cab. semi-aut	Z-5	430 CC	4,7 kg	266,00 €
CG27EBDP(SL)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut			5,3 kg	439,00 €
CD27EBDP(SLN)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut			4,4 kg	391,00 €

Roçadoras Profissionais	Cilindrada	Potência máx	Diam. Tubo	Acessório	Cód acessório	Cap. Depósito	Peso em seco	PVP(S/iva)
CG22EAP2(LB)	21,1 cm ³	0,63kW/0,86cv	24 mm	Cab. semi-aut	BF-4	430 cc	4,0 kg	206,00 €
CG22EAP2(SLD)	21,1 cm ³	0,63kW/0,86cv	24 mm	Cab. semi-aut	Z -5	430 cc	4,4 kg	232,00 €
CG22EAP2 (S)	21,1 cm ³	0,63kW/0,86cv	24 mm	Cab. semi-aut	Z-5	430 cc	4,7 kg	255,00 €
CG25EUS(L)	25,0 cm ³	0,81kW/1,1cv	24 mm	Cab.s-a+Disco*	BF-5	550 CC	5,0 kg	309,00 €
CG27EASP(SL)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut	BF-5	520 CC	4,9 kg	327,00 €
CG27EASP(S)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut	BF-5	520 CC	5,1 kg	346,00 €
CG27EBSP(SL)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut	BF-5	520 CC	5,1 kg	399,00 €
CG27EBSP(S)	26,9 cm ³	0,9kW/1,22cv	24 mm	Cab. semi-aut	BF-5	520 CC	5,1 kg	408,00 €
CG33EJ (S)	32,2 cm ³	1,17kW/1,59cv	26 mm	Cab.s-a+Disco*	BF-5	700 cc	6,5 kg	436,00 €
CG33EJ(L)	32,2 cm ³	1,17kW/1,59cv	26 mm	Disco 3 pontas	B3/10/2.0	700 cc	5,8 kg	413,00 €
CG40EJ (T)	39,8 cm ³	1,31kW/1,78cv	28 mm	Disco 3 pontas	B3/10/2.0	1000 cc	7,7 kg	494,00€
CG47EJ (T)	46,5 cm ³	1,75kW/2,38cv	28 mm	Disco 3 pontas	B3/10/2.0	1000 cc	8,2 kg	528,00€

Em negrito modelo normalmente em stock.

Roçadoras Residenciais	Cilindrada	Potência máx	Diam. Tubo	Acessório	Cód acessório	Cap. Depósito	Peso em seco	PVP(S/iva)
CG40EAS(P)	39,8 cm ³	1,21kW/1,65cv	2	8 Cab.s-a+Disco*	781309	670 cc	7,5 kg	300,00 €

^{*} Estas máquinas incluem de origem um cabeçal semi-automático e ainda um disco. Código apresentado é o do cabeçal.

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - CORTASEBES

Cortasebes	Cilindrada	Potência máx	Compr. Lâmina	Esp. dentes	Cód. Lâmina	Cap. Depósito	Peso em seco	PVP(S/iva)
CH22EAP2(50ST)	21,1 cm ³	0,65kW/0,88cv	500 mm	30 mm	600010/660001	300 cc	4,3 kg	260,00 €
CH22EBP2(62ST)	21,1 cm ³	0,65kW/0,88cv	620 mm	30 mm	6600014 x2	350 cc	4,7 kg	289,00 €
CH22ECP2(62ST)	21,1 cm ³	0,65kW/0,88cv	620 mm	35 mm	6600014 x2	300 cc	5,1 kg	347,00 €
CH22ECP2(78ST)	21,1 cm ³	0,65kW/0,88cv	780 mm	35 mm	6600016 x2	300 cc	5,3 kg	383,00 €



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - SOPRADORES

Sopradores	Cilindrada	Potência máx	Volume ar	Velocidade ar	Nível sonoro	Kit aspiração	Peso em seco	PVP(S/iva)
RB24EAP	24,0 cm ³	0,84kW/1,14cv	12 m³/min	285 km/h	87 dB	não aplicavel	3,9 kg	194,00 €
RB24E	23,9 cm ³	0,84kW/1,14cv	11 m³/min	267 km/h	81 dB	RB-HVA	4,1 kg	236,00€

HITACHI - FERRAMENTAS VÁRIAS COM MOTOR DE EXPLOSÃO

	Cilindrada	Potência máx	Descrição	Cap. Depósito	Peso em seco	PVP(S/iva)
Perfuradora DA200E(S)	32,2 cm ³	1,17kW/1,59cv	Tamanho máx broca Ø200mm	700 cc	8,0 kg	517,00 €
Perfuradora DA300E	50,2 cm ³	1,54kW/2,09cv	Tamanho máx broca Ø300mm	1000 cc	17,0 kg	927,00 €
Cortadora CM75EBP(S)	75,0 cm ³	3,9kW/5,3cv	Disco Ø355mm	1100 cc	10,9 kg	1 038,00 €

HITACHI - FERRAMENTAS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICAS

Lavad	loras alta pressão	Pressão máx.	Potência máx	Caudal	Mangueira	Protecção	Ponteiras	Peso em seco	PVP(S/iva)
	AW100	100 bar	1,4kW/1,9cv	5,5 l/min	5m	Sobreaquecim.	Leque+Deterg	5,4 kg	133,00 €
	AW130	130 bar	1,6kW/2,18cv	6,0 l/min	10m	Sobreaquecim.	Leq+Det+Turb	8,3 kg	229,00 €
	AW150	150 bar	2kW/2,72cv	6,6 l/min	10m	Sobreaquecim.	Leq+Det+Turb	12,4 kg	364,00 €
	Aspirador	Tipo	Potência máx	Vácuo	Volume ar	Capacid liquidos	Capacid sólidos	Peso em seco	PVP(S/iva)
	RP35YB	Seco+liquidos	1 2kW/1 63cv	25 5 kPa	3.5 m³/min	22 litros	25 litros	8.4 ka	347 50 €

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM ELÉTRICAS - MOTOSSERRAS 220V

Motosserras	Motor eletrico	Potência máx	Compr. Espada	Barra+Corrente	Passo corrente	Cód. Corrente	Peso em seco	PVP(S/iva)
CS35Y	com escova	2kW/2,72cv	350 mm	781234	3/8 "	781124	5,4 kg	252,00 €
CS40Y	com escova	2kW/2,72cv	400 mm	781236	3/8 "	781126	5,5 kg	262,00 €



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS A BATERIA 36V DE COSTAS

	Jardim - 36V	Capacidade	Duração 20Ah				Peso em seco	PVP(S/iva)
Motosserra 36V 1	CS36DL L4	36V - 21 Ah	1400 cortes	300 mm	3/8 "	781232 °	3,6 kg	308,00 €
Cortasebes 36V 1	CH36DL L4	36V - 21 Ah	8 horas	620 mm	4 velocidades	Lamina tripla	3,2 kg	224,00 €
Roçadora 36V 1	CG36DL L4	36V - 21 Ah	2,5 horas²	Cab. semi-aut	2 velocidades	72dB	5,2 kg	349,00 €
Soprador 36V ¹	RB36DL L4	36V - 21 Ah	1,3 horas ³	12 m³/min	162 km/h	81dB	3,0 kg	382,00 €
Bateria 2.0Ah	BSL3620	2.0Ah					0,8 kg	207,00 €
Bateria 2.6Ah	BSL3626	2.6Ah					1,2 kg	361,00 €
Bateria 20Ah	BL36200	20Ah					7,4 kg	990,00€
Carregador 36V	UC36YRL						0,4 kg	90,00 €

¹ Equipamentos fornecidos sem bateria nem carregador.

² em modo intensivo

³ em modo 4

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - MOTOSSERRAS





Sstart Muito leve com apenas 2,9 kg. | S-start: arranque de retrocesso suave e uniforme.

CS25EC(S) CS25EC(SC) 349,00 € 397,00 €

Cilindrada 28.5 cc Potência máx. 1kW/1,36cv

Tipo de lâmina 250mm, Ponta pinhão CS25EC(S)

250mm, Ponta dura CS25EC(SC)

Peso em seco 2,9 kg



Motosserra projetada p trabalho superior de poda. | Motor Pure Fire com baixas emissões.



Sstart

327,00€

276,00€

Cilindrada 32,3 cm³ Potência máx. 1,20kW/1,63cv Tipo de lâmina 300 mm, ponta pinhão

Passo da corrente 3/8" Peso em seco 3,3 kg



CS33EDP(35S)

Cilindrada 32,3 cm³ Potência máx. 1,3kW/1,77cv Tipo de lâmina 350mm, Ponta pinhão

Passo da corrente 3/8" Peso em seco 3,7 kg



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - MOTOSSERRAS (cont.)



Motor PureFire: 30% menor consumo e 70% menos emissões.

CS33EB(L2) CS33EB(L3)

238,00 € 241,00 €

Cilindrada 32,3 cm³
Potência máx. 1,2kW/1,63cv

Tipo de lâmina 350mm, Ponta pinhão CS33EB(L2)

400mm, Ponta pinhão CS33EB(L3)

Passo da corrente 3/8" Peso em seco 4,2 kg



Arranque fácil. Boa relação peso/potência.

CS40EA(LC) CS40EA(LD)

381,00 € 391,00 €

Cilindrada 39,6 cm³
Potência máx. 1,8kW/2,45cv

Tipo de lâmina 380mm, Ponta pinhão CS38EL

400mm, Ponta pinhão CS40EL 450mm, Ponta pinhão CS45EL

Passo da corrente 0,325" Peso em seco 4,4 kg



CS51EAP(LA) CS51EAP(LB)

556,00 € 556,00 €

Cilindrada 50,1 cm³
Potência máx. 2,4kW/3,26cv

Tipo de lâmina 400mm, Ponta pinhão CS40EL

450mm, Ponta pinhão CS45EL

Passo da corrente 0,325" Peso em seco 5,1 kg



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROÇADORAS MULTIUSOS





Roçadora multiusos. Motor New Purefire. S-Start, arranque fácil. 4 acessórios opcionais: podadora, corta-sebes minicultivador e corta-bordas.

CG22EAP2(SLD)

266,00€

Cilindrada 21,1 cm³
Potência máx. 0,63kW/0,86cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 430cc

Peso em seco 4,7 kg



Roçadora multiusos. Motor New Purefire. S-Start, arranque fácil. 4 acessórios opcionais: podadora, corta-sebes minicultivador e corta-bordas.

CG27EBD(SL)

439,0<u>0</u>€

Cilindrada 26,9 cm³
Potência máx. 0,9kW/1,22cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel cc

Peso em seco 5,1 kg



CG27EBD(SLN) 391,00 €

Cilindrada 26,9 cm³
Potência máx. 0,9kW/1,22cv
Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Só o motor e vara curta. Capacidade do depósito de combustivel 670cc

Peso em seco 4,3 kg



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ACESSÓRIOS PARA ROÇADORAS MULTIUSOS

Disponível unicamente para: CG22EAP2(SLD), CG27EBDP(SL) e CG27EBDP(SLN)

CG-GT Recortadora

850mm, 1,7kg

113,00€



CG-PE

Corta-bordas

835mm, 2,3kg

123,00€



CG-MC

Minicultivador

869mm, 2,8kg

206,00€



CG-HT

Corta-sebes

1426mm, 2,3kg



CG-PS

Serra de poda













Para: CG22EAP2(SLD), CG24EKS(SLP), CG25EUS(L), CG27EBDP(SL) e (SLN), CG33EJ(L), CG40EF(L) e CG47EF(L)

CG-EX

Extensão

600mm, 0,6kg

58,00€



CG-EXB

Extensão

900mm, 0,9kg

63,00€



CG-MCB

Minicultivador

2,3kg

176,00€



CG-HTB

Corta-sebes

lâmina de 550mm, 1,5kg

239,00€



CG-PSB

Serra de poda

lâmina de 250mm, 1,2kg

199,00€



HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROCADORAS PROFISSIONA





CG22EAP2(LB)

206,00€

Cilindrada 21,1 cm³ Potência máx. 0,63kW/0,86cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 430cc

Peso em seco 4,0 kg



CG22EAP2(SL)

232,00 €

Cilindrada 21,1 cm³ Potência máx. 0,63kW/0,86cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 430cc

Peso em seco 4,4 kg



CG22EAP2(S)

255,00€

21,1 cm³ Cilindrada Potência máx. 0,63kW/0,86cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 430cc

Peso em seco 4,7 kg

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROÇADORAS PROFISSIONAIS (cont.)



CG25EUS(L) 309,00€

Cilindrada 25,0 cm³ Potência máx. 0,81kW/1,1cv Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 520cc

Peso em seco 5,0 kg

Motor a 4 tempos Purefire. Baixo consumo e baixo nível sonoro.

Roçadora para jardinagem. Motor Purefire a 26,9cc. S-Start.



CG27EASP(SL) 327,00€

Cilindrada 26,9 cm³ Potência máx. 0,9kW/1,22cv Diâmetro do tubo 24mm

Cabeçal de nylon semi-aut. Fornecido: Capacidade do depósito de combustivel cc

Peso em seco 4,9 kg



CG27EASP(S) 346,00€

Cilindrada 26,9 cm³ Potência máx. 0,9kW/1,22cv

Diâmetro do tubo 24mm

Cabeçal de nylon semi-aut. Fornecido: Capacidade do depósito de combustivel cc

Peso em seco 5,1 kg



CG27EBSP(SL) 399,00€

Cilindrada 26,9 cm³ Potência máx. 0,9kW/1,22cv

Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 520cc

Peso em seco 5,1 kg



CG27EBSP(S)

408,00€

Cilindrada 26,9 cm³ 0,9kW/1,22cv Potência máx. Diâmetro do tubo 24mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 670cc

Peso em seco 5,2 kg

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROÇADORAS PROFISSIONAIS (cont.)



CG33EJ(S)

436,00€

Cilindrada 32,2 cm³
Potência máx. 1,17kW/1,59cv

Diâmetro do tubo 26mm

Fornecido: Disco+Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 700cc

Peso em seco 6,5 kg



CG33EJ(L)

413,00€

Cilindrada 32,2 cm³
Potência máx. 1,17kW/1,59cv

Diâmetro do tubo 26mm

Fornecido: Disco de 3 pontas

Capacidade do depósito de combustivel 700cc

Peso em seco 5,8 kg



CG40EJ(T)

494,00€

Cilindrada 39,8 cm³
Potência máx. 1,31kW/1,78cv

Diâmetro do tubo 26mm Fornecido: Disco 3 pontas

Capacidade do depósito de combustivel 1000cc

Peso em seco 5,4 kg

Fio de Nylon
para roçadoras HITACHI
- ver acessórios

CG47EJ (T)

528,00€

Cilindrada 46,5 cm³
Potência máx. 1,75kW/2,38cv

Diâmetro do tubo 28mm

Fornecido: Disco de 3 pontas

Capacidade do depósito de combustivel 1000cc

Peso em seco 8,2 kg

O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.

O cabo direito e o cabo esquerdo podem-se ajustar de forma independente.







Consumíveis ver no capítulo de acessórios

















HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - ROCADORA RESIDÊNCIAL



Não faça da sua segurança uma questão de sorte..



consulte os equipamentos de protecção nas páginas mais à frente



Fio de Nylon para roçadoras HITACHI - ver acessórios



Roçadora de excelente relação preço-qualidade.

CG40EAS(P)

300,00€

Cilindrada 39,8 cm³
Potência máx. 1,21kW/1,65cv

Diâmetro do tubo 28mm

Fornecido: Disco+Cabeçal de nylon semi-aut. Capacidade do depósito de combustivel 670cc

Peso em seco 7,5 kg



Consumíveis ver no capítulo de acessórios







HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - CORTASEBES





Dissolvente de resina para corta-sebes HITACHI ver acessórios



Corta-sebes com 50cm de corte. Sistema de arranque fácil.



260,00€

Cilindrada 21,1 cm³
Potência máx. 0,65kW/0,88cv

Capacidade do depósito de combustivel 300cc Comprimento da lâmina de corte 500mm

Espaço entre os dentes 30mm Peso em seco 4,3 kg



Dissolvente de resina para corta-sebes HITACHI ver acessórios



Sistema de arranque fácil. Punho giratório. Saida de fumo frontal. Chassi anti-vibração. Laminas com novo desenho, mais resistentes.

CH22EBP(62ST)

289,00€

Cilindrada 21,1 cm³
Potência máx. 0,65kW/0,88cv

Capacidade do depósito de combustivel 350cc Comprimento da lâmina de corte 620mm

Espaço entre os dentes 30mm Peso em seco 4,7 kg



Dissolvente de resina para corta-sebes HITACHI ver acessórios



Sistema de arranque fácil. Punho giratório. Saida de fumo frontal. Chassi anti-vibração. Laminas com novo desenho, mais resistentes.

CH22ECP(62ST)

347,00€

Cilindrada 21,1 cm³
Potência máx. 0,65kW/0,88cv

Capacidade do depósito de combustivel 300cc Comprimento da lâmina de corte 620mm

Espaço entre os dentes 35mm

Peso em seco 5,1 kg

=



Dissolvente de resina para corta-sebes HITACH ver acessórios



Sistema de arranque fácil. Punho giratório. Saida de fumo frontal. Chassi anti-vibração. Laminas com novo desenho, mais resistentes.

CH22ECP(78ST)

383,00€

Cilindrada 21,1 cm³
Potência máx. 0,65kW/0,88cv

Capacidade do depósito de combustivel 300cc Comprimento da lâmina de corte 780mm

Espaço entre os dentes 35mm Peso em seco 5,3 kg

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM - SOPRADORES



RB24EAP 194,00€

Cilindrada 24,0 cm³ Potência máx. 0,89kW/1,21cv Volume de ar 12m3/min Velocidade do ar - 79,2 m/seg

Nivel sonoro 87 dB Peso em seco 3,9 kg

Excelente relação preço-performance





RB24E **RB-HVA** 236,00€

Cilindrada 23,9 cm³ Potência máx. 0,84kW/1,14cv

Volume de ar 11m3/min

Velocidade do ar - 79,2 m/seg ou 267 km/h

Nivel sonoro 81 dB Peso em seco 4,5 kg

HITACHI - FERRAMENTAS VÁRIAS COM MOTOR DE EXPLOSÃO





Manejo por uma única pessoa. Ângulo das asas ajustavel. Acelaradores duais para a protecção do utilizador. S-Start.

Perfuradora **DA200E(S)**

517,00€

Cilindrada 32,2 cm³ Potência máx. 1,17kW/1,59cv Tamanho máx broca Ø200mm Diâmetro do eixo 25.0mm

Capacidade do depósito de combustivel 700cc

Peso em seco 8,0 kg





Manejo por uma única pessoa. Ângulo das asas ajustavel. Acelaradores duais para a protecção do utilizador.

Perfuradora **DA300E**

927,00€

Cilindrada 50,2 cm³ Potência máx. 1,54kW/2,09cv Tamanho máx broca Ø300mm Diâmetro do eixo 25.4mm

Capacidade do depósito de combustivel 1000cc

Peso em seco 17,0 kg

Disco não-incluido.



Duplo sistema de filtros de ar impedem a entrada de pó. Equipada com amortecedores anti-vibração. Leve e de fácil manejo.

Cortadora CM75EBP(S)

1 038,00 €

Cilindrada 75,0 cm³ Potência máx. 3,9kW/5,3cv

Disco Ø355mm

Diâmetro do eixo 20mm

Capacidade do depósito de combustivel 1100cc

Peso em seco 10,9 kg

HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM ELÉTRICAS - LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO, ASPIRADOR, MOTOSSERRA



Lavadora de alta pressão com protecção de sobreaquecimento. Leve. Inclui opnteira de leque e ponteira de detergente.



Lavadora de alta pressão com protecção de sobreaquecimento. Inclui opnteira de leque, ponteira de detergente e ponteira turbo.



AW130

Mangueria

AW100

Potência máx.

Caudal 5.5 I/min

Pressão máx. 100 bar

Peso em seco 5,4 kg

229,00€

133,00€

1,6kW/2,18cv Potência máx. Caudal 5.5 I/min Pressão máx. 130 bar

1,4kW/1,9cv

10 mts

Mangueria 10mts Peso em seco 8,3 kg

AW150

364,00€

2kW/2,72cv Potência máx.

Caudal 5.5 I/min Pressão máx. 150 bar Mangueria 10mts Peso em seco 12,4 kg



Lavadora de alta pressão com

protecção de sobreaquecimento.

Inclui ponteira de leque, ponteira de detergente e ponteira turbo.

RP35YB

347,50€

Potência máx. 1,2kW/1,63cv Capacidade de vácuo 25.5kPa Volume de ar 3,5 m3/min

Capacidade liquidos 22 litros, sólidos 25 litros

Peso em seco 8,4 kg



rápido de corrente.



CS35Y 252,00€

Potência máx. 2kW/2,72cv

Tipo de lâmina 350mm, Ponta pinhão CS35Y

400mm, Ponta pinhão CS40Y

Passo da corrente 3/8" Peso em seco 5,4 kg





HITACHI - FERRAMENTAS DE JARDIM ELÉTRICAS - EQUIPAMENTOS A BATERIA DE COSTAS



UC36YRL

BSL3620 BSL3626 BL36200 UC36YRL (carregador) 207,00€ 361,00€ 990,00€ 90,00€

Capacidades:

Bateria simples BSL3620 2.0 Ah

carrega em 60min

BSL3626 Bateria extra 2.6 Ah

carrega em 90min

Bateria costas BSL36200 20.0 Ah

carrega em 8 horas, 7.5kg com mochila.



1400 cortes com uma carga de BL36200.

CS36DL L4 308,00€

não inclui bateria nem carregador

Potência máx. 36V - 20Ah

Tipo de lâmina 300mm, Ponta pinhão

Passo da corrente 3/8"

Peso em seco 5,4 kg sem bateria

8 horas de autonomia com uma carga de BL36200.

224,00€ CH36DL L4

não inclui bateria nem carregador

Potência máx. 36V - 20Ah

Capacidade de 45min com bateria BL3620 Comprimento da lâmina de corte 620mm

Tripla lâmina

Peso em seco 3,2 kg sem bateria

CG36DL L4 349,00€

não inclui bateria nem carregador

Potência máx. 36V - 20Ah Diâmetro do tubo 26mm

Fornecido: Cabeçal de nylon semi-aut.

72 dB Nivel sonoro

Peso em seco 5,8 kg sem bateria

2.5 horas de autonomia com uma carga de BL36200.



80 minutos de autonomia com uma carga de BL36200.



RB36DL L4 382,00€

não inclui bateria nem carregador

Potência máx. 36V - 20Ah Volume de ar 12m3/min Velocidade do ar - 53 m/seg Nivel sonoro 81 dB

Peso em seco 3,0 kg

sem bateria



FIO DE NYLON



REDONDO





Diâmetro [mm]	Côr	Comprimento	Peso aprox.	Referênca	Preço unit
1,30	Transp.	15 mts	23 gr	781091	3,10 €
1,60	Azul	15 mts	34 gr	781092	3,20 €
2,00	Verde	15 mts	54 gr	781001	2,80 €
2,00	Verde	63 mts	226 gr	781002	8,20 €
2,00	Verde	126 mts	453 gr	781003	13,80 €
2,40	Laranja	15 mts	77 gr	781004	3,20 €
2,40	Laranja	44 mts	226 gr	781005	8,20 €
2,40	Laranja	88 mts	453 gr	781006	13,80 €
2,65	Vermelho	15 mts	94 gr	781007	3,70 €
2,65	Vermelho	36 mts	226 gr	781008	8,20 €
2,65	Vermelho	72 mts	453 gr	781009	13,80 €
3,00	Amarelo	15 mts	121 gr	781010	4,20 €
3,00	Amarelo	28 mts	226 gr	781011	8,20 €
3,00	Amarelo	56 mts	453 gr	781012	13,80 €
3,30	Preto	23 mts	226 gr	781013	8,20 €
3,30	Preto	46 mts	453 gr	781014	13,80 €

FIO DE NYLON

QUADRADO





Diametro [mm]	Cor	Comprimento	Peso aprox.	Referenca	Preço unit
2,00	Verde	15 mts	68 gr	781021	3,10 €
2,00	Verde	50 mts	226 gr	781022	8,20 €
2,00	Verde	99 mts	453 gr	781023	13,80 €
2,40	Laranja	15 mts	98 gr	781024	3,70 €
2,40	Laranja	34 mts	226 gr	781025	8,20 €
2,40	Laranja	69 mts	453 gr	781026	13,80 €
2,65	Vermelho	15 mts	120 gr	781027	4,20 €
2,65	Vermelho	28 mts	226 gr	781028	8,20 €
2,65	Vermelho	56 mts	453 gr	781029	13,80 €
3,00	Amarelo	15 mts	154 gr	781030	4,90 €
3,00	Amarelo	22 mts	226 gr	781031	8,20 €
3,00	Amarelo	44 mts	453 gr	781032	13,80 €

FIO DE NYLON

HELICOIDAL







Diâmetro [mm]	Côr	Comprimento	Peso aprox.	Referênca	Preço unit
2,00	Verde	15 mts	50 gr	781041	3,20 €
2,00	Verde	63 mts	185 gr	781042	8,40 €
2,00	Verde	126 mts	370 gr	781043	14,00 €
2,40	Laranja	15 mts	65 gr	781044	3,60 €
2,40	Laranja	44 mts	185 gr	781045	8,40 €
2,40	Laranja	88 mts	370 gr	781046	14,00 €
2,65	Vermelho	15 mts	75 gr	781047	4,30 €
2,65	Vermelho	36 mts	185 gr	781048	8,40 €
2,65	Vermelho	72 mts	370 gr	781049	14,00 €
3,00	Amarelo	15 mts	96 gr	781050	4,70 €
3,00	Amarelo	28 mts	185 gr	781051	8,40 €
3,00	Amarelo	56 mts	370 gr	781052	14,00 €
3,30	Preto	23 mts	185 gr	781053	8,40 €
3,30	Preto	46 mts	370 gr	781054	14,00 €



	FIO	DE NYLO	N EM BOBI	NE GRAND	DE	
	Diâmetro [mm]	Côr	Comprimento	Peso aprox.	Referênca	Preço unit
REDONDO						
	2,40	Laranja	262 mts	1350 gr	781062	35,70 €
	2,40	Laranja	437 mts	2250 gr	781063	57,20 €
	2,65	Vermelho	215 mts	1350 gr	781064	35,70 €
HITACHI	2,65	Vermelho	358 mts	2250 gr	781065	57,20 €
	3,00	Amarelo	168 mts	1350 gr	781066	35,70 €
	3,00	Amarelo	279 mts	2250 gr	781067	57,20 €
annacu.	3,30	Preto	139 mts	1350 gr	781068	35,70 €
	3,30	Preto	231 mts	2250 gr	781069	57,20 €
QUADRADO	ļ					
	2,40	Laranja	262 mts	1350 gr	781072	35,50 €
HITACH	2,40	Laranja	437 mts	2250 gr	781073	57,00 €
	2,65	Vermelho	215 mts	1350 gr	781074	35,50 €
	2,65	Vermelho	358 mts	2250 gr	781075	57,00 €
wrach.	3,00	Amarelo	132 mts	1350 gr	781076	35,50 €
	3,00	Amarelo	279 mts	2250 gr	781077	57,00 €
HELICOIDAL	ļ					
	2,40	Laranja	262 mts	1350 gr	781082	35,10 €
	2,40	Laranja	437 mts	2250 gr	781083	56,50 €
	2,65	Vermelho	215 mts	1350 gr	781084	35,10 €
HITACHI	2,65	Vermelho	358 mts	2250 gr	781085	56,50 €
	3,00	Amarelo	168 mts	1350 gr	781086	35,10 €
	3,00	Amarelo	279 mts	2250 gr	781087	56,50 €
anneal and a second	3,30	Preto	139 mts	1350 gr	781088	35,10 €
	3,30	Preto	231 mts	2250 gr	781089	56,50 €

	DISCO	OS E BOBINES		
	Cabeçal	Referênca	Modelo(s)	Preço unit
	Automático	TH-97RBY	CG22 CURVAS	26,30 €
	Automático	TH-97N	CG22, CG24	26,30 €
	Automático	TH-97U2	CG27, CG31, CG33, CG40	28,40 €
	Automático	TH-97LU	CG40, CG47	43,20 €
	Semi-automático	BF-4	CG22 CURVAS	36,50 €
	Semi-automático	Z -5	CG22, CG24	20,00 €
	Semi-automático	BF-5	CG27, CG31, CG33, CG40	22,10 €
6	Semi-automático	781309	CG40, CG47	22,60 €
	Manual	CH-100	CG22, CG24, CG27	10,50 €
	Manual	CH-300	CG31, CG33, CG40, CG47	15,80 €
	Disco	B3/10/2.0	TODAS	15,80 €
A	Disco	B3/12/3.0	TODAS	24,30 €
	Disco	B4/9/1.6	TODAS	13,80 €
	Disco	B4/10/1.6	TODAS	14,80 €
	Disco	B24/8/1.6	TODAS	14,80 €



			ORRENTES			
	Passo	Espessura	Comprimento	Dentes	Referênca	Preço unit
	1/4" LP	1.3mm	25cm	60	781110	16,4
	3/8" LP	1.3mm	25cm	40	781120	12,3
-	3/8" LP	1.3mm	30cm	45	781122	13,5
	3/8" LP	1.3mm	35cm	52	781124	15,8
	3/8" LP	1.3mm	40cm	57	781126	17,3
	0,325" NK	1.3mm	33cm	56	781133	16,8
The state of the state of the state of	0,325" NK	1.3mm	38cm	64	781135	19,0
***************************************	0,325" NK	1.3mm	40cm	66	781136	19,2
**********	0,325" NK	1.3mm	45cm	78	781138	20,8
	0,325" NK	1.3mm	50cm	78	781140	22,2
	Passo	Espessura	Comprimento	Dentes	Referênca	Preço unit
	3/8" LP	1.3mm	30.5 mts	1 632	781192	446,3
	0,325" NK	1.3mm	30.5 mts	1 848	781193	477,6
		BARR	A E CORRI	ENTE		
	Passo	Espessura	Comprimento	Dentes	Referênca	Preço unit
~·····	3/8" LP	1.3mm	30cm	45	781232	29,3
	3/8" LP	1.3mm	35cm	52	781234	30,8
HITACHI	3/8" LP	1.3mm	40cm	57	781236	28,2
	0,325" NK	1.3mm	33cm	56	781243	40,6
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	0,325" NK	1.3mm	38cm	64	781245	45,3
The same and a same a s	0,325" NK	1.3mm	40cm	66	781246	45,5
HITACHI	0,325" NK	1.3mm	45cm	72	781248	49,5
-	0,325" NK	1.3mm	50cm	78	781250	50,
			BROCAS			
	Descrição	Diâmetro [mm]	Compr total	Compr espiral	Referênca	Preço unit
1 1	Broca	55 mm	1100 mm	660 mm	714001	170,4
1 4	Broca	80 mm	1100 mm	660 mm	714002	189,
1 1	Broca	100 mm	1100 mm	660 mm	714003	192,
1	Broca	120 mm	1100 mm	660 mm	714004	196,
1	Broca	150 mm	1100 mm	660 mm	714005	215,
ł <b>4</b>	Broca	200 mm	1100 mm	660 mm	714006	230,
<b>4</b>	Broca	250 mm	1100 mm	660 mm	714007	257,
2 9	Broca	300 mm	1100 mm	660 mm	714008	283,
	Extensão	45 mm	600 mm	660 mm	714026	163,
	Portabrocas	1-13 mm			714027	209,
-	Portabrocas	3-16 mm			714028	281,
DD	Passador (Jogo de 2)	8	52	45	714025	4,
OR OF STREET		ACESSÓ	RIOS DE B	ROCAS		,
	Desc	rição	ı	broca	Referênca	Preço unit
	Lâm	ninas	55	/80	714012	20,
	Lâm	ninas	1	00	714013	21,9
	Lâm	ninas	1	20	714014	22,
	Lâm	ninas	1	50	714015	22,
	Lâm	ninas	2	00	714016	24,
	Lâm	ninas	2	50	714017	26,
	Lâm	ninas	3	00	714018	28,
	As lâminas inclu	em parafusos e ¡	porcas			
12-16-27	Ponta ce	entradora	Ę	55	714021	51,3
	Ponta ce	entradora		150	714022	64,
			1			



	ÓLEO, LUBRIFICANTE	E OUTROS		
	Descrição	Tamanho	Referência	Preço unit
HITACH	Óleo semi-sintético especialmente preparado	100ml	714811	1,90 €
	para a lubrificação de motores a 2 tempos	1 litro	714819	10,60 €
	Óleo Hitachi 10W-40 preparado especialmente para motores de 4 tempos	1 litro	714818	7,10 €
THE RESERVE TO THE RE	Óleo biodegradável Hitachi para corrente de motosserra	1 litro	714816	7,50 €
5	Dissolvente de resina desenvolvido para as lâminas de cortasebes	300 ml	714841	7,30 €
	Massa de alta capacidade para as engrenagens	100 gr	714831	4,90 €
060	Depósito homologado de 5 litros	unit	714821	5,50 €
	Depósito duplo homologado para combustível e óleo. 5litros + 3 litros	unit	714822	24,90 €
	Sistema de enhimento para combustível. Previne salpicos e excessos.	unit	714826	20,20 €
	Sistema de enhimento para óleo. Previne salpicos e excessos.	unit	714827	20,20 €
	EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO	INDIVIDI	IΔI - FDI'e	
	Descrição Descrição	Tamanho	Referência	Preço unit
	Doscrição	8/\$	713651	27,10 €
	Luvas para motosserra. Punho elástico,	9/M	713652	27,10 €
HITACHI	protecção anticorte na costa da luva, couro para uma melhor ergonomia. EN381-7 1999 Class 0	10/L	713653	27,10 €
1717	(16 m/s). EN 388 2003 3 1 4 2. EN 420 (1994)	11/XL	713654	27,10 €
<b>A</b> 0500		12/XXL	713655	27,10 €
A Company of the Comp	5 pares de protecções para os ouvidos. Cumpre SNR 28. Cumpre EN 352	único	750404	22,90 €
	Conjunto de protecção florestal com indicador UV, viseira e pretecção auditiva. Corpo em ABS.	único	713511	63,00 €
	Conjunto para roçadoras com viseira e protecção auditiva.	único	713512	48,30 €



	EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO	INDIVIDUA	L - EPI's	
	Descrição	Tamanho	Referência	Preço unit
HTTACH		37	713537	105,90 €
		38	713538	105,90 €
<b>5</b>		39	713539	105,90 €
		40	713540	105,90 €
The state of the s		41	713541	105,90 €
нгасн	Botas de borracha para motosserras. Sola de	42	713542	105,90 €
	aço, protecção anti-furo na sola. Protecção alta do calcanhar. Biqueira em aço. Protecção do	43	713543	105,90 €
	tornozelo. Protecção frontal anticorte. Banda	44	713544	105,90 €
	refletora. Forro superior em algodão.	45	713545	105,90 €
		46	713546	105,90 €
		47	713547	105,90 €
		48	713548	105,90 €
		49	713549	105,90 €
		50	713550	105,90 €
		39	714039	174,10 €
		40	714040	174,10 €
		41	714041	174,10 €
	Botas de couro para motosserra. Sola anti-	42	714042	174,10 €
Own	perfuração e anti-deslizante. Protecção de	43	714043	174,10 €
	calcanhar. Biqueira em aço. Couro anticorte e	44	714044	174,10 €
	hidrófugo. Forro em algodão.	45	714045	174,10 €
		46	714046	174,10 €
The state of the s		47	714047	174,10 €
		48	714048	174,10 €

	EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO	INDIVIDU	AL - EPI's	
	Descrição	Cor	Referência	Preço unit
	Oculos de protecção transparentes. Cumprem EN 166.	Transparente	713501	20,30 €
	Oculos de protecção de formato moderno. EN 166. Côr transparente.	Transparente	713502	24,30 €
	Oculos de protecção de formato moderno. EN 166. Côr cinza.	Cinza	713503	24,30 €
	Oculos de protecção de formato moderno. EN 166. Côr âmbar.	Âmbar	713504	24,30 €
нтасы	Oculos de protecção moderno com lente substituível. EN 166. Inclui 1x lente cinza + 1x lente transparente.	1x cinza, 1x transparente	713505	47,20 €
	Oculos de protecção fechados com sistema anti- embaciamento. Cumpre EN 66.	Transparente	713506	28,20 €



	Descrição	Tamanho	Referência	Preço unit
CALÇAS TIPO A				
		S	713602	117,00 €
		М	713603	117,00 €
	Calças florestais com protecção tipo A, Normas EN 381-5 e EN340:2003. Côr verde com laranja	L	713604	117,00 €
	fluorescente.	XL	713605	117,00 €
24		XXL	713606	117,00 €
		XXXL	713607	128,40 €
JARDINEIRA TIPO A				
M		S	713612	125,00 €
		М	713613	125,00 €
	Jardineiras florestais com protecção tipo A, Normas EN 381-5 e EN340:2003. Côr verde com	L	713614	125,00 €
	laranja fluorescente.	XL	713615	125,00 €
2		XXL	713616	125,00 €
		XXXL	713617	137,50 €
PERNEIRA TIPO A				
	Perneira florestais com protecção tipo A, Normas EN 381-5 e EN340:2003. Côr verde com laranja fluorescente.	Tamanho único	713621	100,00 €
CASACO DE PROTECÇÃ	.0			
The same of the sa		S	713632	119,90 €
		М	713633	119,90 €
	Casaco de protecção tipo A, Norma EN381-11.	L	713634	119,90 €
	Côr verde e laranja fluorescente.	XL	713635	119,90 €
		XXL	713636	119,90 €
		XXXL	713637	131,60 €
CASACO PARA ROÇADO	DRAS			
The state of the s		S	713642	59,80 €
		М	713643	59,80 €
	Casaco de protecção para roçadora. Côr verde e	L	713644	59,80 €
	laranja fluorescente.	XL	713645	59,80 €
المسو		XXL	713646	59,80 €
		XXXL	713647	65,60 €

#### BELLOTA - PREPARAÇÃO DA TERRA

#### **ENXADAS**



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]	M
Enxada 69	69-B	27,20 €	731104202	12		270 mm	110 mm	M6
Enxada 81 81-000 3	81-000 1,5 L	12,60 €	731106800	12	750 g	190 mm	165 mm	M3
LIIXAUA OI	81-00 2 L	13,40 €	731106701	12	925 g	200 mm	180 mm	M3
Enxada 82	82-B	16,90€	731107005	12	725 g	160 mm	140 mm	M3
Enxada 83	83-A	21,00€	731107203	12	1100 g	195 mm	140 mm	M4
Enxada 85	85-B	16,60€	731108200	12	725 g	165 mm	125 mm	M3
Enxada 90	90-B	25,00€	731109207	12	875 g	320 mm	125 mm	M3
Enxada 228	228-B	18,50 €	731111101	12	550 g	300 mm	75 mm	M1
Enxada 230	230-В	15,00 €	731111804	12	525 g	285 mm	75 mm	M1
Enxada 232	232-A	12,00 €	731111903	12	300 g	110 mm	70 mm	M1
Enxada 240	240	26,50€	731112306	12	800 g	265 mm	75 mm	M0

Enxada 230

Enxada 228

Enxada 232

Enxada 240

#### **ENXADÕES**

Enxada 90



Designação			Código Q	QTD/Bem.				M
Enxadões 801	801-0	39,20 €	731114300	6	2400 g	395 mm	85 mm	M7
Enxadões 805	805-A	37,00 €	731114508	6	2000 g	383 mm	64 mm	M6

#### **PALOTES E PÁS**



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]	C [mm]
Palote de chapa	5573-26 MM	22,40 €	731124804	6	1725 g	160 mm	260 mm	955 mm
Palote quadrado jardim	3101MFV	23,20 €	731533880	6	1980 g	195 mm	300 mm	1500 mm


Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]	C [mm]
Pás forestais	5559 ML 120	22,10 €	731501858	6	2300 g	245 mm	350 mm	1475 mm
Cavadeira	920	21,50€	731183788	4	2980 g	129 mm	287 mm	1420 mm

#### **FORQUILHAS**




Designação			Código Q					
Forquilha 5 pontas	901-5	13,30 €	731156201	12	1080 g	340 mm	250 mm	
Forquilha cabo anilha	902-4-MA	33,60 €	731156164	6	1510 g	320 mm	210 mm	1050 mm
Forquilha 5 pontas	903-5	14,80 €	731156232	12	950 g	210 mm	240 mm	
Forquilha 2 pontas	1001-A	27,80 €	731115109	12	800 g	220 mm	105 mm	
Forquilha 2 pontas	1002-A	32,90 €	731115208	12	1775 g	255 mm	135 mm	
Forquilha 3 pontas	1020-A	19,50 €	731115604	12	875 g	210 mm	115 mm	

#### **ANCINHOS**



Designação			Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Ancinho cabo curto (Alum.)	3006	5,60€	731159547	6	266 g	302 mm	111 mm
Ancinho 10 pontas	951-10	6,00€	731157765	12	485 g	262 mm	94 mm
Ancinho 16 pontas	951-16	7,20 €	731157734	12	725 g	430 mm	94 mm
Anc. cabo fibra vidro	3102-16 MFVL	15,80 €	731550702	6	1230 g	405 mm	75 mm

#### **ESCOVAS DE JARDIM**







Escova ajustável

Designação			Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Escova fixa	3040	10,20 €	731195095	6	600 g	470 mm	445 mm
Escova ajustável	3042	14,00 €	731159646	12	520 g	385/480 mm	425 mm
Escova Fixa c/ cabo alum.	3041 CMA	18,00 €	731533729	6	705 g	385 mm	420 mm

#### TRANSPLANTADORES E ENXÓ-FORQUILHAS









**Transplantador** Cabo curto: fibra vidro


**Transplantador** Cabo curto: alumínio

**Enxada-forquilha** Cabo curto: fibra vidro

**Enxada-forquilha** Cabo curto: alumínio

Designação		PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Transplantador (fibra vidro)	2985	2,90 €	731168006	6	109 g	290 mm	85 mm
Transplantador (alumínio)	3001	5,60 €	731159493	6	192 g	290 mm	80 mm
Enxó-forquilha (fibra vidro)	2990	3,60 €	731169812	6	153 g	332 mm	203 mm
Enxó-forquilha (alum.)	3005	5,60 €	731159530	6	354 g	310 mm	202 mm

#### **TESOURAS DE PODA - UMA MÃO**













3628 CEMB*

Tesoura forjada

Tesoura universal

Tesoura em alumínio

Tesoura de aço

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	Ø corte
Tesoura p/ pequenos talos	3622 CEMB	4,30 €	731588255	24	88 g	185 mm	
Tesoura p/ pequenos talos	3628 CEMB	4,30 €	731588316	24	82 g	172 mm	
Tesoura forjada	3501-22	5,80 €	731160093	6	315 g	220 mm	25 mm
Tesoura Universal	3512-22	23,60 €	731576290	6	240 g	220 mm	30 mm
Tesoura em aluminio	3604-21	22,00 €	731187892	6	255 g	210 mm	25 mm
Tesoura de aço	3505-23	22,00 €	731341416	6	330 g	228 mm	15 mm

^{*} Folhas em inox: protege a lámina da oxidação e evita o contágio de doenças.

#### **TESOURAS DE PODA - DUAS MÃOS**



_	
Tesoura	Universal


extensível

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	Ø corte
Tesoura Universal	3578-60	33,00 €	731549850	6	860 g	600 mm	35 mm
Tesoura bigorna exten	3441-TEL	27,50€	731622546	6	1150 g	600/900	45 mm
Tesoura frutais	3580-75	44,50 €	731588590	6	950 g	750 mm	50 mm

#### **SERRA ARCO E SERROTES DE PODA**




Designação			Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Serra arco standard	4539-24	6,30 €	731314465	12	730 g	610 mm	04 mm
Afilado normal	4581-14	12,50 €	731303407	6	211 g	350 mm	05 mm
Folha curva, bimater.	4588-13	14,20 €	731499117	6	110 g	330 mm	04 mm
Folha curva, madeira	4587-11	11,80 €	731314038	6	95 g	280 mm	04 mm
Folha curva, madeira	4587-13	11,80 €	731314045	6	105 g	330 mm	04 mm
Folha reta	4589-12	24,00 €	731583342	6	70 g	304 mm	04 mm



Designação		PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Folha arco standard	4535-24	1,00 €	731314403	12	56 g	610 mm	20 mm

#### **PÉRTIGA**



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.			B [mm]
Pertíga dentado japonês	P4587-13	34,60 €	731582758	3	1275 g	2250-3260	545 mm

#### **MACHADOS**



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]
Machado vizcaina	8130-400	11,80 €	731156508	6	300 g	380 mm	95 mm
Machado vizcaina	8130-700	14,20 €	731156539	6	700 g	450 mm	105 mm

#### **CATANAS**






Catana 31B

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]
Catana 31B	31B-20-2 PPN	5,50 €	731968002	12	450 g	508 mm	02 mm
Catana 465	465-12PBMA	15,70€	731620139	12	250 g	304 mm	02 mm

#### **PULVERIZADORES**







Pulverizador 10 litros

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	A [mm]	B [mm]
Pulverizador 12Litros	3710-12	30,60 €	731443578	1	3200 g	610 mm	420 mm
Pulverizador 10Litros	3710-10	28,30 €	731606751	1	3200 g	570 mm	200 mm

# BELLOTA - PREPARAÇÃO DA TERRA (cont.)


## **CABOS DE MADEIRA**



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	Ø [mm]
Cabo M 900	M 0-900	5,40€	731154801	12	900 mm	30,0 mm
Cabo M 900	M 1-900	5,70€	731154108	12	900 mm	32,5 mm
Cabo M 900	M 2-900	6,10€	731154207	12	900 mm	35,0 mm
Cabo M 900	M 3-900	6,50€	731154306	12	900 mm	37,5 mm
Cabo M 900	M 4-900	6,90€	731154405	12	900 mm	41,0 mm
Cabo M 900	M 5-900	7,30€	731154504	12	900 mm	43,0 mm
Cabo M 900	M 6-900	8,00€	731154603	12	900 mm	46,0 mm
Cabo M 900	M 7-900	9,70€	731154702	6	900 mm	51,5 mm

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	Ø [mm]
Cabo M 1200	M 0-1200	6,50€	731158793	12	1200 mm	30,0 mm
Cabo M 1200	M 1-1200	6,80€	731158809	12	1200 mm	32,5 mm
Cabo M 1200	M 2-1200	7,80€	731157871	12	1200 mm	35,0 mm
Cabo M 1200	M 3-1200	7,80€	731158816	12	1200 mm	37,5 mm
Cabo M 1200	M 4-1200	9,20€	731157864	12	1200 mm	41,0 mm
Cabo M 1200	M 5-1200	9,20€	731157857	12	1200 mm	43,0 mm
Cabo M 1200	M 6-1200	10,20€	731157840	6	1200 mm	46,0 mm
Cabo M 1200	M 7-1200	12,10€	731157833	6	1200 mm	51,5 mm

Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.		
Cabo M 1400	M 1-1400	7,50€	731612134	12	1400 mm	32,5 mm
Cabo M 1400	M 2-1400	8,60€	731612158	12	1400 mm	35,0 mm
Cabo M 1400	M 3-1400	8,60€	731612172	12	1400 mm	37,5 mm
Cabo M 1400	M 4-1400	10,20€	731612196	12	1400 mm	41,0 mm
Cabo M 1400	M 5-1400	10,20€	731612219	12	1400 mm	43,0 mm
Cabo M 1400	M 6-1400	11,30€	731612233	6	1400 mm	46,0 mm
Cabo M 1400	M 7-1400	13,30€	731612257	6	1400 mm	51,5 mm



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	Peso em seco	Destino
Cabo M 901 AC	M 901 AC 75	7,90 €	731156300	12	750 mm	901 / 903 / 904 / 910
Cabo M 3020 A	M 3020 A	11,10 €	731555004	6	1200 mm	Escovas
Cabo M 5604 M	M 5604 M	7,90 €	731150322	12	700 mm	5604 / 5573
Cabo M 5604 L	M 5604 L	8,50 €	731150360	12	985 mm	5604 / 5573 / 1111



Designação	Referência	PVP(S/iva)	Código Q	QTD/Bem.	
Luvas Grip	75102-8/M	4,60 €	731534023	10	65 g
Luvas Universal	75104-7/S	4,60 €	731534122	10	80 g



Designação			Código Q	
Bota PVC verde S5	72242-39 S5	15,40 €	732531862	1
Bota Click S3	72213-38 S3	48,40 €	732060263	1
Sapato Click S3	72214-38 S3	46.90 €	732613889	1







**Bota PVC Verde** 

BELLOTA

**Bota Click S3** 

Sapato Click S3

## KITS DE FILTROS PARA REGA LOCALIZADA EM JARDIM

## KITS DE CONTROLO



#### Kits de início para zona de controlo da Rain Bird

Incluem todos os componentes necessários pré-montados para controlar caudal, pressão e filtragem de uma zona de rega de baixo volume.



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501800075	Kit de controlo 3/4": 1 válvula LFV 3/4" e filtro reg. de pressão (XCZ) 3/4"	10	43,50 €
501800079	Kit de controlo 3/4": 1 válvula LFV 3/4" 9V e filtro reg. de pressão (RBY) 3/4"	10	60,70 €
501800080	Kit de controlo 1": 1 válvula DV 1" e filtro regulador de pressão (XCZ) 1"	10	44,30 €
501800099	Kit de controlo 1": 1 válvula DV 1" 9V e filtro regulador de pressão (XCZ) 1"	10	64,70 €
501800082	Kit de controlo 1": 1 válvula PGA 1" e filtro regulador de pressão (IXZ-100) 1"	5	99,50€

## **FILTROS REGULADORES DE PRESSÃO**



## Filtros reguladores de pressão da Rain Bird

Combinam filtragem e regulação de pressão para 2 bar (3/4") ou 2,8 bar (1") numa mesma unidade para proteção dos componentes. O filtro em cesto PRB contém um indicador no topo que passa de verde a vermelho quando o filtro fica cheio. Estes filtros têm de ser colocados após a electroválvula.

Código A	Designação		Preço Unitário
501801075	Filtro regulador de pressão RBY (saída de 2,0 bar) de 3/4"	5	20,50 €
501801100	Filtro regulador de pressão RBY (saída de 2,8 bar) de 1"	5	23,50 €
501801260	Cartucho de 75 micron para filtro regulador de pressão	6	9,70 €
501801275	Filtro em cesto de 3/4" com regulador de pressão -PRB	1	46,00 €
501801320	Cartucho para filtro em cesto de 75 micron (200 mesh)	6	29,70 €
501801310	Cartucho para filtro em cesto de 125 micron (120 mesh)	6	27,40 €
501801350	Filtro em Cesto com regulador de pressão -IPRB	6	47,60 €

## **FILTROS PARA JARDIM**

#### **FILTROS AZUD**

IPRB



Cádigo A	Docimosão	OTD/Emb	Preço Unitário
Código A 501804075	Designação Filtro Malha 130 Micron 3/4'', capacidade 5m³/h	10	6,00 €
	Filtro Malha 130 Micron 1", capacidade 6m³/h	10	6,00 €
	Filtro Malha 130 Micron 1 1/4", capacidade 10m³/h	2	10,00 €
	Filtro Malha 130 Micron 1 1/2", capacidade 14m³/h	2	10,00 €
501804151	Filtro Malha 130 Micron 1 1/2" SUPER, capacidade 20m³/h	2	19,00€
501804200	Filtro Malha 130 Micron 2", capacidade 25m³/h	2	19.00 €



Código A	Designação		Preço Unitário
501805075	Filtro Lamelas 130 Micron 3/4", capacidade 5m³/h	10	8,00€
501805100	Filtro Lamelas 130 Micron 1", capacidade 6m³/h	10	8,00€
501805125	Filtro Lamelas 130 Micron 1 1/4", capacidade 10m³/h	2	16,00€
501805150	Filtro Lamelas 130 Micron 1 1/2", capacidade 14m³/h	2	16,00€
501805151	Filtro Lamelas 130 Micron 1 1/2" SUPER, capacidade 20m³/h	2	25,00 €
501805200	Filtro Lamelas 130 Micron 2", capacidade 25m³/h	2	25,00 €

## **FILTROS ARAG**



#### **CARTUCHOS PARA FILTROS DE MALHA**

fundo azul - POLIPROPILENO fundo amarelo - AÇO INOX COM MANGA

Mesh	Material	Côr	ø 3/4"	ø 1"	Ø 1 1/4"	ø 1 1/2"	ø 2"	ø 3"
32	Inox						22,80	38,10
50	Inox		7,15	7,85	9,00	12,80	22,80	40,20
100	Inox		7,15	7,85	13,20	12,85	22,75	43,00
120	Poliamm.		7,15	7,85	13,30	12,85	48,00	57,00
150	Poliamm.		7,15	7,85	13,30	12,85	52,00	63,00



Código A	Designação		Preço Unitário
151000025	Filtro ARAG 100 MESH 3/4"	1	13,10 €
151000032	Filtro ARAG 100 MESH 1"	1	13,10 €
151200040	Filtro ARAG 100 MESH 1 1/4"	1	22,80 €
151000050	Filtro ARAG 100 MESH 1 1/2"	1	28,80 €
151000063	Filtro ARAG 100 MESH 2"	1	91,10 €
151000090	Filtro ARAG 100 MESH 3"	1	161,00 €

Código A	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
156000250 VÁLVULA DE PURC	GA MACHO 3/4 X 20	1	1,50 €
156000251 VÁLVULA DE PURG	GA FEMEA 3/4 X 20	1	2,35 €

## FILTROS PARA JARDIM (cont.)

## **FILTROS TAVLIT**



Código .	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
1631000	Filtro de discos (F/F) de 3/4" - 120 Mesh - caudal até 3 m³/h	1	16,60€	
1631000	Filtro de discos (F/F) de 1" - 120 Mesh - caudal até 5 m³/h	1	16,60€	
1631000	Filtro de discos (F/F) de 1 1/2" -120 Mesh- caudal até 12 m³/h	1	64,40 €	
1631000	Filtro de discos (F/F) de 2" - 120 Mesh - caudal até 20 m ³ /h	1	88,90 €	

#### **FILTROS AQUAPRÓ**



# **AQUAPRÓ 2"**

Filtros de Disco - Lamelas

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
161100630	Filtro de discos Aquapró 2" - 120 mesh - caudal até 25 m³/h -PN12	1	138,00 €

## TUBOS COM GOTEJADORES INTEGRADOS EM LINHA

#### **BASIC-DRIP**



#### Tubo BASIC-DRIP

Gotejador turbolento em tubo de PE de 16mm.

Não aconselhado para enterrar.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502773333	Tubo gotejador BASIC-DRIP castanho, parede 0,9mm, turb. 3,6l/h, 33cm, 100m	1 rolo	40,40 €
502785050	Tubo gotejador BASIC-DRIP castanho, parede 0,9mm, turb. 3,6l/h, 50cm, 100m	1 rolo	37,00€
502786100	Tubo gotejador BASIC-DRIP castanho, parede 0,9mm, turb. 3,6l/h, 100cm, 100m	1 rolo	34,70 €

#### **XFD**



#### Tubo XFD da Rain Bird

Gotejador autocompensante em tubo extra flexível de 16 mm.

Dupla camada: castanho por fora, preto por dentro. Espessura da parede 1,2mm.



Código A			Preço Unitário
502761330	Dripline RB castanho, parede dupla 1,2mm, autocomp. 2,2 l/h, 33cm, 100m	1 rolo	74,00 €
502761400	<b>Dripline RB castanho</b> , parede dupla 1,2mm, autocomp. 2,2 l/h, 40cm, 100m	1 rolo	69,00€
502761500	Dripline RB castanho, parede dupla 1,2mm, autocomp. 2,2 l/h, 50cm, 100m	1 rolo	64,00€
502761630	<b>Dripline RB castanho</b> , parede dupla 1,2mm, autocomp. 1,6 l/h, 33cm, 100m	1 rolo	74,00 €

Nova

#### **XFCV**



#### Tubo XFCV da Rain Bird

Equivalente ao XFD com sistema anti-drenante incorporado no gotejador Retém até 2,4 m de desnível, o dobro da concorrência.

Gotejador autocompensante em tubo extra flexível de 16 mm.

Dupla camada: castanho por fora, preto por dentro.

Espessura da parede 1,2mm.

r				8'
1			7	手
Α	té 2,44 m (8 feet)			74 T

Código A	Designação	QTD/Emb.	
502763330	Dripline RB castanho, parede dupla 1,2mm, anti-drenante. 2,2 l/h, 33cm, 100m	1 rolo	121,00 €
502763500	Dripline RB castanho, parede dupla 1,2mm, anti-drenante. 2,2 l/h, 50cm, 100m	1 rolo	101,20 €

#### **XFS**



#### Tubo XFS para enterrar da Rain Bird

Gotejador autocompensante em tubo extra flexível de 16 mm.

Dupla camada: côr de cobre por fora, preto por dentro.

Próprio para enterrar: O gotejador inclui uma pastilha de cobre que naturalmente afasta as raízes.

i ropilo para	Tropino para enterrar. O gotojador moiar ama pastima de dobre que naturalmente arasta as raizes.						
Código A			Preço Unitário				
502762330 <b>C</b>	Dripline RB p/ enterrar, parede dupla 1,15mm, autocomp. 2,2 l/h, 33cm, 100m	1 rolo	131,10€				
502762500 <b>C</b>	Dripline RB p/ enterrar, parede dupla 1.15mm, autocomp. 2.2 l/h, 50cm, 100m	1 rolo	109,00 €				









# TUBOS COM GOTEJADORES INTEGRADOS EM LINHA (cont.)

LDQ



#### Tubo LDQ da Rain Bird

Tubo de 4 mm castanho perfeito para áreas reduzidas, vasos, caixas de plantação, hortas. Gotejador com 2 saídas afastados de 180º e filtro integrado para minimizar o entupimento. Espaçamentos disponíveis: 15 cm (6") e 30 cm (12")

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502763150	Dripline RB de 4mm castanho, 3 l/h, 15 cm, 30m	1 rolo	28,10€
502763330	Dripline RB de 4mm castanho, 3 l/h, 30cm, 30m	1 rolo	20,30 €

#### TUBOS "CEGOS" E TUBO COLETOR



## Tubo cego da Rain Bird

Tubo de 16 mm sem gotejadores.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502760100 <b>Tu</b>	ubo cego preto, espessura 1,15mm, 100m	1 rolo	39,10€
502760560 <b>Tu</b>	ubo cego castanho, extra flexível igual ao XF, parede dupla 1,2mm, 100m	1 rolo	54,10 €



#### Tubo coletor para dripline da Rain Bird

Tubo de 25 mm sem gotejadores.

Com joelhos giratórios canelados de 17 mm pré-instalados. Espaçamentos disponíveis entre joelhos: 30 cm e 45 cm. Ideal para formar o cabeçalho das linhas de Dripline.



1	

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502760230 Tubo	o cego castanho de 25 mm com <b>joelhos canelados pré-instalados</b> , 30cm, 30m	1 rolo	149,50 €
502760245 Tubo	o cego castanho de 25 mm com <b>joelhos canelados pré-instalados</b> , 45cm, 30m	1 rolo	129,30 €

#### ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO

#### PARA TUBO 16MM OU 17MM

## Conectores de encaixe XFD da Rain Bird

Compatíveis com a maioria da tubagem de polietileno com diâmetro exterior de 16 e 17 mm.

Resistente à quebra e aos raios UV.

Intervalo de pressão de funcionamento. 0 a 3,5 bar.

Não necessita abraçadeiras.



Código A	Designação		
501810010	XFD-COUP União canelada 17mm	50	0,22 €
501810015	XFD-ELBOW Joelho canelado 17mm	50	0,36€
501810020	XFD-TEE Tê canelado 17mm	50	0,42 €
501810025	XFD-MA-050 Adaptador macho canelado 17mm x 1/2"	25	0,50€
501810030	XFD-MA-075 Adaptador macho canelado 17mm x 3/4"	25	0,55€
501810035	XFD-FA-075 Adaptador fêmea canelado 17mm x 3/4"	25	0,56 €
501810040	XFD-EMA-050 Adaptador macho canelado em joelho 17mm x 1/2"	25	0,45 €
501810045	XFD-EMA-075 Adaptador macho canelado em joelho 17mm x 3/4"	5	0,75 €
501810050	XFD-TMA-050 Adaptador macho canelado em Tê 17mm x 1/2"	25	0,60€
501810055	XFD-TMA-075 Adaptador macho canelado em Tê 17mm x 3/4"	25	0,49 €
501810060	XFD-TFA-075 Adaptador fêmea canelado em Tê 17mm x 3/4"	25	1,45 €
501810065	XFD-CROSS Cruz canelada 17mm	25	0,71€

#### Ferramenta de inserção XFF-TOOL

Reduz o esforço de inserção dos conectores em 50%.



XFD-CROSS



Código A			
501810075	XFF-TOOL Ferramenta para aplicação de acessórios XF 17mm	1	2,30 €



Ferramenta de corte T135SS Para um corte fácil e limpo.

Código A			
501800555 <b>T135</b>	SS Ferramenta para corte de tubos PET até 40mm	1	36,00 €

# ACESSÓRIOS DE LIGAÇÃO (cont.)

## PARA TUBO 13MM OU 16MM

BF-12-Lock



#### Série BF da Rain Bird

Podem ser utilizados com tubo Dripline e com tubo normal sem gotejadores.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501800410	BF-12-Lock União de aperto rápido para tubagem 16mm	50	0,82 €
501800412	BF-22-Lock Joelho de aperto rápido para tubagem 16mm	50	1,30 €
501800414	BF-32-Lock Tê de aperto rápido para tubagem 16mm	50	1,70 €
501800496	BF-62-50 Lock União recta de aperto rápido para tubagem 16mm x 1/2" fêmea	50	1,40 €
501800494	BF-82-50 Lock União recta de aperto rápido para tubagem 16mm x 1/2" macho	50	0,57 €
501800497	BF-62-75 Lock União recta de aperto rápido para tubagem 16mm x 3/4" fêmea	50	1,36 €
501800495	BF-82-75 Lock União recta de aperto rápido para tubagem 16mm x 3/4" macho	50	0,55€
501800499	BF-Plug Lock Tampão fim de linha de aperto rápido para tubagem 16mm	50	0,65 €







Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
146010972	BF-72 Válvula manual, ligação canelada (16mm) - canelada (16mm)	10	1,60 €	
146010982	BF-82 Válvula manual, ligação 3/4" macho - canelada (16mm)	10	1,67 €	_
501800492	BF-92 Lock - Válvula manual, ligação aperto rápido para tubo 16mm	10	2,00€	
123010024	Grom16 Gromet de aperto para tubagem 16mm x 1/2" macho	500	0,51€	
501800430	R-34-16 Adaptador rosca macho 3/4" para tubo 16mm canelado "R-34-16"	25	0,56 €	
501800435	BF-52 Adaptador rosca fêmea 3/4" para tubo 16mm canelado	25	0,75 €	
501800350	<b>700-CF-22</b> Fim de linha 16MM	25	0,28€	_











Água

700-CF-22

## SISTEMA DE REGA RADICULAR



#### Familia RWS da Rain Bird

Sistema inovador, enterrado, desenhado para regar árvores e arbustos.

Permite que os nutrientes atinjam as raízes em àreas com solos compactos ou relva grossa.

Ideal para instalações urbanas: com grelha resistente aos raois UV e fecho para protecção contra vandalismo.

Brotador auto-compensante Série 1401 (57l/h)

Sistema compatível com sistemas de tubagem com gotejadores integrados.

Tem ainda a possibilidade de ser envolto numa "capa"tipo geodreno para evitar a entrada de impurezas.

Entregue pronto a instalar com um brotador pré-montado.

Modelo BGX com 45cm de tubo 16/12.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502804100	Sistema de rega radicular RWS-Shrub - altura 25,4 cm	20	21,30 €
502804200	Sistema de rega radicular RWS-Mini - altura 45,7 cm	12	35,00 €
502804000	Sistema de rega radicular RWS-BGX - altura 91,4 cm	6	51,50 €
502804050	Manga para sistema de rega radicular RWS-SOCK - altura 91,4 cm - preço de 6 un.	8	46,50 €



A queda desta árvore poderia ter sido evitada com o sistema inovador de rega radicular da Rain Bird.



Alimenta directamente as raízes em profundidade, estimulando-as a crescerem mais profundamente e a manterem-se debaixo do solo.



Promove arejamento e permite libertação de gases

## **GOTEJADORES**

## **AUTOCOMPENSANTES**





# Gotejadores auto-compensantes e auto-perfurantes XB PC da


Adequados à rega de arbustos, árvores, sebes e plantas em vaso. Proporciona um caudal uniforme em zonas de declive.

Ação de auto-lavagem minimiza o entupimento.

Diafragma resistente aos agentes químicos.

Construção em plástico duradouro e resistente aos raios UV.

Aceita tubo de 4-6mm na saída.





Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502800000	Gotejador autocompensante XB-05 PC - 2 litros/hora - azul	100	0,33 €
502800020	Gotejador autocompensante XB-10 PC - 4 litros/hora - preto	100	0,33 €
502800040	Gotejador autocompensante XB-20 PC - 8 litros/hora - vermelho	100	0,33€

#### Emissores XB-10-6 da Rain Bird

Autocompensantes, oferece um caudal uniforme ao longo de um grande intervalo de pressão (0,7 a 3,5 bar). Ação de auto-lavagem minimiza o entupimento. Filtragem necessária. 100 microns.


Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502800200 Gotejador o	le 6 saídas: 4 l/h por saída	10	6,20€

## COM COMPENSAÇÃO DE PRESSÃO









Adequados à rega de grandes arbustos e árvores.


Proporciona um caudal uniforme numa vasta gama de pressão (0,7 a 3,5 bar). Resistentes a produtos químicos. Construção em plástico duradouro e resistente aos raios UV. Filtragem necessária. 150 microns. Aceita tubo de 4-6mm na saída.

			e (bar)		
0 _	1.0	2.0	25	3.5	4.0
45.42 —			_		PCI
75.70 — 60.56 —					PC-1
90.84					PC-2



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502800060	Emissor com compensação de pressão PC-12, 45 litros/hora - bege	10	1,55 €
502800061	Emissor com compensação de pressão PC-18, 68 litros/hora - branco	10	1,55 €
502800062	Emissor com compensação de pressão PC-24, 90 litros/hora - laranja	10	1,55 €





Permite também remover facilmente gotejadores já instalados.




Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501800700	XMTOOL Ferramenta para instalação de gotejadores série XB-PC	1	3,33 €

## **COM REGULADOR DE DÉBITO**






Código A Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
141000180 Shrubbler - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 180º canelado	100	0,24 €
141000100 Shrubbler - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 360º canelado	100	0,24€
141000220 Shrubbler-SPYK - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 180º em estaca 120m	ım 25	0,49 €
141000200 Shrubbler-SPYK - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 360º em estaca 120m	ım 25	0,49 €
142300180 Shrubbler-R - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 180º rosca femea 1/2".	25	0,49 €
142300360 Shrubbler-R - Gotejador de débito regulável até 40l/h. 360º rosca femea 1/2".	25	0,49 €



		360°	180°
Pressão (bar)	Caudal (lph)	Raio (m)	Raio (m)
1.0	33	0.20	0.40
1.5	41	0.30	0.50
2.0	49	0.45	0.60







## **BROTADORES**

## **AUTOCOMPENSANTES**

## Brotador "Bubbler" série 1400 da Rain Bird

Ideal para canteiros de flores, árvores e arbustos. Auto compensante. Rega 360°. Rosca 1/2" Fêmea.




Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500404010	Brotador autocompensante 1401 Rain Bird : 57 l/h - Rega em jacto	25	10,60 €
500404020	Brotador autocompensante 1402 Rain Bird : 114 l/h - Rega em jacto	25	10,60 €
500404040	Brotador autocompensante 1404 Rain Bird : 227 l/h - Rega tipo guarda-chuva	25	10,60 €
500404080	Brotador autocompensante 1408 Rain Bird : 454 l/h - Rega tipo guarda-chuva	25	10,60 €

## **COM REGULADOR DE DÉBITO**



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
141200500	Spectrum-Spyk - Microdifusor regulável até 90 l/h sobre estaca de 140mm, 360º	25	0,71 €







Código A			Preço Unitário
141100360	Mini-Bubbler - Microbrotador regulável até 130 l/h, canelado, 360º	100	0,24 €
141100500	Mini-Bubbler-Spyk - Microbrotador regulável até 130 l/h sobre estaca de 140mm, 360	25	0,49€





	36	50°
Pressão (bar)	Caudal (lph)	Diâmetro (m)
1.0	100	0.2
1.5	119	0.3



100

0,14€

0,14€

## **MICROPULVERIZADORES E MICROASPERSORES**



# Microdifusores reguláveis.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
142200020	Microdifusor série XS de 90º	10	0,98 €
142200040	Microdifusor série XS de 180º	10	0,98 €
142200060	Microdifusor série XS com 18 orificios em 360º	10	0.98 €



	- 1				*	*	
XS-90		XS-90 XS-180		180	XS-360		
bar	m	I/h	m	I/h	m	I/h	
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53	
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78	
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98	
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115	
2.5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3.6	0-130	

## Micro spray Versátil!

Escolha o alcance (base) e a geometria (cabeça) de *micro-spray* para cada necessidade.

142100020 Base de micro spray: preto 0,8;castanho 0,9;azul 1,0;verde 1,3mm



9999	
444	

	00120 Cabeça de micro spray: 360ºx18;360ºx12;300ºx10;270º(3x90º);180º;90º 40º(2x20º)							10	00			
200	<b>a ca</b>		orman		₩ 360° X 18	¥ 360° × 15	₩ 860'×12	₩ 300' X 10	270' (3 x 90')	Strip (2 x 207)	90'	180"
	**************************************					1.5 mm RAD (n	15 mm DIUS m)					
3 .		Black 0.8 mm	50 100 150 200 250	15 22 27 32 36	2.6 4.1 4.6 5.0 5.3	2.2 3,2 3.6 4.2 4.8	2.6 3.2 4.0 4.6 5.0	1.2 3.2 4.8 6.0 7.0	2.4 3.6 2.8 2.7 2.7	2.4 4.2 5.4 6.0 6.4	1.1 1,7 2.1 2.3 2.6	1,2 1,5 1,7 1,7
+		Brown 0.9 mm	50 100 150 200 250	20 28 34 39 44	2.9 4.0 4.8 5.6 6.0	2.8 3.8 4.4 5.0 5.8	2.8 3.4 4.2 5.2 6.2	2.2 4.0 5.4 6.6 7.4	2.6 3.4 2.9 2.8	2.6 4.6 6.0 6.8 7.2	1.2 1.8 2.4 2.6 2.8	1.3 1.6 1.8 1.9 2.1
-		Blue 1.0 mm	50 100 150 200 250	22 33 42 49 56	3.6 4.9 5.8 6.2 6.4	2.6 3.8 4.8 6.2 7.0	2.8 4.4 5.2 6.8 8.4	2.4 4.8 7.0 8.6 9.0	3.2 4.2 3.2 3.4	2.6 4.8 5.6 5.8 5.8	1.2 2.0 2.4 2.8 2.8	1.5 1.8 2.0 2.1 2.3
	0	Green 1.3 mm	50 100 150 200 250	36 54 68 80 91	4.7 6.4 7.0 7.2 7.6	4.2 5.8 6.2 7.8 8.8	3.2 5.0 6.0 7.0 8.4	3.0 5.6 7.2 8.0 8.4	3.5 3.5 3.7 3.7	3.8 5.8 7.2 8.4 9.6	1.4 2.2 2.6 2.0 3.1	1.5 2.0 2.3 2.5

# MICROPULVERIZADORES E MICROASPERSORES (cont.)



SPRAY 30 a 115 l/h.

#### Sprays rotativos

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
142500090	Spray rotativo - bicos de 0,9mm-37l/h; 1,0mm-46l/h; 1,3mm-71l/h.	50	0,78€
142500090	Spray rotativo - bicos de 1,5mm-98l/h; 1,8mm-115 l/h.	50	0,78€
142600100	Spray rotativo invertido - Especial para estufas	50	0,97 €
142700280	ROTOR MAX Microaspersor rosca macho 1/2", 3 tipos de bicos, 360º, 1 a 3 bar	20	6,10 €



SPRAY INVERTIDO 30 a 115 l/h.

ROTOR MAX 200 a 975 l/h.

		Inverted Rotor Max tested 2m above gro	otor Max™ tested 2m above ground		
Bicos	Pressão (bar)	Caudal (lph)	Diâmetro (m)	Altura de jacto (m)	
Red	1.0	300	11.0	0.9	
	2.0	400	13.0	1.2	
2.8 mm	2.5	460	13.0	1.2	
	3.0	500	13.0	1.4	
Black	1.0	375	11.0	0.9	
	2.0	540	13.0	1.2	
3.2 mm	2.5	600	13.0	1.2	
	3.0	660	14.0	1.3	
Purple	1.0	550	11.9	0.7	
	2.0	775	13.8	1.0	
3.8 mm	2.5	875	14.0	1.1	
	3.0	975	13.4	1.2	

## **EMISSORES SOBRE ESTACAS E ESTACAS SIMPLES**



#### Kit "ASTA"

Inclui: emissor, estaca 300mm, 290mm tubo flexível, união.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
142801729	ASTA-ROTREG - Kit estaca com Spray rotativo regulável 1.5mm (preto)	25	3,05 €
14280171X	ASTA-XS - Kit estaca com Microdifusor XS regulável 360º, 180º ou 90º	25	2,82 €
142801724	ASTA-ROT -Kit estaca com Spray rotativo 1.3mm (verde)	25	2,75 €
14280174X	ASTA-MS - Kit estaca com Micro-spray 360º, 180º, 90º ou 2x20º	25	2,20 €



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501800460	PFR/RS Conjunto estaca 17cm/elevador 30cm para microemissor	250	1,22 €
501800025	TS-025 Estaca 100mm para sustentar micro tubo de 4mm	100	0,60 €
143000060	MS 16 EST Estaca de 320mm equipada com união para micro-tubo	200	0,87 €



JET SPIKE





501800012 Microaspersor regulável sobre estaca 51cm, alcance 3,5m - 130l/h - 360°, 180° ou 90



3,35€

1,86€

#### **EMISSORES EMERGENTES "POP-UP"**







# Pulverizador emergente Xeri-Pop da Rain Bird

Compatível com bicos XPCN, MPR série 5, MPR 8H e 8Q

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
501824400	Pulverizador emergente "Xeri-Pop", emerge 10cm, alimentação por micro-tubo	10	4,20 €	
501824600	Pulverizador emergente "Xeri-Pop", emerge 15cm, alimentação por micro-tubo	10	7,00€	
501824905	Adaptador Xeri-pop com tubo de elevação 60cm	25	1,66 €	
50182490X	Bicos Xeri com compensação de pressão - 90º, 180º ou 360º	25	2,00€	=



#### **Elevador Poliflex** Xeri-Pop

Elevação de 60cm, adaptador rosca 3/8", compatível com bicos XPCN, MPR série 5, MPR 8H e 8Q.



#### Bicos série XPCN - 2 alcances no mesmo bico

Bicos com compensação de pressão, alcance 0,8m ou 1,2m, caudal 22 l/h para 90°, 45 l/h para 180°, 90 l/h para 360°.




Gire a cabeca do bico para trocar entre 0,8m e 1,2m de alcance.

#### MICROTUBO E UNIÕES



A4560100 Microtubo em Poliflex, passagem 4mm, exterior 7mm





RB-Mirco-30m









50

25 1

1

20

20

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

25

100



0,58€

0,66€

14,40 €

14,40€

19,10€

19,10€

19.10 €

10,70€

10,70€

10,70€

4,50 €

13,95€

29,40€

63,80€

0,36€

0,40 € 0,36€

8,10 € ■

104,50€



1800 RETRO da Rain Bird

Kit de conversão para rega localizada. Inclui filtro 75 micron, adequado para gota-a-gota. Oferece regulação de pressão de 2 bar Entrada 1/2" femea, saída 1/2" macho

501800480 Difusor para tubos de 4 a 6mm - impede obstrução do tubo por insectos ou sujidade

503002000 Regulador de pressão M20 - entrada 1,5 a 7 bar - saída 1,4 bar, caudal 0,5 a 5,0m3/h

503002500 Regulador de pressão M25- entrada 2,0 a 7 bar - saída 1,8 bar, caudal 0,5 a 5,0m3/h

503005000 Regulador de pressão M50- entrada 4,0 a 7 bar - saída 3,6 bar, caudal 0,5 a 5,0m3/h

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
502800338	Kit de adaptação - transforma pulverizador 1800 em rega gota-a-gota com filtro	1	15,60 €	
502800306	Colector de rega localizada de 6 saídas; caudal livre; rosca fêmea de 1/2"	10	6,20€	

## Converta os seus pulverizadores em rega gota-a-gota em 2 passos

1. Mantendo o corpo do 1800 enterrado, troque o miolo pelo KIT 1800 Retro





DBC-025





143011000	<b>KP</b> Furador universal
143011036	<b>4560036</b> Furador saca-bocados Ø 3,6mm
143011040	<b>4560040</b> Furador saca-bocados Ø 4mm



ADAPT Adaptador de microasper-sores em roscas de 1/2".

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
142300400	Adaptador com rosca de 1/2" para ligação a microaspersor	25	0,47 €
501800469	Ligador auto perfurante para tubo de 16mm	25	0,42 €



#### SPR-025

Ligação auto-perfurante para ligar Polietileno a micro-tubo. Sem compensação de pressão.

## ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA A REGA LOCALIZADA



Regulador Série M Rosca fêmea 3/4"



Manómetro alicerina



16A-FDV 1/2" macho.



EstAqua

106354060 Manómetro de glicerina, 0 - 6 bar Rosca 1/4" Macho 106354250 Manómetro de glicerina, 0 - 10 bar Rosca 1/4" Macho 106354280 Manómetro de glicerina, 0 - 25 bar Rosca 1/4" Macho 501811050 Anti-vacuo Válvula de entrada de ar inibidora de vácuo de 1/2" macho 123020100 Vent-100 Vávula Ventosa (Anti-sifão), 1" macho acção simples 123020110 Vent-150 Vávula Ventosa (Anti-sifão), 1 1/2" femea corpo em Aluminio acção simples 123020120 Vent-200 Vávula Ventosa (Anti-sifão), 2" macho acção simples 123020122 Vent-200-DA Vávula Ventosa (Anti-sifão), 2" macho dupla acção (DA) 500274250 **16-FDV** Válvula de purga automática - drena as canalizações sem pressão, 1/2" M 501800560 XCL017 Abraçadeira (gancho) para tubo de 13-16mm 501800450 C12 Estaca para prender tubo C12 da Rain Bird 550600016 EstAqua - estaca para fixação de tubo 16mm

Valv-Anti-Vacuo 1/2" macho.



Vent-100 1" macho



Vent-150 1 1/2" fêmea



Vent-200-DA 2" macho dupla Acção.

## **RAIN BIRD - PULVERIZADORES EMERGENTES**

## **SÉRIE UNI-SPRAY**



Série Rain Bird Uni-Spray US200 - emerge 5cm US400 - emerge 10cm

Pulverizadores emergentes destinados a áreas verdes de pequenas dimensões.

Rosca de 1/2", altura de elevação 5 a 10 cm

- Parafuso de afinação do débito e do alcance;
- Filtro de fácil acesso e limpeza por baixo do bico;
- Kit válvula SAM anti-drenagem opcional, retém até 1,5m de coluna de água

Código A	Designação		Preço Unitário
5003821X0	US-200 - Altura da elevação: 5 cm (2") + bico VAN modelo 12 ou 15 (0-360º)	100	3,45 €
5003841X0	US-400 - Altura da elevação: 10 cm (4") + bico VAN modelo 10, 12, 15 ou 18 (0-360º)	50	3,45 €
500384200	US-400 - Altura da elevação: 10 cm (4") sem bico	50	2,15 €
500384500	Kit Válvula SAM p/ Uni-Spray	25	1,80 €



#### **SÉRIE 1800**



Série Rain Bird 1800: 1802 - emerge 5cm 1804 - emerge 10cm 1806 - emerge 15cm 1812 - emerge 30cm

Pulverizadores emergentes destinados a áreas verdes de pequenas dimensões. Rosca de 1/2", altura de elevação 5 a 30 cm.

Código A	Designação		Preço Unitário
500401020	Pulverizador 1802 - Altura de elevação: 5 cm (2")	100	4,90 €
500401040	Pulverizador 1804 - Altura de elevação: 10 cm (4")	75	3,45 €
500401060	Pulverizador 1806 - Altura de elevação: 15 cm (6")	50	10,40 €
500401120	Pulverizador 1812 - Altura de elevação: 30 cm (12")	50	16,00€

Modelo c/ SAM anti-drenagem pré-instalada, retém até 4,2m de coluna de água.

Código A	Designação		Preço Unitário
500401250	Pulverizador 1804 - Altura de elevação: 10 cm (4")	75	6,30 €
500401500	Pulverizador 1806 - Altura de elevação: 15 cm (6")	50	15,70 €
500401750	Pulverizador 1812 - Altura de elevação: 30 cm (12")	50	19,30 €

Modelo c/ SAM anti-drenagem e regulador de pressão (SAM-PRS) préregulado de fábrica para 2,1 bar. Ideal para relva em declives ou em áreas com diferente pressão ou com maior exposição ao vandalismo.

Código A			Preço Unitário	
500402000 Pulverizador 1804 -	- Altura de elevação: 10 cm (4")	75	6,70 €	
500402500 Pulverizador 1812 -	- Altura de elevação: 30 cm (12")	50	17,30 €	

#### RAIN BIRD - TUBO FLEXÍVEL E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE EMISSORES ENTERRADOS

500351500 SBE 050 - Joelho canelado x roscado 1/2"

500351750 SBE 075 - Joelho canelado x roscado 3/4"

500352000 SBA 050 - União canelado x roscado 1/2"

500352250 SBA 075 - União canelado x roscado 3/4"

500352750 SB CPLG - União canelada x canelada

500352500 SB TEE - Tê canelado x canelado x canelado

500352800 SBT 050 - Tê canelado x roscado 1/2 x canelado

500352850 SBT 075 - Tê canelado x roscado 3/4 x canelado



SP100 Tubo flexível

Tubos flexíveis que absorvem os choques e as cargas exercidas sobre o emissor enterrado. Utilizados com acessórios de ligação SBE/SBA. Diâmetro interior: 12,5mm.

Código A			Preço Unitário
500353600	Tubo flexivel Rain Bird de 30 metros, diâmetro 17/12	1 Rolo	35,50€
500353602	Tubo flexivel Rain Bird de 100 metros, diâmetro 17/12	1 Rolo	115,00€
500353750	Tubo flexível Aquapró de 50 metros, diâmetro 16/12	1 Rolo	30,50€
500353718	Tubo flexível Aquapró de 50 metros, diâmetro 18/12	1 Rolo	39,00€





SBE 050 SBE 075



SBA 050





SB TEE



**SBT 075** 

50

50

50

50

50

50

50

50

0,32€

0,32 €

0,32 € 0,32 €

0,32 €

0,32€

0,32 € ■

0,32 € ■

## RAIN BIRD - ACESSÓRIOS PARA PULVERIZADORES

PA-8S

XBA-1800 1800-EXT





Racord anti-vandalismo

#### PA-8S

Para montagem dos bicos dos pulverizadores sobre estacas rosca fêmea de 1/2".

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
602158000	Adaptador 1/2" para bico pulverizador - Tipo PA-8S	50	0,60€	
500403000	PA-8S Rain Bird - Para montagem dos bicos dos pulverizadores sobre estacas de 1/2"	50	3,00 €	

#### **XBA 1800**

Para montagem de microaspersores XS e SXB sobre um pulverizador 1800 ou PA-8S.

Código A	Designação		Preço Unitário	
500403250	XBA-1800 - Para montagem de microaspersores XS e SXB sobre um PA-8	25	1,80 €	

#### 1800-EXT

Para série 1800 e Uni-Spray. Eleva em 16,5cm a altura de emergência.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500403500 1800-EXT - P	ara série 1800 e Uni-Spray. Permite elevar em 16,5cm.	50	5,90 €

#### XC-1800

Para tamponar um pulverizador 1800 excluindo-o da rega.

500403900	XC-1800 - Tampa para pulverizador 1800	10	2,50€	_
Código A				
500353000	Racord anti-vandalismo 3/4" fêmea por 1/2" macho	10	3,14 €	
601121240	Extensão PET 1/2" x 400mm	1	0,90 €	
601121250	Extensão PET 1/2" x 500mm	1	1,20 €	



Extensões PET

#### RAIN BIRD - BICOS DE SETOR FIXO PARA PULVERIZADORES

Série 5-MPR - vermelho

#### **SÉRIE MPR**

Caudal proporcional à superfície a regar.

Codificados por cor na parte superior para fácil identificação do alcance e do setor.

Série 8-MPR - verde

Bar

2.1

1.0 1.5 2.1

1.5 1.9 0.06

1.5 1.9 0.06

2.4 0.08

0.12

0.23

0.09

0.12

47

40

52 47

40

47

40

Código A			Preço Unitário
50045XXXX	Bicos Rain Bird para pulverizador - Série MPR: geometria fixa 5' 8' 10' 12' e 15'	25	2,30 €

10F

360

180°

Série 10-MPR - azul

2.1 3.1 0.36

1.0

1.5

2.1 2.4 0.13 0.14

Bicos	Bar	m	m³/h	_mm/h	Bicos
5F	1.0	0.6	0.02	52	8F
360°	1.5	1.0	0.05	47	360°
300	2.1	1.5	0.09	40	300
5H	1.0	0.6	0.01	52	8Н
180°	1.5	1.0	0.02	47	180°
100	2.1	1.5	0.05	40	100
5T	1.0	0.6	0.01	52	8T
120°	1.5	1.0	0.02	47	120°
120	2.1	1.5	0.03	40	120
5Q	1.0	0.6	0.01	52	8Q
90°	1.5	1.0	0.01	47	90°
90	2.1	1.5	0.02	40	90
Série	5-B-M	PR - J	lactos s	eparad.	Série 1
Série Bico			actos s	eparad. m³/h	Série 1 Bicos
	s Ba	r	100		Bicos
Bico	s Ba	r	m	m³/h	Bicos 15F
Bico	s Ba	) 5	m 1.5	m³/h 0.35	Bicos
Bico	s Ba 3 1.0 1.5 2.1	r 5	m 1.5 1.5	m ³ /h 0.35 0.35	15F 360°
5F-E	Ba 1.0 1.5 2.1 H 1.0	5	1.5 1.5 1.5	m ³ /h 0.35 0.35 0.35	15F 360°
5F-E	Ba 1.0 1.5 2.1 H 1.0	5	1.5 1.5 1.5 1.5	m ³ /h 0.35 0.35 0.35 0.23	15F 360°
5F-E	Ba 1.0 1.5 2.1 H 1.0 1.5 2.1		m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	m ³ /h 0.35 0.35 0.35 0.23 0.23	15F 360° 15TQ 270°
5F-E	Ba 1.0 1.5 2.1 H 1.0 1.5 2.1	5 1 0 5 1	m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	m ³ /h 0.35 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23	15F 360° 15TQ 270°
5-B-	Bas Bas 1.03 1.5 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	) 5 1 0 5 1	m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	m³/h 0.35 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 0.12	15F 360° 15TQ 270°
5F-E	Bas Bas 1.03 1.5 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	) 5 1 0 5 1	m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	m³/h 0.35 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12	15F 360° 15TQ 270° 15TT 240°
5-B-	Bas Bas 1.03 1.5 2.7 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	r 5 1 0 5 1 1 0 0 5 1	m 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5	m³/h 0.35 0.35 0.35 0.23 0.23 0.23 0.12 0.12 0.12	15F 360° 15TQ 270°

10' 12'

90°	1.5	1.9	0.04	47				
90-	2.1	2.4	0.06	40				
Série 15-MPR - preto								
Bicos Bar m m³/h ■mm/h								
15F	1.0	3.4	0.60	52				
360°	1.5	3.9	0.72	47				
300	2.1	4.6	0.84	40				
15TQ	1.0	3.4	0.45	52				
270°	1.5	3.9	0.54	47				
2/0	2.1	4.6	0.63	40				
15TT	1.0	3.4	0.40	52				
240°	1.5	3.9	0.48	47				
240	2.1	4.6	0.56	40				
15H	1.0	3.4	0.30	52				
180°	1.5	3.9	0.36	47				
100	2.1	4.6	0.42	40				
15T	1.0	3.4	0.20	52				
120°	1.5	3.9	0.24	47				
120	2.1	4.6	0.28	40				
15Q	1.0	3.4	0.15	52				
90°	1.5	3.9	0.18	47				
30	2.1	4.6	0.21	40				

10T	1.0	۷.۱	0.03	50	
120°	1.5	2.4	0.10	50	
120°	2.1	3.1	0.12	37	
10Q	1.0	2.1	0.06	58	
90°	1.5	2.4	0.07	50	
90-	2.1	3.1	0.09	37	
Série 1	5-MPR	Faixa			
Bicos	Bar	Wxl	_(m)m	m³/h	
15SQ	1.0	5.5	x 5.5	0.61	
1	1.5	5.8	x 5.8	0.69	
	2.1	7.0	x 7.0	0.85	
15EST	1.0	1.2	x 4.0	0.10	ı
	1.5	1.2	x 4.3	0.11	
	2.1	1.2	x 4.6	0.14	
15CST	1.0	1.2	x 7.9	0.20	
	1.5	1.2	k 8.5	0.23	
800.000	2.1	1.2	x 9.2	0.27	
15SST	1.0	1.2	(7.9	0.20	
	1.5	1.2 x	8.5	0.23	
Service .	2.1	1.2	x 9.2	0.27	

0.26

0.18

37

58 50

37

<b>基础</b>
The state of the s

Série 12-MPR - castanho

1.0

1.5

1.0

1.5

1.5 3.2 3.7 0.32

1.0 2.7 0.13

1.5

1.5 3.2 0.12

12F

360°

12TQ

12TT

240°

180°

12T

12Q

90°

m m³/h

3.7 0.60

2.7 3.2 0.30 0.36

3.2 0.16

0.40

0.45

0.40

0.20

0.20 0.10 55

47

47

44

55

55

47

55

47



•	4				-	4	4	
60°	90°	120°	150°	180°	210°	240°	270°	360°

Alcances

## RAIN BIRD - BICOS DE SETOR FIXO PARA PULVERIZADORES (cont.)

## **SÉRIE U**



Bicos de duplo-orifício para rega junto ao pulverizadfor e ótima uniformidade na diistribuição da água. Codificados por cor na parte superior para fácil identificação do alcance e do setor.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
50045XXXX Bicos Rain Bird para pulverizado	r - Série MPR: geometria fixa 5' 8' 10' 12' e 15'	25	3,30 €



Série U-8 - verde								
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h				
U-8F	1.0	1.5	0.12	52				
360°	1.5	1.9	0.16	47				
360-	2.1	2.4	0.23	40				
U-8H	1.0	1.5	0.06	52				
180°	1.5	1.9	0.09	47				
100-	2.1	2.4	0.12	40				
U-8Q	1.0	1.5	0.03	52				
90°	1.5	1.9	0.04	47				
90°	2 1	24	0.06	40				

Série U-10 - azul							
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h			
U-10F	1.0	2.1	0.24	52			
360°	1.5	2.4	0.30	47			
360-	2.1	3.1	0.37	40			
U-10H	1.0	2.1	0.12	52			
180°	1.5	2.4	0.15	47			
100-	2.1	3.1	0.19	40			
U-10Q	1.0	2.1	0.06	52			
900	1.5	2.4	0.07	47			
90-	2.1	3.1	0.09	40			

Série U-12 - vermelho							
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h			
U-12F	1.0	2.7	0.40	55			
360°	1.5	3.2	0.48	47			
300-	2.1	3.7	0.60	44			
U-12H	1.0	2.7	0.20	55			
180°	1.5	3.2	0.24	47			
180°	2.1	3.7	0.30	44			
U-12Q	1.0	2.7	0.10	55			
900	1.5	3.2	0.12	47			
90°	2.1	3.7	0.15	44			

Série U-15 - preto						
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h		
U-15F	1.0	3.4	0.60	52		
360°	1.5	3.9	0.72	47		
360-	2.1	4.6	0.84	40		
U-15H	1.0	3.4	0.30	52		
180°	1.5	3.9	0.36	47		
100-	2.1	4.6	0.42	40		
U-15Q	1.0	3.4	0.15	52		
900	1.5	3.9	0.18	47		
90°	2.1	4.6	0.21	40		

## RAIN BIRD - BICOS DE SETOR VARIÁVEL PARA PULVERIZADORES

## **SÉRIE VAN**



## **Bicos VAN**

ideais para a rega de zonas com configuração irregular.

Codificados por cor na parte superior para fácil identificação do alcance.

Série 4-VAN - amarelo

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500471XXX	Bicos Rain Bird para pulverizador - Série VAN: sector ajustável	25	2,15 €



Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1.0	0.9	0.14	189
330°	1.5	1.0	0.17	183
	2.1	1.2	0.20	152
	1.0	0.9	0.12	198
270°	1.5	1.0	0.14	187
	2.1	1.2	0.17	157
	1.0	0.9	0.07	173
180°	1.5	1.0	0.09	180
	2.1	1.2	0.10	139
	1.0	0.9	0.05	247
90°	1.5	1.0	0.06	240
	2.1	1.2	0.07	194

Bicos         Bar         m         m³√h         ■mr           1.0         1.2         0.19         14           330°         1.5         1.5         0.23         11           2.1         1.8         0.27         9°           1.0         1.2         0.18         16           270°         1.5         1.5         0.21         12	Serie 6-VAN - Iaranja					
330° 1.5 1.5 0.23 11 2.1 1.8 0.27 9 1.0 1.2 0.18 16	n/h					
2.1 1.8 0.27 9° 1.0 1.2 0.18 16	4					
1.0 1.2 0.18 16	2					
	1					
<b>270°</b> 1.5 1.5 0.21 12	7					
	4					
2.1 1.8 0.25 10	3					
1.0 1.2 0.10 13	9					
<b>180°</b> 1.5 1.5 0.11 98	3					
2.1 1.8 0.14 86	3					
1.0 1.2 0.06 16	7					
<b>90°</b> 1.5 1.5 0.07 12	4					
2.1 1.8 0.08 99	)					

	Série 8-VAN - verde						
	Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h		
1		1.0	1.8	0.27	91		
П	330°	1.5	2.1	0.32	79		
П		2.1	2.4	0.39	74		
П		1.0	1.8	0.25	103		
П	270°	1.5	2.1	0.30	91		
П		2.1	2.4	0.35	81		
П		1.0	1.8	0.19	117		
П	180°	1.5	2.1	0.23	104		
П		2.1	2.4	0.27	94		
ı		1.0	1.8	0.12	148		
ı	90°	1.5	2.1	0.14	127		
		2.1	2.4	0.16	111		
				0.10			

Série 10-VAN - azul					
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	
	1.0	2.1	0.44	96	
360°	1.5	2.4	0.53	89	
	2.1	3.1	0.59	63	
	1.0	2.1	0.33	96	
270°	1.5	2.4	0.40	89	
	2.1	3.1	0.48	68	
	1.0	2.1	0.22	96	
180°	1.5	2.4	0.27	89	
	2.1	3.1	0.33	71	
	1.0	2.1	0.11	96	
90°	1.5	2.4	0.13	89	
	2.1	3.1	0.17	73	

Série 12-VAN - castanho					
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	
	1.0	2.7	0.40	55	
360°	1.5	3.2	0.48	47	
	2.1	3.7	0.60	44	
	1.0	2.7	0.30	55	
270°	1.5	3.2	0.36	47	
	2.1	3.7	0.45	44	
	1.0	2.7	0.20	55	
180°	1.5	3.2	0.24	47	
	2.1	3.7	0.30	44	
	1.0	2.7	0.10	55	
90°	1.5	3.2	0.12	47	
	2.1	3.7	0.15	44	

Série 15-VAN - preto						
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h		
	1.0	3.4	0.60	52		
360°	1.5	3.9	0.72	47		
	2.1	4.6	0.84	40		
	1.0	3.4	0.45	52		
270°	1.5	3.9	0.54	47		
	2.1	4.6	0.63	40		
	1.0	3.4	0.30	52		
180°	1.5	3.9	0.36	47		
	2.1	4.6	0.42	40		
	1.0	3.4	0.15	52		
90°	1.5	3.9	0.18	47		
	2.1	4.6	0.21	40		

360°	Bar 1.0 1.5 2.1	4.3 4.8 5.5	m³/h 0.96 1.07 1.21	mm/h 52 47 40
360°	1.5 2.1	4.8 5.5	1.07	47
	2.1	5.5		
2			1.21	40
	١٨			70
1		4.3	0.72	52
270° ′	1.5	4.8	0.80	47
2	2.1	5.5	0.91	40
1	1.0	4.3	0.48	52
180° 1	1.5	4.8	0.54	47
2	2.1	5.5	0.61	40
1	1.0	4.3	0.24	52
90° 1	1.5	4.8	0.27	47
2	2.1	5.5	0.30	40

## **SÉRIE HE-VAN**



Permitem uma redução de 35% do tempo de rega em comparação com os bicos VAN, devido a sua elevada eficiência na distribuição da água ao longo do alcance.

Codificados por cor na parte superior para fácil identificação do alcance.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500472XXX	Bicos Rain Bird para pulverizador - Série HE-VAN: geometria variável 8', 10', 12' e 15'	25	2,15 €

Série 8-HE-VAN - verde					
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	
	1	1,5	0,19	82	
360°	1,4	1,8	0,22	66	
	2,1	2,4	0,27	45	
	1	1,5	0,14	82	
270°	1,4	1,8	0,16	66	
	2,1	2,4	0,2	45	
	1	1,5	0,1	82	
180°	1,4	1,8	0,11	66	
	2,1	2,4	0,13	45	
	1	1,5	0,05	82	
90°	1,4	1,8	0,05	66	
	2.1	21	0.07	15	

Série 1	Série 10-HE-VAN - azul						
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h			
	1	2,1	0,29	64			
360°	1,4	2,4	0,34	56			
	2,1	3	0,41	44			
	1	2,1	0,22	64			
270°	1,4	2,4	0,25	56			
	2,1	3	0,31	44			
	1	2,1	0,15	64			
180°	1,4	2,4	0,17	56			
	2,1	3	0,21	44			
	1	2,1	0,07	64			
90°	1,4	2,4	0,08	56			
	2,1	3	0,1	44			

Série 1	2-HE-\	/AN - (	astanh	0	Série 1
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	Bicos
	1	2,7	0,38	51	
360°	1,4	3	0,44	47	360°
	2,1	3,7	0,54	40	
	1	2,7	0,28	51	
270°	1,4	3	0,33	47	270°
	2,1	3,7	0,4	40	
	1	2,7	0,19	51	
180°	1,4	3	0,22	47	180°
	2,1	3,7	0,27	40	
	1	2,7	0,1	51	
90°	1,4	3	0,11	47	90°
	2,1	3,7	0,13	40	
•					-

Série 1	Série 15-HE-VAN - preto							
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h				
	1	3,3	0,59	53				
360°	1,4	3,6	0,69	51				
	2,1	4,6	0,84	40				
	1	3,3	0,44	53				
270°	1,4	3,6	0,51	51				
	2,1	4,6	0,63	40				
	1	3,3	0,3	53				
180°	1,4	3,6	0,34	51				
	2,1	4,6	0,42	40				
	1	3,3	0,15	53				
90°	1,4	3,6	0,17	51				
	2,1	4,6	0,21	40				

## **RAIN BIRD - BICOS DE JATOS GIRATÓRIOS**

## **SÉRIE RN**

#### Bicos RN

Com cerca 60% menos caudal que os bicos convencionais, os bicos RN permitem a instalação de maior número de pulverizadores por setor.

A sua baixa taxa de precipitação permite reduzir escorimento e erosão.

Grandes gotas de água para maior resistência ao vento. Rega efetiva junto ao aspersor.

Código A			Preço Unitário
50049XXXX Bico Série RN13-18 para alca	nces até 5,5m : <b>Q, T, H ou F</b>	10	10,30 €
50049XXXX Bico Série RN17-24 para alca	nces até 7,4m : <b>Q, T, H ou F</b>	10	10,30 €





## Série RN:

Q - um quarto de circulo (90°) - amarelo

T - um terço de círculo (120°) - verde H - metade de circulo (180º) - laranja

F - circulo completo (360°) - azul

Série R	N13-1	8		
Leque	bar	m	m³/h	■mm/h
	1.4	4.0	0.29	19
360°	2.1	4.8	0.36	15
300	2.8	5.2	0.42	15
	3.8	5.6	0.49	15
	1.4	4.0	0,22	19
270°	2.1	4.8	0,27	15
210	2.8	5.2	0,31	15
	3.8	5.6	0,37	15
	1.4	4.0	0.15	19
180°	2.1	4.8	0.18	15
100	2.8	5.2	0.21	15
	3.8	5.6	0.24	15
	1.4	4.0	0.07	19
90°	2.1	4.8	0.09	15
90-	2.8	5.2	0.10	15

Série RN17-25								
Leque	Bar	m	m³/h	■mm/h				
	1.4	5.2	0.55	20				
360°	2.1	6.4	0.68	16				
300	2.8	6.9	0.78	16				
	3.8	7.4	0.91	16				
	1.4	5.2	0,41	20				
270°	2.1	6.4	0,51	16				
270	2.8	6.9	0,59	16				
	3.8	7.4	0,69	16				
	1.4	5.2	0.28	20				
180°	2.1	6.4	0.34	16				
100	2.8	6.9	0.39	16				
	3.8	7.4	0.46	16				
	1.4	5.2	0.14	20				
90°	2.1	6.4	0.17	16				
30	2.8	6.9	0.20	16				
	3.8	7.4	0.23	16				

#### **SÉRIE R-VAN**



## Bico R-VAN

Setor ajustável manualmente de 45° a 270°.

Elevada uniformidade, os jatos espessos resistentes ao vento e as gotas de água maiores asseguram um desempenho eficiente, mesmo em condições adversas.

5.6 0.12

Pode ser instalado juntamente com aspersores da série 5000 com bicos MPR.

Código A			Preço Unitário
500481724 Bico Série R-V	AN1724 para alcances até 7,3m : 45º a 270º	10	9,10 €
500481800 Bico Série R-V	AN18 para alcances até 5,5m : 45º a 270º	10	9,10 €

15



Ajuste do setor

O setor e o alcance devem ser ajustados enquanto há passagem de água.



Série R	-VAN	18		
Leque	bar	m	m³/h	■mm/h
	1.4	4,0	0,21	18
270°	2.1	4,9	0,29	17
210	2.8	5,2	0,32	16
	3.8	5,5	0,37	15
	1.4	4,0	0,17	18
180°	2.1	4,9	0,19	17
100	2.8	5,2	0,22	16
	3.8	5,5	0,25	15
	1.4	4,0	0,08	18
90°	2.1	4,9	0,09	17
90-	2.8	5,2	0,11	16
	3.8	5,5	0,13	15

Cário D VAN 4724

Serie R-VAN 1/24								
Leque	Bar	m	m³/h	■mm/h				
	1.4	5,2	0,40	22				
270°	2.1	6,4	0,51	21				
210	2.8	7,0	0,57	18				
	3.8	7,3	0,63	18				
	1.4	5,2	0,28	22				
180°	2.1	6,4	0,32	21				
100	2.8	7,0	0,38	18				
	3.8	7,3	0,45	18				
	1.4	5,2	0,13	22				
90°	2.1	6,4	0,16	21				
90°	2.8	7,0	0,19	18				
	3.8	7,3	0,23	18				



## HUNTER - PULVERIZADORES EMERGENTES

## **SÉRIE PSU**



Pulverizador emergente com bico ajustável incluído.

Rosca de 1/2", altura de elevação de 10 cm.

5 opções de bicos: 8', 10',12', 15' e 17' codificados por cor no anel de regulação do setor para identificação

Código A Designação	QTD/Emb.	
5504041XX PSU-04 - Altura da elevação: 10 cm (4") + bico modelo 10', 12', 15' ou 17' (0-360°)	100	3,80 €
5504021XX PSU-02 - Altura da elevação: 5 cm (2") + bico modelo 12', 15' (0-360°)	100	2,80 €

## **SÉRIE PROS-04**



Pulverizador emergente. Rosca de 1/2" , altura de elevação de 10 cm.

5 opções de bicos: 8', 10', 12', 15' e 17' codificados por cor no anel de regulação do setor para identificação do alcance.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550400400 PRO-S 04 - pulve	rizador Hunter	50	3,50 €
Código A	Designação	OTD/Fmh	Preço Unitário

Série 8	BA - cas	stanho	)		Série 1	0A - <b>v</b>	ermelh	0		Série 1	12A - v	erde			Série 1	5A - p	reto			Série 1	<b>7A</b> - ci	nzento		
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h
	1,0	2,0	0,3	77		1,0	2,6	0,32	49		1,0	3,2	0,35	34		1,0	4,0	0,61	38		1,0	4,6	0,81	38
360°	1,5	2,2	0,34	72	360°	1,5	2,8	0,39	49	360°	1,5	3,4	0,46	40	360°	1,5	4,3	0,73	39	360°	1,5	4,9	0,93	38
	2,1	2,4	0,40	67		2,1	3,0	0,45	49		2,1	3,7	0,59	44		2,1	4,6	0,86	40		2,1	5,2	1,07	39
	2,5	2,6	0,44	63		2,5	3,2	0,51	48		2,5	3,9	0,69	46		2,5	4,9	0,96	40		2,5	5,5	1,18	39
	1,0	2,0	0,22	77		1,0	2,6	0,24	49		1,0	3,2	0,26	34		1,0	4,0	0,46	38		1,0	4,6	0,6	38
270°	1,5	2,2	0,26	72	270°	1,5	2,8	0,29	49	270°	1,5	3,4	0,35	40	270°	1,5	4,3	0,54	39	270°	1,5	4,9	0,7	38
	2,1	2,4	0,3	67		2,1	3,0	0,34	49		2,1	3,7	0,44	44		2,1	4,6	0,64	40		2,1	5,2	0,8	39
	2,5	2,6	0,33	63		2,5	3,2	0,80	48		2,5	3,9	0,52	46		2,5	4,9	0,72	40		2,5	5,5	0,89	39
	1,0	2,0	0,15	77		1,0	2,6	0,16	49		1,0	3,2	0,17	34		1,0	4,0	0,30	38		1,0	4,6	0,40	38
180°	1,5	2,2	0,17	72	180°	1,5	2,8	0,19	49	180°	1,5	3,4	0,23	40	180°	1,5	4,3	0,36	39	180°	1,5	4,9	0,47	38
	2,1	2,4	0,20	67		2,1	3,0	0,23	49		2,1	3,7	0,30	44		2,1	4,6	0,43	40		2,1	5,2	0,53	39
	2,5	2,6	0,22	63		2,5	3,2	0,25	48		2,5	3,9	0,35	46		2,5	4,9	0,48	40		2,5	5,5	0,59	39
	1,0	2,0	0,07	77		1,0	2,6	0,08	49		1,0	3,2	0,09	34		1,0	4,0	0,15	38		1,0	4,6	0,20	38
90°	1,5	2,2	0,09	72	90°	1,5	2,8	0,10	49	90°	1,5	3,4	0,12	40	90°	1,5	4,3	0,18	39	90°	1,5	4,9	0,23	38
	2,1	2,4	0,10	67		2,1	3,0	0,11	49		2,1	3,7	0,15	44		2,1	4,6	0,21	40		2,1	5,2	0,27	39
	2,5	2,6	0,11	63		2,5	3,2	0,14	48		2,5	3,9	0,17	46		2,5	4,9	0,24	40		2,5	5,5	0,30	39
																					•	•	•	

#### **HUNTER - BICOS DE JATOS GIRATÓRIOS**

## **SÉRIE MP ROTATOR**



Rega de multi-jatos de elevada uniformidade e de baixa precipitação contribui para a poupança de água. Boa resistência ao vento. Permite maior área regada por electroválvula que bicos normais.

550100XXX MP Rotator - bico série 1000 modelos 90º-210, 210º-270º e 360º 14,00€ 25 Série 1000 550120XXX MP Rotator - bico série 2000 modelos 90º-210, 210º-270º e 360º 25 14,00€ Alcance até 4,6m 550130XXX MP Rotator - bico série 3000 modelos 90º-210, 210º-270º e 360º 25 14,00€ 550130500 MP Rotator - bico série 3500 modelos 90/210º 25 14,00€ 5501401X0 MP Rotator - bico série "Corner" e "Strip" modelos esquerdo, direito ou central 25 14,00€ 550190100 Ferramanta de ajuste para MP Rotator 1 1,20€



Série 2000 Alcance até 6,7m



Série 3000 Alcance até 9.1m



Série Especial Bicos Corner e Strip



Selle N	/P1000	,		
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	2,0	3,7	0,14	12
360°	2,5	4,0	0,16	10
	3,0	4,3	0,18	10
	3,5	4,4	0,19	10
	2,0	3,7	0,11	11
270°	2,5	4,0	0,12	10
	3,0	4,3	0,13	10
	3,5	4,4	0,14	10
	2,0	3,7	0,07	11
180°	2,5	4,0	0,08	10
	3,0	4,3	0,09	10
	3,5	4,4	0,09	10
	2,0	3,7	0,04	11
90°	2,5	4,0	0,04	10
	3,0	4,3	0,04	10
	3,5	4,4	0,05	10

Série MP2000									
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h					
	2,0	5,2	0,28	11					
360°	2,5	5,5	0,32	10					
	3,0	6,1	0,35	10					
	3,5	6,4	0,38	9					
	2,0	5,2	0,21	11					
270°	2,5	5,5	0,25	10					
	3,0	6,1	0,26	10					
	3,5	6,4	0,28	9					
	2,0	5,2	0,14	11					
180°	2,5	5,5	0,16	11					
	3,0	6,1	0,17	10					
	3,5	6,4	0,19	9					
	2,0	5,5	0,07	10					
90°	2,5	5,8	0,09	10					
	3,0	6,4	0,09	9					
	3,5	6,7	0,10	9					

Série N	Série MP3000									
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h						
	2,0	8,2	0,70	10						
360°	2,5	8,5	0,79	11						
	3,0	9,1	0,86	10						
	3,5	9,1	0,93	11						
	2,0	8,2	0,53	10						
270°	2,5	8,5	0,59	11						
	3,0	9,1	0,65	10						
	3,5	9,1	0,70	11						
	2,0	8,2	0,35	10						
180°	2,5	8,5	0,39	11						
	3,0	9,1	0,43	10						
	3,5	9,1	0,47	11						
	2,0	8,2	0,17	10						
90°	2,5	8,5	0,19	10						
	3,0	9,1	0,20	10						
	3,5	9,1	0,22	11						

## K-RAIN - PULVERIZADORES EMERGENTES

## **SÉRIE PRO-S**



Equivalente a série 1800 da Rain Bird. Pulverizador emergente destinado a áreas verdes de pequenas dimensões. Rosca de 1/2", altura de elevação de 10 cm.

Compatível com bicos da Rain Bird.

Código A	Designação			
603151400 Pulverizador P	PRO-S - emerge 10cm (4")	75	2,40 €	

#### K-RAIN - BICOS DE SETOR VARIÁVEL PARA PULVERIZADORES

#### **SÉRIE KVF**



Ideais para a rega de zonas com configuração irregular.

Codificados por cor no anel de regulação do setor para identificação do alcance.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
6031711xx	Bicos K-Rain para pulverizador - Série KVF: sector ajustável	25	0,85 €	

Série k	(VF10	- azul			Série k	(VF12	- casta	nho		Série F	VF15	- preto			Série k	(VF17	- crem	е	
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h	Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1,4	2,7	0,52	72		1,4	2,7	0,55	75		1,4	4,0	0,64	40		1,4	4,9	0,66	27
360°	1,7	3,0	0,57	63	360°	1,7	3,0	0,59	66	360°	1,7	4,3	0,74	40	360°	1,7	5,2	0,77	29
360	2,1	3,0	0,60	67	300	2,1	3,4	0,63	54	300	2,1	4,6	0,82	39	360	2,1	5,2	0,86	32
	2,8	3,4	0,62	54		2,8	3,7	0,69	50		2,8	4,6	0,93	44		2,8	5,2	1,00	37
	1,4	2,7	0,32	58		1,4	2,7	0,37	67		1,4	4,0	0,43	36		1,4	4,9	0,55	30
0700	1,7	3,0	0,36	53	0700	1,7	3,0	0,40	59	0700	1,7	4,6	0,49	31	0700	1,7	4,9	0,64	36
270°	2,1	3,0	0,40	59	270°	2,1	3,0	0,44	66	270°	2,1	4,6	0,53	34	270°	2,1	5,2	0,68	34
	2,8	3,0	0,47	69		2,8	3,4	0,47	54		2,8	4,9	0,61	34		2,8	5,5	0,79	35
	1,4	2,7	0,23	63		1,4	2,7	0,25	69		1,4	4,0	0,29	37		1,4	5,2	0,38	28
180°	1,7	2,7	0,25	69	180°	1,7	3,0	0,28	61	180°	1,7	4,3	0,34	36	180°	1,7	5,2	0,44	32
180°	2,1	3,0	0,27	60	180°	2,1	3,0	0,31	68	180°	2,1	4,6	0,37	35	180°	2,1	5,8	0,49	29
	2,8	3,0	0,28	63		2,8	3,4	0,35	60		2,8	4,9	0,46	38		2,8	5,8	0,57	34
	1,4	2,7	0,09	49		1,4	3,0	0,10	45		1,4	4,0	0,13	32		1,4	5,2	0,18	27
000	1,7	2,7	0,10	53	000	1,7	3,4	0,12	42	000	1,7	4,3	0,14	31	000	1,7	5,5	0,22	29
90°	2,1	3,0	0,10	45	90°	2,1	3,7	0,13	37	90°	2,1	4,6	0,16	29	90°	2,1	5,8	0,24	29
	2,8	3,0	0,11	51		2,8	3,7	0,14	40		2,8	4,9	0,18	30		2,8	5,8	0,29	35

## K-RAIN - BICOS DE JATOS GIRATÓRIOS

## SÉRIE RN-Adj



O mesmo bico ajustável dos 90° aos 360°. Disponível em 3 séries de alcance. Regulação de +/- 15% de alcance no topo. Para aplicar em qualquer pulverizador.



Código A	Designação			
603181360	Bico giratório K-Rain Série 100 até 6,4m variável dos 80º aos 360º num só bico	10	8,90 €	
603182360	Bico giratório K-Rain Série 200 até 6,4m variável dos 80º aos 360º num só bico	10	8,90 €	
603183360	Bico giratório K-Rain Série 300 até 6,4m variável dos 80º aos 360º num só bico	10	8,90 €	

RN 200-Adj




Série RN100-Adj Bar  $m^3/h$ ■mm/h 3,7 0,16 12 360° 4,0 0,17 12 3,5 4,3 0,23 14 12 2,1 3,7 0.08 180° 2,8 0,09 12 3,5 4,3 0,12 14 3.7 0,04 2.1 10 90° 2,8 4,0 0,04 12 0,06 13


Série Ri	Série RN200-Adj										
Leque	Bar	m	m³/h	■mm/h							
	2,1	5,2	0,27	12							
360°	2,8	5,8	0,34	11							
	3,5	6,1	0,38	11							
	2,1	5,2	0,13	12							
180°	2,8	5,8	0,17	11							
	3,5	6,4	0,19	11							
	2,1	5,2	0,07	12							
90°	2,8	5,8	0,09	11							
	3,5	6,4	0,10	11							

Serie Ri	Série RN300-Adj									
Leque	Bar	m	m³/h	■mm/h						
	2,1	7,9	0,66	12						
360°	2,8	8,2	0,73	12						
	3,5	8,2	0,82	14						
	2,1	8,2	0,34	12						
180°	2,8	8,2	0,36	12						
	3,5	8,2	0,41	14						
	2,1	8,5	0,16	10						
90°	2,8	8,6	0,18	12						
	3,5	8,5	0,20	13						











## RAIN BIRD - ASPERSORES EMERGENTES 1/2" FÊMEA

## **SÉRIE 3500**



3504 - emerge 4"= 10cm

Fornecido com um conjunto de bicos Rain curtain™que permitem obter maior uniformidade de rega e maior resistência ao vento. Regulação pelo topo com uma chave de fendas.

Setor de rega de 40° a 360° ou círculo completo.

Modelo equipado com embraiagem por engrenagem dentada para não partir caso seja forçado durante o ajuste do setor .

Álcance = 4,6 a 10,7 m. Utilizando o parafuso de afinação, obtem-se o alcance mínimo de 2,9 m.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500751000	3504-PC: setorial e círculo completo	20	13,90 €
500751100	3504-PC-SAM: setorial e círculo completo com válvula SAM	20	19,40 €

3504				
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1.7	4.6	0.12	12
0.75	2.5	5.2	0.16	12
0.75	3.5	5.4	0.19	13
	3.8	5.5	0.19	13
	1.7	6.1	0.17	9
1.0	2.5	6.4	0.21	10
1.0	3.5	6.6	0.26	12
	3.8	6.7	0.27	12
	1.7	7.0	0.24	10
4 5	2.5	7.0	0.30	12
1.5	3.5	7.3	0.36	13
	3.8	7.3	0.37	14

Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h
	1.7	8.2	0.32	9
2.0	2.5	8.2	0.39	12
2.0	3.5	8.4	0.47	13
	3.8	8.5	0.49	13
	1.7	8.8	0.49	13
3.0	2.5	9.4	0.60	13
3.0	3.5	9.6	0.71	15
	3.8	9.8	0.74	16
	1.7	9.4	0.67	15
4.0	2.5	10.1	0.83	16
4.0	3.5	10.7	1.00	18
	3.8	10.7	1.04	18

## RAIN BIRD - ASPERSORES EMERGENTES 3/4" FÊMEA

#### **SÉRIE 5000**



5012 - emerge 12" = 30cm 5006 - emerge 6" = 15cm 5004 - emerge 4" = 10cm

A série de aspersores com melhor qualidade em todo o mundo.

Bicos Rain curtain™ permitem obter maior uniformidade de rega e maior resistência ao vento.

Setor de rega de 40° a 360° ou círculo completo.

Cobertura padrão em borracha para protecção extra.

Junta de limpeza multifuncional, activada por pressão, que protege o interior do aspersor de detritos e assegura a sua correcta emergência e fecho. Mecanismo de embraiagem por engrenagem dentada, para não partir caso forçado durante o ajuste do sector .

Alcance = 7,6 a 15,2 m, alcance mínimo utilizando o parafuso de afinação: 5,7 m.

Gama E - Aspersor a um preço competitivo sem a válvula Flow-stop.™

- PRS (sistema regulador de pressão integrado que reduz a pressão de funcionamento para 3,1 bar)

 - SAM (válvula anti-drenagem integrada, retém até 2,1 m de metros de coluna de água, para evitar encharcamento e erosão nas zonas mais baixas)

Código A	Designação		Preço Unitário
500700954	5004 E modelo económico, círculo completo e setorial (40-360°)	20	15,40 €
500702550	5004 E PRS com regulador de pressão, não tem Flow-Stop	20	19,40 €
500702600	5004 E SAM com válvula anti-drenagem, não tem Flow-Stop	20	18,90 €

Gama PLUS com válvula Flow-stop™ - dispositivo de Fecho do Fluxo para fechar a saída de água na cabeça do aspersor com apenas uma rotação de 180 graus da chave de fendas enquanto o sistema se mantém em funcionamento.

Opções: - SAM e PRS

- SAM, PRS e SS (haste em aço inox)



) Código A	Designação		Preço Unitário
50070100	0 5004 Plus PC: círculo completo e setorial (40-360°)	20	16,20 €
50070150	0 5004 Plus FC: círculo completo (360°)	20	18,80 €
50070160	0 5006 Plus: círculo completo e setorial (40-360°)	20	53,60 €
50070300	0 5004 Plus SS SAM PRS: círculo completo e setorial (40-360º)	20	29,70 €
50070350	0 5006 Plus SS SAM PRS: círculo completo e setorial (40-360º)	20	66,90 €
50070180	0 5012 Plus SAM PRS: círculo completo e setorial (40-360º)	20	62,80 €
		<u>.                                      </u>	



Válvula SAM

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500709000	Válvula SAM para 5000 Plus (retém até 2,1m de coluna de água)	50	8,60 €

## RAIN BIRD - ASPERSORES EMERGENTES 3/4" FÊMEA (cont.)



Árvore de bicos para os asp. 5000 Inclui oito de ângulo padrão (ângulo de trajectória de 25°) e quatro de ângulo baixo (ângulo de trajectória de 10°)

# 5000 - ângulo padrão

	angulo	pau		
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1,7	10	0,25	5
	2,0	10	0,28	5
	2,5	10	0,31	6
1,5	3,0	11	0,34	6
	3,5	11	0,37	7
	4,0	11	0,4	7
	4,5	10	0,42	8
	1,7	11	0,34	6
	2,0	11	0,36	6
	2,5	11	0,41	7
2,0	3,0	11	0,45	7
-	3,5	11	0,49	8
	4,0	11	0,52	8
	4,5	11	0,55	10
	1,7	11	0,41	7
	2,0	11	0,44	7
	2,5	11	0,5	8
2,5	3,0	11	0,56	9
	3,5	11	0,6	9
	4,0	11	0,64	10
	4,5	11	0,68	11
	1,7	11	0,51	8
	2,0	11	0,55	9
	2,5	11	0,62	9
3,0	3,0	12	0,69	9
_	3,5	12	0,74	10
	4,0	12	0,8	11
	4,5	12	0,84	11

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1,7	11	0,66	10
	2,0	12	0,71	11
	2,5	12	0,81	11
4,0	3,0	13	0,89	11
	3,5	13	0,97	12
	4,0	13	1,04	13
	4,5	13	1,1	13
	1,7	12	0,84	12
	2,0	12	0,91	12
	2,5	13	1,03	13
5,0	3,0	14	1,13	12
	3,5	14	1,23	13
	4,0	14	1,32	14
	4,5	14	1,4	15
	1,7	12	0,97	14
	2,0	12	1,05	14
	2,5	13	1,21	14
6,0	3,0	14	1,34	14
	3,5	14	1,45	14
	4,0	15	1,55	15
	4,5	15	1,64	15
	1,7	11	1,34	22
	2,0	12	1,45	21
	2,5	13	1,63	19
8,0	3,0	14	1,79	18
	3,5	15	1,93	18
	4,0	15	2,06	18
	4,5	15	2,19	19

5004 - ângulo raso						
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h		
	1,7	8	0,17	6		
	2,0	8	0,18	6		
	2,5	9	0,2	5		
1	3,0	9	0,22	6		
	3,5	9	0,24	6		
	4,0	9	0,26	7		
	4,5	9	0,27	7		
	1,7	8	0,26	8		
	2,0	9	0,28	8		
	2,5	9	0,32	8		
1,5	3,0	9	0,35	8		
	3,5	9	0,38	9		
	4,0	9	0,41	9		
	4,5	9	0,44	10		
	1,7	9	0,33	9		
	2,0	9	0,36	9		
	2,5	10	0,41	9		
2,0	3,0	10	0,45	10		
	3,5	10	0,49	10		
	4,0	10	0,52	10		
	4,5	10	0,56	11		
	1,7	9	0,51	13		
	2,0	9	0,55	13		
	2,5	10	0,62	12		
3,0	3,0	11	0,68	12		
	3,5	11	0,74	13		
	4,0	11	0,80	13		
l	4,5	11	0,84	14		



Bicos MPR para os asp. 5000 Distribuem a mesma taxa de precipitação entre os alcances do aspersor de 7,6 m a 10,7 m, (caudal proporcional à superfície a regar). Máxima flexibilidade no ajuste de setor minimiza os riscos de falta ou excesso de rega.

5000-M	5000-MPR-25					
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h		
	1.7	7.0	0.17	13.7		
	2.4	7.3	0.20	14.9		
90°	3.1	7.6	0.23	15.6		
	3.8	7.6	0.25	17.4		
	4.5	7.6	0.27	18.9		
	1.7	7.0	0.23	13.9		
	2.4	7.3	0.27	15.4		
120°	3.1	7.6	0.31	16.2		
	3.8	7.6	0.35	18.0		
	4.5	7.6	0.38	19.6		
	1.7	7.0	0.33	13.3		
	2.4	7.3	0.39	14.7		
180°	3.1	7.6	0.45	15.5		
	3.8	7.6	0.50	17.3		
	4.5	7.6	0.55	18.9		
	1.7	7.0	0.63	12.8		
	2.4	7.3	0.76	14.2		
360°	3.1	7.6	0.87	14.9		
	3.8	7.6	0.97	16.6		
	4.5	7.6	1.05	18.1		

#### 1.7 8.8 0.23 12.0 2.4 9.1 0.28 13.4 90° 3.1 9.1 0.32 15.2

5000-MPR-30

	3.8	9.1	0.35	17.0
	4.5	9.1	0.38	18.4
	1.7	8.8	0.30	11.7
	2.4	9.1	0.35	13.2
120°	3.1	9.1	0.42	15.1
	3.8	9.1	0.47	16.8
	4.5	9.1	0.51	18.3
	1.7	8.8	0.49	12.5
	2.4	9.1	0.59	14.1
180°	3.1	9.1	0.67	16.1
	3.8	9.1	0.75	17.9
	4.5	9.1	0.82	19.6
	1.7	8.8	0.96	12.3
	2.4	9.1	1.15	13.8
360°	3.1	9.1	1.31	15.7
	3.8	9.1	1.45	17.4
	4.5	9.1	1.57	18.8

5000-MPR-35						
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h		
	1.7	9.8	0.32	13.4		
	2.4	10.4	0.38	14.1		
90°	3.1	10.7	0.44	15.3		
	3.8	10.7	0.48	17.0		
	4.5	10.7	0.52	18.4		
	1.7	9.8	0.40	12.7		
	2.4	10.4	0.49	13.6		
120°	3.1	10.7	0.56	14.7		
	3.8	10.7	0.62	16.4		
	4.5	10.7	0.68	17.9		
	1.7	9.8	0.62	13.1		
	2.4	10.4	0.76	14.1		
180°	3.1	10.7	0.87	15.2		
	3.8	10.7	0.96	16.9		
	4.5	10.7	1.05	18.4		
	1.7	9.8	1.22	12.8		
	2.4	10.4	1.50	14.0		
360°	3.1	10.7	1.72	15.1		
	3.8	10.7	1.91	16.8		
	4.5	10.7	2.09	18.3		

## **SÉRIE 5505**



Todas as caraterísticas e vantagens dos aspersores 8005 à escala de um aspersor de 3/4"! Bicos Rain curtain™ permitem obter maior uniformidade de rega e maior resistência ao vento. Versão sectorial (de 50° a 330°) e de círculo completo num só modelo.

Cobertura padrão em borracha para protecção extra. Proteção anti-vandalismo com o sistema Memory Arc®: permite ao aspersor voltar sempre ao setor de rega inicialmente definido.

Com válvula SAM® anti-drenagem. Pressão: 2,1 a 6,2 Bar. Caudal: 0,33 a 3,52 m3/h.

Alcance: 10 a 16,8m, alcance mínimo utilizando o parafuso de afinação: 7,6 m.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500805505	5505: Modelo Standard c/ bico 6 Uniformidade + pré-instalado	20	26,90 €	
500805506	5505-SS: Modelo Inox c/ bico 6 Uniformidade + pré-instalado Coluna	20	41,10 €	
500805512	5512: Modelo com altura de emergência 30cm	20	53,30 €	

5505 - emerge 5" = 12,7cm

## RAIN BIRD - ASPERSORES EMERGENTES 3/4" FÊMEA (cont.)

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
5008100XX	Bicos Rain Bird standard p/asp.5505	1	0,90 €	
500810089	Bicos Rain Bird alcance reduzido p/asp.5505	1	0,90€	



Bicos Standard para 5505



Bicos de curto alcance para 5505

5505 - bicos standard					
Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h	
	2,1	10	0,32	6	
	2,5	11	0,35	6	
	3,0	11	0,38	6	
2	3,5	11	0,41	7	
	4,0	11	0,45	7	
	4,5	12	0,48	7	
	5,0	12	0,51	7	
	5,5	12	0,52	7	
	2,1	11	0,52	9	
	2,5	11	0,58	9	
	3,0	12	0,64	9	
3	3,5	13	0,69	9	
J	4,0	13	0,75	10	
	4,5	13	0,80	10	
	5,0	13	0,83	10	
	5,5	13	0,88	10	
	2,1	11	0,59	9	
	2,5	12	0,66	9	
	3,0	13	0,74	9	
4	3,5	13	0,80	9	
•	4,0	14	0,85	9	
	4,5	14	0,90	10	
	5,0	14	0,95	10	
	5,5	14	1,00	11	
	2,1	11	0,73	11	
	2,5	12	0,81	11	
	3,0	13	0,90	11	
5	3,5	14	0,98	10	
-	4,0	14	1,05	10	
	4,5	14	1,12	11	
	5,0	14	1,18	12	
	5,5	14	1,25	12	

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	2,1	11	0,86	14
	2,5	12	0,96	13
	3,0	13	1,07	12
6	3,5	14	1,17	12
Ŭ	4,0	14	1,25	12
	4,5	14	1,33	13
	5,0	15	1,41	13
	5,5	15	1,47	13
	2,1	10	1,23	24
	2,5	11	1,37	22
	3,0	12	1,53	20
8	3,5	13	1,67	20
_	4,0	14	1,8	21
	4,5	14 15	1,92	21
	5,0 5,5	15	2,04	20 20
	3,0	13	2,15 1,74	20
	3,5	14	1,74	18
	4,0	15	2,12	18
	4,5	16	2,38	19
10	5,0	16	2,6	20
	5,5	17	2,74	20
	6,0	17	2,91	21
	6,2	17	2,98	21
	3,0	13	2,3	29
	3,5	14	2,54	27
	4,0	15	2,74	24
40	4,5	16	2,94	23
12	5,0	16	3,12	23
	5,5	17	3,27	23
	6,0	17	3,45	25
	6,2	17	3,52	25
				· <del></del> -

	5505 - bicos de alcance reduzido						
ı/h	Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h		
		2,1	5	0,32	24		
		2,5	6	0,33	22		
		3,0	6	0,36	20		
	18S	3,5	6	0,41	20		
	103	4,0	7	0,45	19		
		4,5	7	0,49	20		
		5,0	7	0,53	21		
		5,5	8	0,57	20		
		2,1	6	0,32	19		
		2,5	6	0,35	18		
		3,0	7	0,38	17		
	228	3,5	7	0,41	17		
	1220	4,0	8	0,45	16		
		4,5	8	0,49	17		
		5,0	8	0,53	18		
		5,5	8	0,57	17		
		2,1	7	0,32	11		
		2,5	7	0,39	13		
		3,0	8	0,45	14		
	<b>26S</b>	3,5	9	0,48	12		
		4,0	9	0,53	14		
		4,5	9	0,59	15		
		5,0	9	0,65	17		
		5,5	9	0,7	18		
		2,1	8	0,39	13		
		2,5	8	0,4	11		
		3,0	9	0,42	10		
	<b>30S</b>	3,5	10	0,46	10		
		4,0	10	0,49	10		
		4,5	10	0,57	11		
		5,0	11	0,65	12		
	<u> </u>	5,5	11	0,7	12		

## RAIN BIRD - ASPERSORES EMERGENTES 1" FÊMEA

## **SÉRIE FALCON 6504**



Destinado à rega de espaços verdes de médias e grandes dimensões. Cobertura padrão em borracha para protecção extra. Com válvula SAM anti-drenagem. Rosca = 1" Fêmea.

500851000 6504: Círculo completo 20 75,00€ 500852000 6504: Setorial 20 75,00€ 500853000 6504: Círculo completo haste inox 20 93,00€ 500853500 6504: Setorial haste inox 20 93,00€ 500853800 6504: Rotação rápida, círculo completo 145,00 € ■ 20 500853900 6504: Rotação rápida, Setorial 145,00€ 20

6504 - emerge 4" = 10,2cm

#### Falcon 6504 e asp. 8005

raicon 6504 e asp. 6005							
Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h			
	2,5	12	0,72	10			
	3,0	13	0,78	10			
	3,5	13	0,85	11			
4	4,0	13	0,89	11			
	4,5	13	0,96	12			
	5,0	13	1,01	13			
	5,5	13	1,04	12			
	2,5	14	1,05	12			
	3,0	14	1,16	12			
	3,5	15	1,26	11			
6	4,0	14	1,34	13			
	4,5	15	1,40	13			
	5,0	15	1,47	13			
	5,5	15	1,56	14			

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	2,5	15	1,5	13
	3,0	15	1,56	14
	3,5	16	1,69	14
8	4,0	16	1,83	15
	4,5	16	1,95	16
	5,0	16	2,05	17
	5,5	16	2,13	16
	2,5	16	1,84	15
	3,0	16	1,92	15
	3,5	16	2,08	16
10	4,0	17	2,23	16
	4,5	17	2,37	16
	5,0	17	2,5	17
	5,5	17	2,63	19

Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h
	2,5	17	2,2	17
	3,0	16	2,31	17
	3,5	17	2,52	18
12	4,0	17	2,72	18
	4,5	18	2,89	18
	5,0	18	3,04	19
	5,5	19	3,18	18
	2,5	17	2,57	18
	3,0	17	2,68	18
	3,5	18	2,91	18
14	4,0	18	3,12	18
	4,5	19	3,32	19
	5,0	19	3,51	20
	5,5	19	3,67	21

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	2,5	17	2,86	20
	3,0	17	3,00	20
	3,5	19	3,27	19
16	4,0	19	3,50	19
	4,5	19	3,71	20
	5,0	19	3,91	21
	5,5	19	4,10	22
	2,5	18	3,11	19
	3,0	18	3,25	20
	3,5	18	3,53	22
18	4,0	19	3,81	21
	4,5	20	4,03	21
	5,0	20	4,23	22
	5,5	20	4,44	23

## RAIN BIRD - ASPERSORES DE IMPACTO "POP-UP" 1/2" E 3/4" FÊMEA

## SÉRIE MAXI-PAW™



2045 Maxi-Paw Aspersor de impacto

Especialmente estudado para funcionar a baixa pressão e com águas carregadas.

Dupla entrada inferior roscada: 1/2" e 3/4"

Entrada lateral roscada: 1/2"

Bico 8 pré-instalado. Setor de rega de 20º a 340º ou círculo completo no mesmo modelo.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500902000	Aspersor Rain Bird 2045 (Maxi-Paw)	20	41,10 €
500951000	Kit válvula SAM anti-dreno p/Maxi-Paw	20	5,50€
501700400	Chave para instalar e desmontar o MAXI-PAW	1	33,90 €

Maxi-Paw
----------

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	1,7	11	0,64	11
	2,0	11	0,68	11
	2,5	12	0,75	11
8	3,0	12	0,82	11
	3,5	12	0,89	12
	4,0	13	0,94	12
	4,1	13	0,95	12







# RAIN BIRD - ASPERSORES DE IMPACTO 1/2" OU 3/4" MACHO

## **EM PLÁSTICO**



Simultâneo de círculo completo e setorial. Excelente distribuição da água e elevada robustez. Rosca = 1/2" Macho.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500903000 Maxi-Bird 2045	FJ-08 Aspersor set. e círculo completo equipado com bico (#8)	20	28,10€

## **EM BRONZE**



#### SÉRIE 25-BPJ-FP-ADJ

Versão setorial e de círculo completo no mesmo aparelho. Rosca = 1/2" Macho.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500903500	Aspersor série 25-BPJ-FP-ADJ	30	65,00€
502551600	Bico metálico para aspersor 25PJ - 7/64", 1/8", 9/64", 5/32"	20	2.30 €



#### **SÉRIE 35-PJDA TNT**

Versão setorial e de círculo completo no mesmo aparelho. Rosca = 3/4" Macho.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
502403500	Aspersor de setor série 35APJDA-R3/4", com bico	12	112,00€	
502603320	Bico de pala ADJ para aspersor 35PJ - 5/32", 11/64", 3/16"	20	12,50 €	

## RAIN BIRD - ACESSÓRIOS PARA ASPERSORES





PVRA 075 Racord anti-vandalismo

Código A	Designação		Preço Unitário
501700300 Ferrame	nta para nivelamento e troca de bicos em rotores	1	11,2

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500353250	Racord anti-vandalismo 3/4" fêmea por 3/4" macho	10	3,14 €	
500357500	Swing Joint comprimento 12" c/curvas Ø 3/4"	20	1,60 €	
601127540	Extensão PET 3/4 x 400mm	1	1,20 €	
601127550	Extensão PET 3/4 x 500mm	1	1,25 €	





SJ-AQP 3/4" Extensões PET

## HUNTER - ASPERSOR EMERGENTE 1/2" FÊMEA

## **SÉRIE PGJ**

Foto cortesia de Hunter ®

PGJ-04 - emerge 4" = 10cm

O PGJ é o aspersor mais pequeno para os espaços mais pequenos.

Cobertura padrão em borracha para protecção extra.

Sector de rega de 40° a 360°.

Estator variável mantém a velocidade de rotação constante independente do tamanho do bico e da pressão de funcionamento.

Rosca fêmea de 1/2" e um jogo de árvores de bicos incluído.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550300100 PGJ-04 - Aspersor PGJ da Hunter, rosca fêmea de 1/2"		25	15,20 €

#### PGJ

PGJ				
Bicos	Bar	m	m³/h	_mm/h
	2,0	4,6	0,14	14
.75	2,5	4,9	0,16	13
./5	3,0	5,2	0,18	13
	3,5	5,2	0,19	14
	2,0	5,5	0,19	13
1.0	2,5	5,5	0,21	14
1.0	3,0	5,8	0,23	14
	3,5	5,8	0,24	15
	2,0	6,4	0,29	14
1.5	2,5	6,4	0,32	16
1.5	3,0	6,7	0,36	16
	3,5	6,7	0,39	17
	2,0	7,3	0,37	14
2.0	2,5	7,3	0,45	16
2.0	3,0	7,6	0,48	17
	3,5	7,6	0,53	18

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
DICUS				
	2,0	8,2	0,49	14
2.5	2,5	8,2	0,54	16
2.5	3,0	8,5	0,59	16
	3,5	8,5	0,63	17
	2,0	9,1	0,56	13
3.0	2,5	9,1	0,64	15
3.0	3,0	9,4	0,72	16
	3,5	9,4	0,78	18
	2,0	10,1	0,83	16
4.0	2,5	10,1	0,89	18
4.0	3,0	10,4	0,94	17
	3,5	10,4	0,98	18
	2,0	11	1,06	18
5.0	2,5	11	1,11	18
5.0	3,0	11,3	1,17	18
	3,5	11,3	1,21	19

## HUNTER - ASPERSOR EMERGENTE 3/4" FÊMEA

## **SÉRIE PGP**



PGP - emerge 4" = 10cm



Em 1981 a Hunter introduziu o aspersor de turbina **PGP**®, legitimado por 25 anos de investigação e inovação. Cobertura padrão em borracha para protecção extra

Cobertura padrão em borracha para protecção extra.

O PGP-Ultra® combina as caraterísticas do PGP-ADJ com um conjunto de novas funcionalidades:

- PC e FC no mesmo modelo.
- Memória de arco.
- Sistema anti-vandalismo.
- Setor de rega de 40° a 360°.
- Rosca fêmea de 3/4" e um jogo de árvores de 12 bicos incluído.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550300104	PGP-ADJ - Aspersor PGP da Hunter, rosca fêmea de 3/4".	20	16,80 €
550300106	PGP ULTRA - aspersor 360º Hunter	20	19.10 €

#### PGP-ADJ

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
	2,0	8,5	0,11	3
	2,5	8,5	0,13	4
4	3,0	8,8	0,15	4
	3,5	8,8	0,16	4
	4,0	9,1	0,18	4
	4,5	9,1	0,19	5
	2,0	8,8	0,16	4
	2,5	8,8	0,17	4
2	3,0	9,1	0,19	5
	3,5	9,1	0,21	5
	4,0	9,4	0,22	5
	4,5	9,4	0,23	5
	2,0	9,1	0,20	5
	2,5	9,1	0,22	5
3	3,0	9,4	0,25	6
9	3,5	9,4	0,27	6
	4,0	9,8	0,29	6
	4,5	9,8	0,31	6
	2,0	9,8	0,27	6
	2,5	9,8	0,30	6
4	3,0	10,1	0,34	7
_	3,5	10,1	0,37	7
	4,0	10,4	0,40	7
	4,5	10,4	0,43	8

Bicos	Bar	m	m³/h	□mm/h
	2,0	10,4	0,36	7
	2,5	10,4	0,39	7
5	3,0	11	0,43	7
Ð	3,5	11,6	0,46	7
	4,0	11,6	0,49	7
	4,5	11,6	0,51	8
	2,0	10,4	0,45	8
	2,5	10,7	0,51	9
6	3,0	11	0,57	9
0	3,5	11,6	0,61	9
	4,0	11,6	0,66	10
	4,5	11,9	0,70	10
	2,0	10,4	0,58	11
	2,5	11	0,65	11
7	3,0	11,6	0,72	11
′	3,5	12,2	0,78	10
	4,0	12,2	0,83	11
	4,5	12,2	0,88	12
	2,0	11,3	0,71	11
	2,5	11,6	0,79	12
8	3,0	11,9	0,87	12
0	3,5	12,5	0,94	12
	4,0	12,5	1,00	13
	4,5	12,8	1,05	13

Bicos	Bar	m	m³/h	■mm/h
DICOS				12
	2,0	11,6	0,8	
	2,5	11,6	0,92	14
9	3,0	12,5	1,05	13
	3,5	13,4	1,15	13
	4,0	13,4	1,25	14
	4,5	13,7	1,35	14
	2,0	12,8	1,29	16
	2,5	13,4	1,44	16
10	3,0	14	1,56	16
10	3,5	14,3	1,68	16
	4,0	14,3	1,79	17
	4,5	14,6	1,9	18
	2,0	13,7	1,73	18
	2,5	14	1,9	19
	3,0	14,6	2,05	19
11	3,5	14,9	2,18	20
	4,0	15,2	2,3	20
	4,5	15,5	2,42	20
	2,0	13,4	2,26	25
	2,5	14.3	2,51	24
4.0	3,0	14,6	2,7	25
12	3,5	14,9	2,88	26
	4,0	15,2	3,06	26
	4,5	15,8	3,22	26
	٠,٠	. 5,0	0,22	_0

Dados de desempenho dos bicos para o PGP-Ultra em www.hunterindustries.com/pt.

## K-RAIN - ASPERSOR EMERGENTE 1/2" FÊMEA

## **SÉRIE MINI-PRO**



Fornecido com um conjunto de bicos.

Regulação pelo topo com leitura directa. Setor de rega de 40° a 360° ou círculo completo.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
603201116 Mini-Pro: se	etorial e círculo completo	20	10,95 €	

		_	
	ni		

Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	5,1	0,17
0.75	2,8	5,1	0,18
	3,4	5,4	0,20
	2,1	6,0	0,20
1.0	2,8	6,3	0,27
	3,4	6,3	0,30

Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	6,9	0,32
1.5	2,8	7,2	0,39
	3,4	7,2	0,43
	2,1	7,5	0,41
2.0	2,8	8,1	0,48
	3,4	8,1	0,55

Bicos	Bar	m	m³/h
3.0	2,1	8,4	0,61
	2,8	9,0	0,68
	3,4	9,0	0,75

#### K-RAIN - ASPERSORES EMERGENTES 3/4" FÊMEA

#### **SÉRIE RPS75**



Em tudo igual ao PGP®, com miolo intercambiável.

Regulação pelo topo. Não tem embraiagem. A caixa (20 un.) inclui 10 un. com válvula SAM.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
603201075	RPS75: círculo completo e setorial (40-360°) emerge 4" = 10cm	20	11,20 €	

#### RPS75



1075			
Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	8,8	0,16
0.75	2,8	9,1	0,18
0.75	3,4	9,1	0,20
	4,1	9,4	0,23
	2,1	9,1	0,20
1.0	2,8	9,4	0,23
1.0	3,4	9,4	0,27
	4,1	9,8	0,30

Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	9,8	0,27
1.5	2,8	10,1	0,32
1.5	3,4	10,4	0,36
	4,1	10,4	0,41
	2,1	10,4	0,36
2.0	2,8	11,0	0,41
	3,4	11,6	0,45
	4,1	11,6	0,50

5
5
1
6
9
8
7
4

Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	11,6	0,91
6.0	2,8	13,1	1,11
0.0	3,4	14,0	1,25
	4,1	14,3	1,36
	2,1	13,7	1,36
8.0	2,8	14,6	1,54
0.0	3,4	14,9	1,73
	4,1	15,5	1,86

## **SÉRIE K5 SELECT**




Regulação pelo topo com leitura directa.

4 bicos pré-montados - leitura imediata e troca o bico com o rodar de um botão.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
603201120 K5 Select -	Aspersor com 4 bicos pré-montados - simples e intuitivo!	20	14,00€	

## K5 Select



Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	10	0,84
3	2,8	10	0,91
_	3,4	11	1,04
	2,1	10	1,07
4	2,8	11	1,21
_	3,4	11	1,39

## **SÉRIE SUPER-PRO**




SUPER-PRO - emerge 4" = 10cm

Regulação pelo topo com leitura directa.

Tem embraiagem, memória de arco e válvula de fecho.

Código A	Designação			
603201125 Super-Pro: c	írculo completo e setorial (40-360°)	20	12,50€	

#### SUPER-PRO



Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	11,6	0,52
2.0	2,8	11,6	0,57
2.0	3,4	12,2	0,61
	4,1	12,8	0,68
	2,1	10,7	0,57
2.5	2,8	11,0	0,64
2.5	3,4	11,3	0,73
	4,1	11,6	0,82
	2,1	10,7	0,77
20	2,8	11,0	0,86
3.0	3,4	11,6	0,95
	4,1	11,9	1,09

Bicos	Bar	m	m³/h
	2,1	12,8	0,93
4.0	2,8	13,4	1,04
4.0	3,4	13,7	1,16
	4,1	14,0	1,29
	2,1	14,0	1,32
6.0	2,8	14,6	1,45
6.0	3,4	14,9	1,59
	4,1	14,9	1,70
	2,1	12,8	1,70
8.0	2,8	13,7	1,86
	3,4	14,6	2,04
	4,1	14,6	2,16

## **RAIN BIRD - PROGRAMADORES 220V**

## **PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA INTERIOR**



#### Série STP+

- · Não tem programas A-B-C.
- · Cada estação tem 4 arranques independentes.
- Memória não-volátil.

Código A				
500101040 Programador Rain Bird STP-4(4 estações)		8	69,00€	
500101060	Programador Rain Bird STP-6 ( 6 estações )	8	76,00 €	■



#### Série RZX-i

- · Não tem programas A-B-C.
- Cada estação tem 4 arranques independentes.
- · Memória não-volátil.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500101240	Programador Rain Bird RZX-4i(4 estações ), interior	8	86,80 €
500101260	Programador Rain Bird RZX-6i(6 estações ), interior	8	94,90 €
500101280	Programador Rain Bird RZX-8i(8 estações), interior	8	112,30 €

## PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA EXTERIOR



#### Série RZX

- Não tem programas A-B-C.
- Cada estação tem 4 arranques independentes.
- Memória não-volátil.

Código A			Preço Unitário
500101340	Programador Rain Bird RZX-4 ( 4 estações ), exterior	8	132,00€
500101360	Programador Rain Bird RZX-6 ( 6 estações ), exterior	8	151,60 €
500101380	Programador Rain Bird RZX-8 (8 estações), exterior	8	185,20 €

RZX



Série ESP-Me - Rain Bird

- 4 programas : A-B-C-D, até 6 arranques automáticos por programa.
- Memória não-volátil, pilha de lítio preserva hora e data durante cortes .
- Painel destacável para programação remota.
- Diagnósticos avançados e detecção de curto-circuito com alerta LED.
- · Sensor de chuva aplicável por estação.



Código A			
500103700	Programador ESP-Me de 4 est., extensível até 22	4	231,50 €
500103790	Módulo de extensão de 3 est. para ESP-Me	24	46,40 €
500103796	Módulo de extensão de 6 est. para ESP-Me	24	83 40 €

## ESP-Me

#### Série ESP-LXME - Rain Bird

- 4 programas independentes (que podem sobrepôr-se): A-B-C-D.
  4 té 8 arranques automáticos por programa.
  Painel destacável para programação remota.
  SimulStations são programaveis para permitir até 5 estações a funcionarem ao mesmo tempo.



ESP-LXMe

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500103800	Programador Rain Bird ESP-LXME de 8 est., extensível até 48	1	445,00€	
500103804	Módulo de extensão de 4 est. para ESP-LX	12	74,20 €	
500103808	Módulo de extensão de 8 est. para ESP-LX	12	165,00€	
500103885	Módulo de extensão de 12 est. para ESP-LX	6	223,00€	

## **HUNTER - PROGRAMADORES 220V**

## PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA INTERIOR



Foto cortesia de Hunter ®

#### X-Core i-E

- 3 programas : A-B-C.
- 4 arranques por programa.

Cádias A	Docimenção	OTD/Emb	Droop Unitório
Código A	3 .	1	Preço Unitário
550200201	XC201i - Programador XC da Hunter, modelo de 2 est. para instalação interior	10	85,10 €
550200401	XC401i - Programador XC da Hunter, modelo de 4 est.s para instalação interior	10	106,00€
550200601	XC601i - Programador XC da Hunter, modelo de 6 est. para instalação interior	10	119,00€
550200801	XC801i - Programador XC da Hunter, modelo de 8 est, para instalação interior	10	150.00 €

## **HUNTER - PROGRAMADORES 220V (cont.)**

## PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA EXTERIOR



Foto cortesia de Hunter ® X-Core-E

• 4 arranques por programa.

X-Core-E

3 programas : A-B-C.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550201401	XC401E - Programador XC da Hunter, modelo de 4 est. permite instalação exterior	10	166,00€
550201601	XC601E - Programador XC da Hunter, modelo de 6 est. permite instalação exterior	10	190,00€
550201801	XC801E - Programador XC da Hunter, modelo de 8 est. permite instalação exterior	10	229,00€

#### Pro-C

Modelo base de 4 estações. Possibilidade de expandir até 12, por acréscimo de módulos de 3 estações.

- 3 programas : A-B-C.
- 4 arrangues por programa.
- 3 solenóides em simultâneo.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550203010	Pro-C Modular PC-401-E para aplicação em exterior, 4 est. extensível a 15	8	255,00 €
550203012	Módulo de 3 est. para programador Hunter PC-301-E	20	63,00€

# Foto cortesia de Hunter ® Pro-C

#### K-RAIN - PROGRAMADORES 220V

#### **PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA INTERIOR**



Série RPS46

- 4 programas com 4 arranques diários.
- Gestão de água 25-150%.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
603101104	Programador híbrido RPS46 de 4 est.	12	50,00 €	
603101106	Programador híbrido RPS46 de 6 est.	12	52,00€	

#### RPS46

## **GALCON - PROGRAMADORES 220V**

## **PROGRAMADORES SAÍDA 24 VAC PARA EXTERIOR**



## Série GQ- Galcon

- 3 programas com 4 arranques diários.
- Gestão de água 10-190%.

Código A	Designação		
609360040 Programad	lor híbrido GQ-4 da Galcon de 4 est.	12	50,00€
609360060 Programad	lor híbrido GQ-6 da Galcon de 6 est.	12	52,00€

## ACESSÓRIOS PARA PROGRAMADORES 220V



## Transformadores - Rain Bird

Proteções antidescarga - Rain Bird

Código A	Designação			
517P50642	Transformador ITC/IMAGE/IRRI/IRC	1	48,40 €	▣
517P50268	Transformador DIALOG	1	71,80 €	
516341520	Transformador EC	1	56,60€	▣



I D\/k

# Código ADesignaçãoQTD/Emb.Preço Unitário500207250Kit de proteção antidescarga eléctrica LPVK-12E1189,00 €500207000Kit de proteção antidescarga eléctrica LPVK-E139,00 €■



## Kit Solares

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
Solar-RZX	Kit Solar para programador RZX (8 estações) ou equivalente	1	2 950,00 €
Solar-Me	Kit Solar para programador ESP-Me (22 estações) ou equivalente	1	2 950,00 €
Solar-LXME	Kit Solar para programador ESP-LXME (48 estações) ou equivalente	1	4 990,00 €
Solar-LXD	Kit Solar para programador LXD (200 estações) ou equivalente	1	15 900,00 €

Kit solar composto por inversor, baterias de gel, paineis policristalinos, estrutura p/ paineis em aluminio, cabos



#### Arranque de bomba - Rain Bird

Quadro de arranque de bombas de superfície ou submersíveis.

Protecção contra funcionamento em vazio, subcargas e baixas cargas. Fornecida com 2 sondas (nível máximo e mínimo). Corrente máxima: 18 Amp. (Vigilec 1), 16 Amp- (Vigilec 2).

50020	8080 Arrangue de bomba trifásico e caixa de protecção	1	475,00 €	
Códi	o A Designação			

## **GALCON - PROGRAMADOR 9V**

## PROGRAMADOR DE TORNEIRA (PILHA)



#### Galcon 11000 LS

- Entrada e saída em rosca de 3/4".
- Abertura e fecho por válvula de diafragma.
- · Programação por dia da semana.
- · Até 4 arranques por dia.
- · Arrangue/fecho manual.
- Pressão de trabalho: 1 a 8 bar.

Código A		QTD/Emb.	Preço Unitário
500106002	11000 LS - Programador digital de torneira Galcon	1	54,00 €

## **RAIN BIRD - PROGRAMADORES 9V**

#### PROGRAMADOR DE TORNEIRA (PILHAS)



ZEHTMR

#### **ZEHTMR**

- Funciona com 2 pilhas AA alcalinas de 1,5V (não incluídas).
- Entrada e saída em rosca de 3/4"
- · Abertura e fecho por válvula de diafragma.
- Programação por dia da semana.
- Até 2 arrangues por dia.
- Tecla de arrangue/fecho manual.
- Pressão de trabalho: 1 a 6 bar

1 100000 00	rabano. La o bar.		
Código A			
500106100	Programador Rain Bird de torneira digital 1ZEHTMR	1	56,00€

# PROGRAMADORES AUTÓNOMOS (PILHAS) SÉRIE WP e WPX



- · Programador autónomo electrónico a pilhas
- 8 arranques por dia. Três programas: A-B-C (excepto WP1)

500101110 Programador a pilhas estanque WP-1 de 1 est.

500101120 Programador a pilhas estanque WP-2 de 2 est.

500101140 Programador a pilhas estanque WP-4 de 4 est.

500101160 Programador a pilhas estanque WP-6 de 6 est.

500101180 Programador a pilhas estanque WP-8 de 8 est.

- Certificação IP68: 100% à prova de água e submersível.
- Water budget (0 a 200%).
- Aviso de bateria fraca.
- Circuito de arranque de bomba. Possibilidade de conexão a pluviómetro RSD-Bex.
- Caixa compacta com grande visor LCD.



6

WP-1

262,00€





Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500101109 Kit WP1 - JTV - I	oré-montado	6	131,00 €

Kit WP1-.ITV



WPX

- · Programador autónomo electrónico a pilhas.
- Pode funcionar com 1 ou 2 pilhas de 9V para uma autonomia maior.
- · Não tem programas A-B-C.
- Cada estação tem 6 arranques independentes.
- Certificação IP68: 100% à prova de água e submersível.
- Water budget (10 a 200%).
- Aviso de bateria fraca
- Circuito de arranque de bomba. Possibilidade de conexão a pluviómetro RSD-Bex.





Kit WPX1-DV

J	Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
ı	500101510	Programador a pilhas estanque WPX-1 de 1 est.	6	109,00€
1	500101520	Programador a pilhas estanque WPX-2 de 2 est.	6	176,00 €
	500101540	Programador a pilhas estanque WPX-4 de 4 est.	6	196,00 €
J	500101560	Programador a pilhas estanque WPX-6 de 6 est.	6	218,00€

Código A		Preço Unitário
500101509 Kit WPX1 - DV - pré-montado	6	131,00 €

e/ou

## RAIN BIRD - PROGRAMADORES 9V (cont.)

#### SISTEMA TBOS II

Sistema de programação composto por uma consola e caixa de comando por pilhas de 9 volts e solenóides de impulsos.



Consola TBOS II

#### Consola TBOS II

Comunicação Infra-vermelhos e rádio.

- · 8 arranques por dia. Três programas: A-B-C
- Water budget (0 a 300%).
- · Aviso de bateria fraca.
- · Grande visor LCD monocromático e retroalimentado.
- Menu de seleção vertical com acesso direto ao ecrã principal.
- · Cabo de infravermelhos removível.
- Classe de selagem IP44: protegido contra projeções de água.

Atenção! Consola "nova" compatível com "TBOS I" e "TBOS II". Consola "antiga" não-compatível com novas caixas "TBOS II". Consulte o comercial Aquamatic para mais detalhes.

178,00€

3,20€

3,50€

54,00€

10

20

1

20

Código A		QTD/Emb.	
500121300	Consola de programação TBOS 2 UNIVERSAL (infra-vermelhos e rádio)	6	499,00€

#### Caixas de comando TBOS II


Certificação IP68: 100% à prova de água e submersível.

- · Circuito de arranque de bomba. Possibilidade de conexão a pluviómetro RSD-Bex.
- Preservação do programa durante 5 minutos quando da substituição da pilha.
- Comprimento máximo do cabo entre a caixa e o solenóide de 9V é de 10 m, com cabo de 0,72 mm²

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500121310	Caixa de comando TBOS 2 de 1 est.	6	175,00€
500121320	Caixa de comando TBOS 2 de 2 est.	6	261,00€
500121340	Caixa de comando TBOS 2 de 4 est.	6	304,00 €
500121360	Caixa de comando TBOS 2 de 6 est.	6	348,00 €

#### Módulo rádio TBOS II

Certificação IP68: 100% à prova de água e submersível.



500123750 Módulo TBOS-II		QTD/EIIID.	Preço Utiliano
Código A	Designação		Preco Unitário



Módulo rádios TBOS II

## **HUNTER - PROGRAMADORES 9V**

## PROGRAMADORES AUTÓNOMOS (PILHAS) SÉRIE NODE





Node Fotos cortesia de Hunter ®

Este produto pode ser completamente submerso em água, lama e entulho até uma profundidade máxima de 3,5 metros, mantendo-se estanque. Funciona com uma pilha de 9 volt que garante o funcionamento durante 12 meses. A programação é muito fácil e intuitiva com recurso a um écran de rápida leitura e de compreensão imediata.

550202110 Node-100-Valve-B - Programador Node da Hunter com válvula PGV-101G 9V incluida.

Código A			
550202115	Node-100 Programador a pilhas Node da Hunter apenas com 1 solenóide 9VDC.	1	173,00€
550202120	Node-200 Programador a pilhas Node da Hunter de 2 est. sem solenóide	1	204,00 €
550202140	Node-400 Programador a pilhas Node da Hunter de 4 est. sem solenóide	1	242,00€
550202160	Node-600 Programador a pilhas Node da Hunter de 6 est. sem solenóide	1	270,00€

#### ACESSÓRIOS DIVERSOS PARA PROGRAMADORES







	500110300 Pilha alcalina AA - 1.5V - perfomance industrial					
	Sensor de chuva RSD-BEX - Rain Bird Sensor de chuva, com suporte.					
I	Interrompe o ciclo de rega em caso de chuva.					

Funciona com programadores 220V ou 9V.

500209400 Pluviometro com suporte RSD-BEX

500110200 Pilha alcalina 9V - performance industrial



RSB-BEX

	**************************************
(if in	
19.1	Part Sha
WR2	-RFC

84	WR2-RFC - Ra	-: D:
	WKZ-KFG - K	ain Biri

Dispositivo inteligente de desactivação da rega para programadores de 24 VAC. A programação lógica do WRS pode suspender a rega quando a quantidade de chuva exceder o limite de chuva definido. da mesma forma o sensor sem fios de chuva/congelação também suspende a rega quando o sistema atinge um ponto definido de temperatura reduzida. Cabo resistente aos raios uV de 0,64 mm com 76 cm de comprimento. Duração da pilha (incluida): 3 ou mais anos em condições de funcionamento normais.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500209520 Se	ensor de chuva e congelação sem fios WR2-RFC	1	171,00 €

## RAIN BIRD - PROGRAMADOR POR DESCODIFICADORES

#### **ESP-LXD**

ESP-LXD

Capacidade padrão de 50 estações expansivel através de módulos SM75 até 200 estações. Sistema de programação por descodificadores Rain Bird modelos FD-102, FD-202, FD-401 e FD-601. Memoriza 4 programas com possibilidade de 8 arranques por programa. Ligação por cabo único de 2 condutores de 2,5mm² comuns a todas as válvulas.

Possibilidade de upgrade para um sistema central sem modificação de cablagem.

Código A	Designação		Preço Unitário
500140160	Programador por descodificadores ESP-LXD.	1	2 164,00 €
500140170	Módulo de extensão de 75 endereços para ESP-LXD	1	346,00 €
500140200	Serviço de programação e back-up de dados	1	consulte-nos



## RAIN BIRD - DESCODIFICADORES PARA ESP-LXD, PAR+ES DEC E SITECONTROL



Série FD

#### Descodificadores série FD

Codificados de fábrica e emergidos em resina para assegurar a estanquecidade total para uma vida longa e sem problemas.

Entrada: 2 fios azuis a ligar ao cabo de sinal.

Distância máxima entre o descodificador e o solenóide: 100 m com cabo de 1,5 mm².

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500201490	Descodificador FD-101 - 1 código de endereço, 1 válvula por estação	25	116,00€
500201500	Descodificador FD-102 - 1 código de endereço, 1 ou 2 válvulas por estação	20	155,00€
500201510	Descodificador FD-202 - 2 códigos de endereço, 1 ou 2 válvulas por estação	10	248,00€
500201520	Descodificador FD-401 - 4 códigos de endereço, 1 válvula por estação	5	293,00€
500201530	Descodificador FD-601 - 6 códigos de endereço, 1 válvula por estação	5	506,00€

## - ACESSÓRIOS PARA SISTEMAS DE DESCODIFICADORES





	7
	0
Card .	PD-210





Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500202200	SD210 - Descodificador interface entre contador volumétrico e computador	1	481,00€
500143100	DECPUL - Descodificador de impulso para MAXICOM 2	1	1 385,00 €
500143150	DECSEN - Descodificador de sensor para MAXICOM 2	1	1 669,00 €

Códio			
50020	000 LSP-1 Protecção anti-descargas para cabo de comunicação na linha	1	78,00 €
50020	PD-210 Descodificador de bomba	1	763,00 €

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500201800	Protecção anti-raio MSP-1	1	843,00 €
500206800	Kit ligação á terra MGP-1 para utilizar com protector MSP-1	1	500,00€



MSP-1

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500103585	Kit Modem GSM. Inclui modem, antena externa, transformador e cabo série RS232.	1	500,00 €

Kit modem GSM

## RAIN BIRD - CAUDALÍMETROS PARA ESP-LXME1, ESP-LXD2, SITECONTROL2, ESP-SITE3



Caudalímetros

ľ	ompativeis com sistemas centrais iQ2, Sitecontrol e iviaxicom2.
1	Necessita módulo FSM

- ² Necessita SD210
- 3 Não necessita acessórios

	Código A			Preço Unitário
Ň	500164750	Caudalímetro Rain Bird, rosca fêmea 1 1/2"	1	1 207,00 €
,	500164763	Caudalímetro Rain Bird, rosca fêmea 2"	1	1 237,00 €
	500164790	Caudalímetro Rain Bird, rosca fêmea 3"	1	1 542,00 €
	500164795	Caudalímetro Rain Bird, flangeado DIN 4"	1	2 320,00 €

## RAIN BIRD - GESTÃO CENTRALIZADA

## SISTEMA DE CONTROLO IQ v3 - PARA MÚLTIPLOS LOCAIS



Gestão remota de múltiplos espaços. Simples e económico.

Único sistema do mundo a integrar em simultâneo:

- Programadores convencionais
- Programadores por descodificador
- Programadores a pilhas 9V equipados c/ módulo rádio TBOSII

Comunicação por cabo, telefone, GPRS,

#### Novo

Agora com todos os módulos incluidos:

- Pacote de funcionalidades de comunicação avançadas
- Pacote de funcionalidades de programação avançadas
- Pacote de funcionalidades de ET avançadas
- Pacote de funcionalidades de sensor de caudal avançadas

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500162006	IQ200601 - Pack de Software Starter para 5 satélites + PC + serviço de arranque	1	16 628,00 €
500162010	IQ5SATSWU - Expansão da capacidade do software IQ para 5 satélites adicionais	1	1 295,00 €







#### Acessórios para IQ v2 - TBOS II

IQ-TBOS-FP: Pacote de funcionalidades opcional para 250 Módulos Rádio Principal (MRM)

- inclui:1 unid. MRM e 1 unid. RR e assistência no local (1 dia).

IQ-TBOS-NET: Pacote rede TBOS

- inclui:1 unid. MRM e 3 unid. RR e 1 dia de pesquisa rádio no local.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500163005	IQ-TBOS-FP - Pacote adicional de funcionalidades para funcionar com TBOS	1	8 632,00 €
500163010	IQ-TBOS-NET - Pacote rede TBOS	1	10 142,00 €
500163015	ITBOS MRM EU - Módulo de Rádio Principal IQ TBOS	1	1 429,00 €
500163020	ITBOS RR EU - Relé de Rádio TBOS	1	1 895,00 €



ITBOS MRM EU



ITBOS RR EU

# Uma Rede TBOS consta de: - 1 módulo de rádio principal TBOS instalado num programador ESP LX ou ESP LXD. - 1 a 32 caixas de comando TBOS/TBOS II equipadas com módulo de rádio TBOS. Cada um dos relés pode controlar até 32 caixas de comando TBOS/TBOS II equipados com módulo de rádio TBOS II. Total 512 caixas de comando por rede.



#### Acessórios para IQ v2 - ESP-LXME

Código A	Designação		Preço Unitário	
500163025	FSMLXME - Módulo inteligente de caudal para programador ESP-LXME	1	106,00€	
500163030	IQFSCMLXME - módulo de ligação de sensor de caudal IQ para ESP-LXME	1	166,00€	

#### Acessórios para IQ v2 - ESP-LXD

Código A	Designação		Preço Unitário	
500163035	IQCMLXD - Módulo de ligação IQ para LXD	1	92,00€	



IQ-NCC-GP

Acessórios de comunicação para IQv2 - ESP-LXME e ESP-LXD							
Código A	Designação		Preço Unitário				
500164600	IQNCCRS - Cartucho de comunicação em rede para IQ - RS232 (modem/directo ao PC)	1	679,00€				
500164610	IQNCCGP - Cartucho de comunicação em rede para IQ - GPRS (celular)	1	3 455,00 €				
500164620	IQNCCEN - Cartucho de comunicação em rede para IQ - Ethernet (rede com fios - LAN)	1	1 746,00 €				
500164625	IQNCCWF - Cartucho de comunicação em rede para IQ - Wifi (rede sem fios)	1	2 332,00 €				
500164630	IQEXTANTWF - Antena externa IQ para IQNCCWF	1	217,00 €				

## RAIN BIRD - GESTÃO CENTRALIZADA (cont.)

## SISTEMA DE CONTROLO MAXICOM 2 - PARA MÚLTIPLOS LOCAIS




Sistema mais evoluído na gestão remota de espaços verdes residenciais e públicos.

Capaz de gerir um número ilimitado de locais a partir de um computador central.

Interactivo com estações meteorológicas Rain Bird resultando em rega automática por ET. Consulte o comercial da sua area para mais informações.

Software inclui PC e arranque de sistema no local.



38 670,00 €



ESP-SITE

Satélite para Maxicom: ESP-SITE

Equipamento ligado directamente ao sistema de gestão Maxicom 2 por conexão directa via cabo ou modem (cabo ou GSM).

Comanda até 40 estações e possui 4 programas c/ 8 arranques. Modem analógico incorporado.

500146120 Software MAXICOM 2. Vem pré-instalado em PC fornecido pela Rain Bird.



PAR+ES-DEC

Código A		Preço Unitário
500144100 Satélite - ESP-24-SITE WM	1	5 862,00 €
500144200 Satélite - ESP-40-SITE WM	1	8 044,00 €

#### Satélite Maxicom: PAR+ES-DEC

Equipamento ligado directamente ao sistema de gestão Maxicom 2 por conexão directa via cabo ou modem (cabo ou GSM).

Comanda até 72 estações via descodificador.

Código A	QTD/Emb	. Preço Unitário
500143900 Satélite PAR+ES-DEC	1	consulte-nos

#### SISTEMA DE CONTROLO SITECONTROL - PARA 1 SÓ LOCAL



Sistema central de controlo interactivo para rega de um espaço verde de grandes dimensões Sistema híbrido que pode controlar satélites ou descodificadores via um cabo de 2 condutores. Interactivo com estações meteorológicas Rain Bird resulta em rega automática por ET. Grande selecção de opções para ampliar capacidade

do software. Consulte o comercial da sua area para mais

Software inclui PC e arranque de sistema no local.



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500146100	Site Control para descodificadores. Inclui LDI (2000 est.) e LTB	1	35 155,00 €
500146110	Site Control para satélites. Inclui TWI	1	35 155,00 €

# RAIN BIRD - ESTAÇÕES METEOROLÓGICAS



# ESTAÇÃO METEOROLÓGICA WS-PRO LT - RAIN BIRD

- Mede, mostra e armazena todos os parâmetros standard: Temperatura do ar
- Velocidade do vento
- Radiação solar Direcção do vento
- Humidade relativa
- Chuva

WS-PRO-LT

Código A	Designação		
500159930	Estação meteorológica WS-PRO-LT H - fácil instalação	1	11 006,00 €
500159935	Estação meteorológica WS-PRO-LT H S - fácil instalação, com painel solar	1	13 024,00 €
500159985	Painel solar para estação meteorológica Rain Bird WS-PRO LT	1	935,00€



#### ESTAÇÃO METEOROLÓGICA WS-PRO - RAIN BIRD

Equipamento que calcula a evapotranspiração potencial a partir de 6 parâmetros meteorológicos que monitoriza: temperatura do ar, radiação solar, humidade relativa, velocidade do vento, direcção do vento e precipitação

Optimização na utilização do sistema central Sitecontrol ou Maxicom2 - interacção directa entre a estação e o software.

Código A			Preço Unitário
50015600	Estação meteorológica WS-PRO2-PH : conexão por telefone	1	26 281,00 €
50015610	Estação meteorológica WS-PRO2-DC : conexão por fios	1	26 628,00 €

## SISTEMA IRRIREMOTE - COMUNICAÇÃO WIFI





#### Simples e intuitivo em Inglês!

O IrriRemore é controlado a partir de uma plataforma online acessível de qualquer navegador de Internet, seja num computador, **Smartphone**, **tablet** ou qualquer outro dispositivo com acesso à internet.

- · Programador Eléctrico 230V.
- Modular: Base 10 estações + 1 MV. Máximo até 42+1 estações (c/ 4 módulos de 8 estações)
- 6 programas de rega, c/ 5 horas de arranque por programa.
- Possibilidade de conexão: Sensor de chuva + caudalimetro.
- Porta USB para PEN (armazenamento externo).
- Acesso: web acess gratuito s/ contrato.
- · Personalização do nome das estações.
- Opção chave de segurança.
- Rega manual a partir do controlador.
- Possibilidade de gerir vários programadores em qualquer parte do mundo.





#### PC ou MAC

Não é preciso software, basta um navegador de Internet.





✓ Ligação p/ caudalímetro de impulsos com gráfico dos respetivos registos.

✓ Calendário semanal/mensal e anual com os registos da rega.

Aplicação gratuita para tablet e smartphone em





#### Características diferenciadoras:

- ✓ Programador modular, com capacidade até 42 + 1 estações.
- $\checkmark$  Pode ser gerido de um PC ou MAC, sem necessidade de instalar um software.
- ✓ Programação baseada na nuvem "Cloud" totalmente gratuito.
- ✓ Não há necessidade de fazer back-up.









4

4


12

540,00€

80,00€

117,00€

## CONTTROLADOR SAÍDA 24 VAC COM TRANSFORMADOR EXT.




N	18

H-500




4	® 8 zones	10 zones (1 Master)	}
	ou		
1 EXP-800 = 19 zono 2 EXP-800 + Hub = 27 zono 3 EXP-800 + Hub = 3 zono 4 EXP-800 + Hub = 43 zono	25 ( ( ( ) )	Description of 10 zones (1 Moster)	ď
trikemote 8 zones	Irricanota 8 zones	trificanore 8 zories	tristemate b



## SISTEMA SOLEM - COMUNICAÇÃO BLUETOOTH







#### Esqueça os manuais de instruções e os botões de programação!

A partir de qualquer Smartphone ou Tablet com bluetooth 4.0, controle vários controladores de rega, iluminação, fontes e qualquer outro equipamento de domótica. Máximo 200 controladores.

Alcance aproximado 10 metros.



Aplicação SOLEM gratuita em





## **CONTROLADOR BLUETOOTH DE TORNEIRA (A PILHAS)**

- BL-NR O único controlador de torneira estanque do mercado e com modo nebulização. Funciona com 1 pilha alcalina de 9V (não incluída).
- Entrada e saída em rosca de 3/4".
- Abertura e fecho por válvula de diafragma.
- · Aviso de bateria fraca.
- Memória não-volátil.
- Personalização do ciclo de rega.
- Até 8 arranques por dia.

- Personalização do nome do controlador.
- Modo nebulização.
- · Opção chave de segurança.
- Opção ON/OFF.Arrangue manual com tempo ajustável.
- Condição de trabalho: 0,6 a 6 bar, 0,2 a 2 m³/h.

609050110 BL-NR - Controlador de torneira Bluetooth a pilha 92,00€

BL-NR

## **CONTROLADORES BLUETOOTH AUTÓNOMOS (A PILHAS)**

#### Série BL-IP - À prova de água e completamente submergível.

- Funciona com 1 pilha de 9V (não incluida).
- 8 arranques por dia. Três programas: A-B-C.
- · Aviso de bateria fraca.
- Memória não-volátil.
- · Personalização do ciclo de rega.
- Personalização do nome do controlador.
- Personalização do nome das estações.
- · Opção ON/OFF.
- Arrangue manual com tempo ajustável.
- Opção chave de segurança.
- Water budget de 0 a 200%.
- Rain delay de 1 a 15 dias.
- Circuito de arranque de bomba/válvula mestre.
- Possibilidade de conexão a pluviómetro RSD-Bex.

Código S			
609050201	BL-IP1 - Controlador Bluetooth a pilha (9VDC) - 1 est.	6	130,00€
609050202	BL-IP2 - Controlador Bluetooth a pilha (9VDC) - 2 est.	6	180,00€
609050204	BL-IP4 - Controlador Bluetooth a pilha (9VDC) - 4 est.	6	195,00€
609050206	BL-IP6 - Controlador Bluetooth a pilha (9VDC) - 6 est.	6	210,00€

## **CONTROLADORES BLUETOOTH 220VAC.**



BL-IS

BL-IP

#### Série BL-IS

- Para instalação em interior.
- 8 arranques por dia. Três programas: A-B-C.
- Aviso de bateria fraca.
- · Relógio com bateria de 5 horas em falha de corrente.
- · Personalização do ciclo de rega.
- · Personalização do nome do controlador.
- Personalização do nome das estações.

- Opção ON/OFF.
- · Arranque manual com tempo ajustável.
- Opção chave de segurança.
- Water budget de 0 a 200%.
- Rain delay de 1 a 15 dias.
- · Circuito de arranque de bomba/válvula mestre.
- Possibilidade de conexão a pluviómetro RSD-Bex.

Código S			
609050102	BL-IS2 - Controlador Bluetooth 220 VAC - 2 est.	6	160,00€
609050104	BL-IS4 - Controlador Bluetooth 220 VAC - 4 est.	6	172,00€
609050106	BL-IS6 - Controlador Bluetooth 220 VAC - 6 est.	6	185,00€

## **INTERFACE PARA DOMÓTICA 220VAC**



Faça a gestão da sua iluminação de exterior, iluminação de piscina, bomba de piscina, nebulizadores, portas automáticas e qualquer outro equipamento de domótica.

Permite arrancar 4 sistemas por contacto seco ON/OFF, controlo remoto pelo mesmo software SOLEM.

- · Para instalação em interior.
- Memória não-volátil
- · Relógio com bateria de 5 horas em falha de corrente.

Código S	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
609050250 BL-OL - Int	erface para domótica Bluetooth 220VAC . 4 relés	6	265,00€

Máx 4000W no total dos 4 contactos, máx 3500W num único contacto.

## SISTEMA SOLEM - COMUNICAÇÃO WIFI











A partir de qualquer ponto de acesso à Internet: Smartphone / Mac / Tablet, controle vários controladores (Máximo 200 controladores) com o mesmo aplicativo SOLEM para bluetooth.

Os controladores devem estar numa zona coberta por WiFi. Alcance aprox. 10-20mts modelo normal, 20-40mts modelo LR.

Para detalhes técnicos ver modelo Bluetooth equivalente .

#### Comando manual Estação 2 ON / OFF Alterar o nome (i) ● A OC C Duração Estações 1 Luz 00:12 00 00:00

Aplicação SOLEM gratuita em





## **CONTROLADORES AUTÓNOMOS (PILHA)**







Até 200 metros



#### Série WF-IP

	Código S	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
	609050422	WF-IP2 - Controlador WiFi a pilha (9VDC) - 2 est.	6	179,00€
1	609050424	WF-IP4 - Controlador WiFi a pilha (9VDC) - 4 est.	6	206,00€
1	609050426	WF-IP6 - Controlador WiFi a pilha (9VDC) - 6 est.	6	234,00 €

#### Interface WF/MB

Código S			
609050450	WF-MB - Interface WiFi - Rádio, 220VAC	6	247,00€
609050452	WFLR-MB - Interface WiFi extra longo alcance - Rádio, 220VAC, inclui antena externa	6	328,00€



## CONTROLADORES SAÍDA 24 VAC COM TRANSFORMADOR EXT.



Série WF-IS

Código S	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
609050302	WF-IS2 - Controlador WiFi 220VAC - 2 est.	6	316,00€
609050304	WF-IS4 - Controlador WiFi 220VAC - 4 est.	6	343,00 €
609050306	WF-IS6 - Controlador WiFi 220VAC - 6 est.	6	357,00€
609050406	WFLR-IS6 - Controlador WiFi extra longo alcance 220VAC . 6 est., inclui antena externa	6	439,00€
609050312	WFLR-IS12 - Controlador WiFi 220VAC - 12 est., inclui antena externa	6	484,00 €


INTERFACE PARA DOMÓTICA 220 VAC COM TRANSFORMADOR EXT.



WF-OL

Código S	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
609050454	WF-OL - Interface para domótica WiFi 220VAC . 4 relés com saída 220VAC	6	390,00€
609050456	WFLR-OL - Interface para domótica WiFi extra longo alcance 220VAC . 4 relés 220VAC,	6	475,00 €

Máx 4000W no total dos 4 contactos, máx 3500W num único contacto.





## SISTEMA SMARTLINK



#### Sistema Smartlink

Inovador! Controle todos os seus programadores de rega a partir de qualquer ponto de acesso á internet:

- Analise os históricos de consumo de água confortavelmente no seu pc ou mac.
- Receba mensagens de alerta no seu e-mail.
- Verifique o estado do sistema no seu tablet.
- Altere a programação ou faça um arranque em tempo real no seu smartphone.



#### Vantagens opcionais:

- Poupe até 50% de água com uma estação metereológica.
- Controle a sua rega de qualquer parte do mundo com um modem.
- Controle consumos de água reais e assegure-se do correcto funcionamento da rega com um caudalímetro.

## **COMPONHA O SEU SISTEMA**

1° Passo

Escolha o tamanho de controlador certo para o seu projeto.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
607101116	ET-1600, programador de rega de 4-16 est. 220VAC, apto para aplicação no exterior	1	195,00€
607102148	ET-4800, programador de rega de 12-48 est. 220VAC, apto para aplicação no exterior	1	610,00€



Controlador por Evapotranspiração ET-1600 Compatível com todas as electroválvulas 24V



Controlador por Evapotranspiração ET-4800 Compatível com todas as electroválvulas 24V

Adicione os módulos necessários para atingir o número de estações do projeto.

Código A		QTD/E	Emb. Preço Unitário
607101118 Módulo de 4 estações para ET-16	500	1	60,00€
607102150 Módulo de 12 estações para ET-4	1800	1	245,00€

Módulo de 4 estações para ET-1600





Módulo de 12 estações para ET-4800

Também pode converter o controlador para uma saída de cabo de dois fios para uma rega através de descodificadores.

Código A			Preço Unitário
607101120	Conversor para descodificadores para programador ET-1600	1	1 050,00 €
607101122	Descodificadores 1 estação para ET-1600-descodificador	1	185,00€
607101124	GDT - Protector anti-descarga (protege 100m em cada sentido)	1	130,00€




Conversor para sistema por descodificadores: Até 48 descodificadores, 3 linhas, 1.8Km por linha ou 3km em anel fechado.

Compatível com todas as electroválvulas 24V



Descodificadorpara ET-1600



## SISTEMA Smartlink (cont.)

20 Passo

Poupe 50% de água adicionando uma estação meteorológica.







#### Estação meteorológica.

O seu controlador de rega sabe como está o tempo?

A estação meteorológica comunica diáriamente com o controlador para um recálculo das necessidades de rega. O controlador rega apenas o necessário.

Poupe 50% de água comparado com uma rega normal.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
607101100 Estação meteorol	ógica para ET-1600 ou ET-4800	1	390,00€
607103014 Estação meteorol	ógica sem fios para ET-1600 ou ET-4800	1	680,00€

30 **Passo** 

Tenha controlo e supervisão da sua rega a partir de todo o mundo.




Faça a gestão da rega de todos os seus clientes a partir de qualquer computador, tablet ou smartphone com ligado à internet. Sem necessidade de instalar qualquer programa, nem fazer back-up. O aplicativo está na internet e trabalha com os sistemas operativos: Windows, Mac, Linux, iOs e Android.



	Código A			
	607103010	Modem para Smartlink já c/ 1 ano de serviço (ligação+dados)	1	950,00€
(	607103016	Modem para Smartlink já c/ 1 ano de serviço (ligação+dados), versão c/ caudalímetro	1	1 200,00 €
-	607103018	Modem sem serviço - o serviço poderá ser adicionado posteriormente	1	600,00€
-	607104010	Serviço de comunicações por 1 ano: ligação + dados	1	600,00€
-	607104020	Serviço de comunicações por 1 ano: ligação + dados, versão c/ caudalímetro	1	750,00 €

**Passo** 

Melhore a sua gestão de rega com um controlo absoluto da água.





Caudalímetro em Tê



Caudalímetro em tomada de carga simples de instalar



(1)



	6
9	2

Código A			
607103012	Controlo remoto para ET-1600 e ET-4800 (necessita estação meteorológica)	1	180,00€
607103020	Antena de longo alcance incluindo 6mts de cabo	1	570,00€
607103022	Antena Standard	1	42,00€

#### 1 Antena de longo alcance

Para melhorar a recepção de sinal do modem em zonas com má cobertura.

#### 2 Controlo remoto

Arranca e desliga zonas individuais. Ideal para quem usa o programador para iluminação.

Solar

Não há tomada elétrica? Não há problema! Converta em sistema solar.





#### Kit solar:

Com opção para 24 ou 48 estações, este pack inclui o inversor, mastro em aluminio com painel solar, caixa e pedestal, baterias de gel, paineis policristalino. Verdadeiramente único e versátil, pois permite o uso de válvulas normais de 24VAC em zonas sem electricidade. Opcional: Estação meteorológica e Modem Smartlink.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
607104124	ET-Solar24 - Kit progamador solar de até 24 sectores	1	2 950,00 €
607104148	ET-Solar48 - Kit progamador solar de até 48 sectores	1	4 990,00 €

## RAIN BIRD - ELETROVÁLVULAS

# **ELETROVÁLVULAS 24 VAC: 1 A 10 BAR**



#### Série HV

Corpo em polipropileno reforçado de fibra de vidro.

Caudal de 0,05 a 6,82 m³/h.

Código A Designação		
500250940 eletroválvula 100-HV - 1" c/ solenoide 24VAC	20	20,80 €
500250945 eletroválvula 100-HV MM - 1" - rosca macho, c/ solenoide 24VAC	20	20,80 €
500250946 eletroválvula 100-HVF - 1" c/ regulador de caudal, c/ solenoide 24VAC	20	23,50 €

#### Série JTV

Corpo em PVC com tampa roscada de fácil remoção. Dupla filtragem: membrana com filtro autolimpante e filtro no solenóide.

Caudal de 0,23 a 6,8 m³/h.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500251025	eletroválvula 100-JTV - 1" c/ solenoide 24VAC	20	27,20€	
500251030	eletroválvula 100-JTV-MM - 1" - rosca macho c/ solenoide 24VAC	20	27,20€	
500251040	eletroválvula 100-JTVF - 1" - c/ regulador de caudal, c/ solenoide 24VAC	20	27,20€	



## Série DV

Corpo em PVC. Dupla filtragem: membrana com filtro autolimpante e filtro no solenóide. Caudal de 0,24 a 9,0 m³/h para as 100-DV, 0,24 a 4,5 m³/h para as 075-DV e 45,42 a 1 817 l/h para a LFV

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500250575	eletroválvula LFV (Low Flow Valve) - de baixo caudal 3/4" c/ solenoide 24VAC	12	29,30 €
500250750	eletroválvula DV075 - 3/4" c/ solenoide 24VAC	20	30,70 €
500251000	eletroválvula 100-DV - 1" c/ solenoide 24VAC	20	29,00€
500251120	eletroválvula 100-DV MM - 1" - rosca macho c/ solenoide 24VAC	20	29,00€
500251100	eletroválvula 100-DVF - 1" c/ regulador de caudal, c/ solenoide 24VAC	20	40,20 €



#### Série PGA

Corpo em PVC. Controlo de débito. Configuração linha/ângulo.

Caudal de 1,14 a 34,05 m³/h.

		200	
Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500251200 eletroválvu	la PGA100 - 1" c/ solenoide 24VAC	10	50,90 €
500251500 eletroválvu	la PGA150 - 1 1/2" c/ solenoide 24VAC	8	92,60 €
500252000 eletroválvu	la PGA200 - 2" c/ solenoide 24VAC	4	129,80 €



## **ELETROVÁLVULAS 9 VDC: 1 A 10 BAR**

As mesmas características que acima, mas fornecido com solenóide de 9V.



#### Série JTV 9 volts

Código A			
500251010 ele	troválvula 100-JTV - 1" c/ solenoide 9VDC	20	46,90 €



#### Série DV 9 volts

	Código A	Designação			
	500250590	eletroválvula LFV (Low Flow Valve) - de baixo caudal 3/4" c/ solenoide 9V	12	47,00€	
	500250700	eletroválvula DV075 - 3/4" c/ solenoide 9VDC	20	39,00€	
	500250970	eletroválvula 100-DV - 1" c/ solenoide 9VDC	20	50,90 €	
)	500251110	eletroválvula 100-DV MM - 1" - rosca macho c/ solenoide 9VDC	20	50,90 €	



#### Série PGA 9 volts

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500251190	eletroválvula PGA100 - 1" c/ solenoide 9VDC	10	78,70 €
500251450	eletroválvula PGA150 - 1 1/2" c/ solenoide 9VDC	8	115,80 €
500251590	eletroválvula PGA200 - 2" c/ solenoide 9VDC	4	152.80 €

PRESTAÇÕES: Perdas de Carga

m³/h	100-HV	m³/h	100-JTV	100-JTV MM
0,25	0.11	0,23	0.20	0.26
0,75	0.14	0,60	0.23	0.30
1,00	0.16	1,20	0.27	0.32
2,00	0.23	3,60	0.40	0.40
5,00	0.32	4,50	0.49	0.46
7,50	0.42	6,00	0.60	0.58
9,10	0.57	6,80	0.67	0.66

m³/h	LFV-075	075-DV	100-DV 100DVF	100-DV-MM
0,05	0.19	,	•	
0,45	0.24			
0,91	0.26			
1,36	0.30			
1,82	0.36			
0,24		0,22	0,23	0,22
0,60		0,26	0,24	0,24
1,20		0,29	0,26	0,26
3,60		0,45	0,32	0,37
4,50		0,53	0,35	0,42
6,00		-	0,41	0,53
9,00		-	0,59	0,87

m³/h	m ³ /h 100 PGA 150 PGA		100 PGA 150 PGA 200		200	PGA
111 /11	Linha	Ângulo	Linha	Ângulo	Linha	Ângulo
1,20	0,38	0,38				
3,00	0,41	0,41				
6,00	0,43	0,43	0,10	0,07		
9,00	0,48	0,48	0,22	0,14	0,08	0,07
12,00			0,38	0,23	0,12	0,07
15,00			0,61	0,36	0,17	0,10
18,00			0,86	0,51	0,24	0,13
21,00			1,16	0,70	0,33	0,18
24,00					0,43	0,23
27,00					0,54	0,30
30,00					0,66	0,36
34,00					0,83	0,45

## RAIN BIRD - ACESSÓRIOS PARA eletroválvulas



#### **PRS Dial**

Regulador de pressão aplicável em todas as electroválvulas Rain Bird das séries PGA. PEB, PESB, BPE e BPES.

Código A			
500255000	PRS Dial - Módulo regulador de pressão. Aplicável em eletroválvulas Rain Bird.	1	115,00€



#### Solenóides para electroválvulas

Código A	Designação		
512085880	Solenóide 24VAC para Série DV	1	22,10 €
512095320	Solenóide 24VAC para Série PGA	1	60,70 €
500123000	Solenóide 9VDC para válvulas Rain Bird	8	41,70 €



#### Chave JTV

Para desenroscar a tampa.

Código A		Preço Unitário	
500255550 Chave para JTV	1	5,35 € [	

## **RAIN BIRD - CONETORES ELÉTRICOS**



M. .

Para instalações de rega e iluminação (até 30 V), permitem ligar rapidamente vários conetores. À prova de água.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500350500	KING "Residencial" - para 2 cabos de 2.5mm2 ou 3 cabos de 1,5mm2 - máx. 30V	10	1,60 €
500350600	DBM "Residencial" - para 3 cabos de 1,5mm2 - máx. 30V	10	1,80 €



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500351050	DBRY - Conetor para um máximo de 3 fios de 4 mm² (30V max)	10	2,70€



Wire Stripper

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500356500	Ferramenta para descarnar cabos eléctricos "wire stripper"	1	44,90 €

## RAIN BIRD - CABOS ELÉTRICOS



#### Bobines de Cabo de 1 condutor.

Disponível em várias cores, próprio para enterrar.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
509901020	Cabo elétrico 1 x 1,5mm2, revestimento PE, bobine de 200m	1	145,00€
509901120	Cabo elétrico 1 x 2.5mm2, revestimento PF, hobine de 300m	1	217.00 €



#### Cabo "IRRIGATION"

Cabo multicondutores de baixa voltagem (< 30 v). Muito resistente à humidade.

Máxima distância entre o programador e uma eletroválvula: 350 m.


Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
509903750	Cabo "IRRIGATION" 0,8mm2, 3 condutores, bobine de 75m	1	83,00 €
509905750	Cabo "IRRIGATION" 0,8mm2, 5 condutores, bobine de 75m	1	125,00€
509907750	Cabo "IRRIGATION" 0,8mm2, 7 condutores, bobine de 75m	1	170,00 €
509909750	Cabo "IRRIGATION" 0,8mm2, 9 condutores, bobine de 75m	1	220,00 €
509909753	Cabo "IRRIGATION" 0,8mm2, 13 condutores, bobine de 75m	1	290,00€



#### Cabo MW

Cabo de sinal resistente à indutância para sistemas de descodificadores ESp-LXD e Site Control.

Código A	Designação		Preço Unitário
500207450 Cabo MW	/ azul 2 x 2.5mm2, duplo revestimento PE-PE, bobine de 500m	1	1 334,00 €



## **HUNTER - ELETROVÁLVULAS**

## **ELETROVÁLVULAS 24 VAC: 1,5 A 10 BAR**



## Série PGV

Corpo em PVC. Os parafusos de tampa cativos permitem uma manutenção simples das válvulas.

A purga manuel externa e interna permite a ativação rápida e fácil na válvula.

Caudal de 0,3 a 34 m³/h com perdas de cargas mínimas.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550250100	PGV 100 - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1" fêmea. Modelo 24VAC	20	25,70 €
550250101	PGV 100 M/M - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1" macho. Modelo 24VAC	20	25,40 €
550250102	PGV 101G-B - eletroválvula 1" da Hunter com regulador de caudal	20	27,00 €
550250150	PGV-151-B - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1 1/2" fêmea. Modelo 24VAC	8	88,90 €
550250200	PGV-201-B - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 2" fêmea. Modelo 24VAC	8	127,00 €







#### **ELETROVÁLVULAS 9 VDC: 1,5 A 10 BAR**

As mesmas características que acima, mas fornecido com solenóide de 9V.

#### Série PGV 9 volts

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550250010	PGV 100 - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1" fêmea. Modelo 9VDC	20	53,40 €
550250012	PGV 100 M/M - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1" macho. Modelo 9VDC	20	53,40 €
550250155	PGV-151-B - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 1 1/2" fêmea. Modelo 9VDC	8	115,00 €
550250210	PGV-201-B - eletroválvula PGV da Hunter, rosca 2" fêmea. Modelo 9VDC	8	155,00€

## **ELETROVÁLVULAS 24 VAC: 1,5 A 15 BAR**





Corpo em nylon com fibra de vidro.

A purga manual externa e interna permite a ativação rápida e fácil na válvula. Caudal de 9 a 68 m³/h com perdas de cargas mínimas.



m³/h	ICV 201	ICV 301
17,00	0,10	
20,50	0,20	
23,00	0,30	
27.00	0.40	

PRESTAÇÕES: Perdas de Carga

PRESTAÇÕES: Perdas de Carga m³/h PGV 100 PGV 151 PG

0.20

0.20

0.20

0.20

0.30

0.30

0.40

0.60

0.80

0.10

0.10

0.10

0.20

0.20

0.40

0.30

1 00

2.50

3,50

4,50

7,00

8,00

9,00

11,00

13,50

18,00

22,50

27,00

30,50

34,00

PGV 201

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

0.20

0.30

0.40

0.60

0.70

30.50 0,50 0,20 34.00 0,60 0,90 40.00 0.20 0,30 45.50 1,20 51.00 0,30 57,00 0,40 0,50 62,50



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550250220	ICV-201G-B - electroválvula 2" 24V Hunter	8	178,00 €
550250300	ICV-301-B - eletroválvula 3" 24V Hunter	4	457,00€

ICV-301G-B

#### **HUNTER - ACESSÓRIOS PARA ELETROVÁLVULAS**





Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550257910 Solenóide 24VAC Hu	inter	1	25,40 €
500257900 458200 - Solenóide	de impulsos Hunter - 9VDC - para todas as válvulas Hunter	1	38.10 €





Foto cortesia de Hunter ®

#### Accu-Sync

Regulador de pressão ajustável, aplicável em todas as electroválvulas Hunter.

Permite regular a pressão de saíde no intervalo de 1.4 a 7 bar.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
550259999 ACCU-SET - re	gulador pressao ajustável Hunter	1	60,00€

#### K-RAIN - ELETROVÁLVULAS

#### **ELETROVÁLVULAS 24 VAC: 0,7 A 10 BAR**



#### Série K-Rain

De construção em PVC com regulação de caudal, filtro interno inox e abertura manual.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
603251120	7101 eletroválvula de 1", c/ solenóide 24 VAC	12	18,50 € 🔳	0
603251520	7115 eletroválvula de 1 1/2", c/ solenóide 24 VAC	12	58,90 € ■	1



#### **ELETROVÁLVULAS 9 VDC: 0,7 A 10 BAR**

As mesmas características que acima, mas fornecido com solenóide de 9V.



#### Série K-Rain 9 volts

Código A			Preço Unitário	
603251110	7101 - eletroválvula 1", c/ solenóide de 9 VDC	12	34,90 €	
603251620	7115 - eletroválvula de 1 1/2", c/ solenóide de 9 VDC	12	68,00€	



#### PRESTAÇÕES: Perdas de Carga

m³/h	7101	7115
1,14	0.20	
2,30	0.14	
3,40	0.12	
4,50	0.21	0.21
6,80	0.34	0.18
9,00		0.16
11,40		0.20
13,70		0.28
18,00		0.38

500255500 Tê roscado 1"M x 1"M x 1"F BSP p/ eletroválvulas de 1"



#### K-RAIN - ACESSÓRIOS PARA ELETROVÁLVULAS



#### Solenóides

С	igo A Designação			
60	51920 Solenóide 24V K-Rain	1	12,00€	
60	51910 Solenóide 9VDC K-Rain	1	13,50 €	

# ACESSÓRIOS DE MONTAGEM EM PVC PARA ELETROVÁLVULAS



RB1301-010



MTT 100





_₩			81		
		1	ŧ	r	
	-	J		L	_

-		
	-	_
10	10	

50 50

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500256000	Colector em Tê RB1301-010: 1"F x 1"M x 1"M	25	6,60€
500256010	Colector em Tê RB1201-010: 1"F x 1"F x 1"M	25	6,70 €
		, ,	



Código A			
500256015	Colector de 2 saídas RB1301-210: 1" macho	25	12,80 €
500256025	Colector de 3 saídas RB1301-310: 1" macho	25	19,10 €
500256035	Colector de 4 saídas RB1301-410: 1" macho	25	25,50 €







500256020 Colector de 2 saídas RB1201-210: 1" fêmea





20

25

25

25

3,10€

12,80€

19,10€

25,50€

RB1301-410

Preço válido para stock existente

# ACESSÓRIOS DE MONTAGEM EM PVC PARA ELETROVÁLVULAS (cont.)







RB1312-010

RB1212-010







RB1306-010

Código A			
500256055	Joelho macho-fêmea 1"	25	6,30 €
500256060	Joelho macho-macho 1"	25	5,60€











QTD/Emb. Preço Unitário 500256070 União 1"F x 1"F 100 1,60€ 500256075 União de redução 1"F x 3/4"F 100 1,60€ 500256080 União de redução 1"M x 3/4"F 100 1,90€

RB1330-010 RB1330-131













Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500256085	Casquilho duplo 1"M x 1"M	100	1,70 €
500256090	Casquilho de redução 1"M x 3/4"M	100	1,90 €

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500256065 Tampão 1"F		100	1,40 €

# MANGUEIRAS DE JARDIM



#### Mangueiras de jardim Ø 19 ou 25 mm

Código A	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
402010025 Mangueira para ja	rdim 19mm (rolo 50 mts.)	1	67,00€
402010032 Mangueira para ja	rdim 25mm (rolo 50 mts.)	1	103,00€

#### ABRAÇADEIRAS PARA MANGUEIRA



Código D	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
402010005 Abraçadeira Inc	ox 20-32W4 com 9mm	1	0,65 €

# ACOPLAMENTOS GEKA (TIPO BAIONETA)











Código D	Designação	OTD/Fmb	Preço Unitário
_	Acoplamento p/mangueira 3/8"	10	3,00 €
	Acoplamento p/mangueira 1/2"	10	3,00 €
	Acoplamento p/mangueira 3/4"	10	3,10 €
	Acoplamento p/mangueira 1"	10	3,50 €
401030040	Acoplamento p/mangueira 1 1/4"	10	4,50 €
	Acoplamento p/mangueira 1 1/2"	10	5,80 €
401020015	Acoplamento macho 3/8"	10	2,90 €
401020020	Acoplamento macho 1/2"	10	2,90 €
401020025	Acoplamento macho 3/4"	10	2,90 €
401020032	Acoplamento macho 1"	10	3,00€
401020040	Acoplamento macho 1 1/4"	10	3,70 €
401020050	Acoplamento macho 1 1/2"	10	4,40 €
401010015	Acoplamento fêmea 3/8"	10	2,90 €
401010020	Acoplamento fêmea 1/2"	10	2,90 €
401010025	Acoplamento fêmea 3/4"	10	2,90 €
401010032	Acoplamento fêmea 1"	10	3,00 €
401010040	Acoplamento fêmea 1 1/4"	10	3,70 €
401010050	Acoplamento fêmea 1 1/2"	10	4,40 €
	Acoplamento 2 vias 3/4" macho/fêmea	10	13,00 €
1 -	Tampão GEKA	10	2,90 €
401040020	Junta de borracha GEKA	10	0,30 €

#### VÁLVULAS MANUAIS DE ACOPLAMENTO RÁPIDO TIPO "SURE-QUICK"

#### **EM PLÁSTICO DE 3/4"**



#### Tomada de água em plástico e chave da Rain Bird

Permite acesso fácil a água de forma segura e discreta.

Pressão máxima 6 bar, até 5m³/h (perda 0,35bar)

Código A	Designação		
500273000	P-33 Boca de rega com tampa de plástico verde, rosca 3/4"M	20	18,70 €
500274000	P33-DK Chave para boca de P-33, rosca 3/4" macho	10	3,90 €
500275250	P SH-O Joelho giratório de plástico p/ chave P-33DK rosca 3/4"Fx3/4"M	10	5,00€



#### **EM BRONZE DE 3/4"**



#### Tomadas de água em bronze e chave da Rain Bird

Permite acesso fácil à água de forma segura e discreta. Caudal máximo 4 m³/h, pressão máxima 8,6 bar.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500270750	3RC Boca de rega com tampa de termoplástico amarela, rosca 3/4"F	15	70,00 €	
500273500	33DK Chave em bronze para boca 3RC, rosca 1/2"Fx3/4"M	10	55,70 €	

#### VÁLVULAS MANUAIS DE ACOPLAMENTO RÁPIDO TIPO "SURE-QUICK" (cont.)



#### Tomadas de água em bronze e chave da AQUAPRÓ

Com as mesmas características das da Rain Bird, mas com fechadura na tampa.

Código A			
500280025	Tomada de água 3/4" c/fecho	30	50,00 €
500280125	Chave de baioneta p/tomada 3/4"	10	22,00€
500280225	Joelho giratório 3/4"F x 3/4"M	1	22,00€
500280500	Chave p/ abertura da tampa AQUAPRÓ	1	8,00 €

#### Engate rápido e seguro

Utilizado em residências e jardins municipais como ponto de água para ligar mangueiras

### **EM BRONZE DE 1" E 1 1/2"**



#### Tomadas de água em bronze e chave da Rain Bird

Permite acesso fácil à água de forma segura e discreta. Caudal máximo 16 m³/h, pressão máxima 8,6 bar.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500272000	5RC Boca de rega com tampa de termoplástico amarela c/ fechadura, rosca 1" F BSP	7	143,00€
500273750	5LRC Chave para a boca de rega, rosca 1" BSP macho	10	136,00€
500275100	SH-2 Joelho giratório de bronze p/ chave 5LRC, rosca 1"Fx1"M	1	182,00€
500273250	Chave para abertura da tampa da boca de rega 5LRC	1	22,80 €



#### Tomadas de água em bronze e chave da AQUAPRÓ

Com as mesmas características das da Rain Bird, mas com fechadura na tampa.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500280032	Tomada de água 1" c/fecho	15	78,00 €
500280132	Chave de baioneta p/tomada 1"	5	44,00 €
500280232	Joelho giratório 1"F x 1"M	1	25,00 €
500280500	Chave p/ abertura da tampa AQUAPRÓ	1	8,00€



# Tomadas de água em bronze e chave da AQUAPRÓ

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500280050	Tomada de água 1 1/2" c/fecho	1	150,00 €
500280150	Chave de baioneta p/tomada 1 1/2"	1	90,00€
500280500	Chave p/ abertura da tampa AQUAPRÓ	1	8,00 €

# AQUAMATIC - CAIXAS PARA VÁLVULAS



#### Caixas para válvulas "AQUAMATIC"

Em polipropileno preto e tampa verde, leves e funcionais com uma excelente relação preço/qualidade.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
6094500	O Caixa para válvulas AQUAMATIC-708, base Ø 20 cm, alt.= 20 cm	1	5,00€
6094500	O Caixa para válvulas AQUAMATIC-910, base Ø 33 cm, alt.= 25 cm	1	10,10 €

annihite.	HEBBER		dille	1
			43.	ı
	100	A ST	S 2 2 2	

1419

609450030 Caixa para válvulas AQUAMATIC-1419, base 35x48 cm, alt. = 30 cm 23,50€ 1 609450040 Caixa para válvulas AQUAMATIC-1220, base 43x60 cm, alt. = 30 cm 40,00€ 1



1220

#### RAIN BIRD - CAIXAS PARA VÁLVULAS

#### **SÉRIE VBA**



Caixas para válvulas VBA - RAIN BIRD

Em polipropileno preto e tampa verde, leves e funcionais com uma boa relação preço/qualidade. Saídas pré-cortadas para abertura sem ferramentas.

Código A			
500301200	Caixa para válvulas com hidrante e válvula de 3/4" incorporada, Ø 21 cm, alt.= 12 cm	1	32,00 €



VBA 708



VBA 910



Código A	Designação		
500302672	Caixa para válvulas VBA-708B - PRETA Ø 20 cm, alt.= 24 cm	1	6,80€
500302673	Caixa para válvulas VBA-910 PRETA, Ø 33,5 cm, alt.= 25,5 cm	1	14,60€



VBA 1419	VBA 1220

1	Código A			
l	500302674	Caixa para válvulas VBA-1419 PRETA, 37x50,5 cm, alt. = 30,5 cm	1	34,00 €
þ	500302675	Caixa para válvulas VBA-1220 PRETA 48x63 cm, alt = 30.5 cm	1	54.00 €



T1419-P Tampa

E1419-P Extensão

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500302774	Tampa para caixa de válvulas VBA-1419-PRETA	1	16,10 €
500302775	Tampa para caixa de válvulas VBA-1220-PRETA	1	22,40 €
500302915	Extensão para caixa de válvulas VBA-1419-PRETA	1	19,60 €
500302920	Extensão para caixa de válvulas VBA-1220-PRETA	1	26,80€

#### **SÉRIE HDPE**



VB-7RND

VB-10RND-H

Caixas para válvulas série HDPE - RAIN BIRD

Em fibra de vidro. Orificios pré-cortados. Caixa em côr preta com tampa verde.

Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500300005	VB-7RND Caixa redonda em fibra de vidro Ø no topo 18 cm, alt.= 22,9 cm	1	14,60 €
500300010	VB-10RND-H Caixa redonda em fibra de vidro Ø no topo 27 cm, alt.= 25,4 cm	1	20,50 €







Código	A Designação		
500300	VB-STD-H Caixa rectangular em fibra de vidro 59x49 cm, alt.=30,7 cm	1	41,00 €
500300	VB-JMB-H Caixa rectangular em fibra de vidro 70,1x53,3 cm, alt.=30,7 cm	1	60,00€
500300	VB-SPR-H Caixa para válvulas, modelo "SUPER JUMBO" 84,1x60,6 cm, alt.= 45,7 cm	1	235,00 €
500300	30 VB-MAX-H Caixa para válvulas, modelo "MAXI JUMBO" 102,5x68,9 cm, alt.= 45,7 cm	1	423,00 €



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500300119	Extensão padrão de caixas de válvulas de 6". Corpo Negro sem tampa	1	30,20 €
500300120	Extensão Jumbo de caixas de válvulas de 6". Corpo Negro sem tampa	1	44,60 €

# TAMPAS PARA CAIXAS DE VÁLVULAS RAIN BIRD

#### **SÉRIE HDPE**



Código A			Preço Unitário
500300218	Tampa p/caixa VB-10RND-H	1	14,30 €
500300219	Tampa p/caixa VB-STD-H	1	20,40 €
500300220	Tampa p/caixa VB-JMB-H	1	36,00€

#### TAMPAS ESPECIAIS PARA CAIXAS DE VÁLVULAS RAIN BIRD

500302550 Tampa de relva artificial para caixa VB1220

#### **SÉRIE VB**

Tampas para as antigas caixas da Rain Bird série VB.



	Caixa da série VB produto descontinuado			
Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500302540	Tampa de relva artificial para caixa VB1419	1	114,70 €	

155,60 € ■



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preco Unitário	
	Tampa com caixilho em aço para personalizar pelo cliente para VB1419	1	440,00 €	■
500302860	Tampa com caixilho em aço para personalizar pelo cliente para VB1220	1	465,00€	

#### **ACESSÓRIOS PARA CAIXAS DE VÁLVULAS**



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500302910	Chave 2 em 1 para abrir e levantar tampas de ferro e betão	1	40,50 €



Código ADesignaçãoQTD/Emb.Preço Unitário500302900Parafuso cabeça pentagonal (anti-vandalismo) para caixa de válvulas127,20 €500302905Parafuso cabeça hexagonal para caixa de válvulas17,40 €



Código A	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
500302570	Grelha para caixa de válvulas VB1419 da série VB (polipropileno alta densidade)	1	36,70 €	
500302575	Grelha para caixa de válvulas VB1220 da série VB (polipropileno alta densidade)	1	63,40 €	



Grelha para caixa



#### **TAMPA DE PAVIMENTO**



Em polipropileno com fibra de vidro. Resistência ao desgaste, e agentes quimicos. Diam. int 104mm, altura 200mm, tampa 208x208mm.

Código D	QTD/Emb.	
403098080 Tampa de pavimento 208x208mm	1	46,00€

Tampa de pavimento

# ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE PARA RELVA NATURAL

#### **SÉRIE 8005**



#### Aspersores 8005 - Rain Bird

Ideal para campos desportivos e espaços de grandes dimensões. Com válvula SAM anti-drenagem e cobertura de borracha. Um só modelo para sector e círculo completo. Rosca = 1" fêmea BSP.

Um só modelo para sector e círculo completo.

Rosca = 1" fêmea BSP.

Altura de elevação: 12,7 cm.

8005-SS com copo



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500641000	8005: sectorial e círculo completo	12	101,00 €
500642000	8005-SS: sectorial e círculo completo em aço inox	12	121,00€

Código B			
500649990	Copo de borracha p/ relva natural (2 peças), não inclui abraçadeiras e parafusos inox	6	60,90 €
500642999	Kit aspersor 8005-SS já montado com copo de borracha para relva	6	179,90 €

# Prestações 8005

	Bico 12		Bico 12		Bico 12		lico 12 Bico 14		Bico 16			Bico 1	8		Bico 2	0		Bico 2	2	Bico 24		4	Bico 26		:6
Bar	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	m	m³/h	mm/h	
3,5	17,5	2,52	16	18,0	2,89	18	18,7	3,28	18	19,2	3,69	20	19,9	4,25	21	20,0	5,08	25	19,3	5,11	27	20,0	5,57	32	
4,0	17,7	2,70	17	18,5	3,17	19	19,6	3,54	18	19,7	3,97	20	20,3	4,5	22	21,3	5,23	23	20,7	5,50	26	21,8	6,01	29	
4,5	18,0	2,87	18	18,9	3,37	19	20,1	3,77	19	20,1	4,22	21	21,1	4,79	22	22,0	5,51	23	22,0	5,88	24	22,6	6,42	29	
5,0	18,3	3,05	18	19,2	3,54	19	20,4	3,99	20	20,6	4,47	21	21,6	5,11	22	22,4	5,84	23	23,0	6,26	24	23,2	6,80	29	
5,5	18,5	3,23	19	19,2	3,72	20	20,6	4,22	20	21,0	4,74	21	21,6	5,42	23	22,8	6,19	24	23,5	6,62	24	24,1	7,14	28	
6,0	18,6	3,30	19	19,6	3,96	21	21,0	4,45	20	21,5	4,95	21	22,1	5,65	23	22,9	6,71	26	23,9	6,92	24	24,1	7,50	30	
6,2	-	-	-	19,8	4,06	21	21,0	4,54	21	21,7	5,04	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,5	5,89	23	23,4	6,84	25	24,1	7,22	25	24,3	7,91	31	
6,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,9	6,09	23	23,5	6,97	25	24,1	7,45	26	24,7	8,24	31	

#### **SÉRIE AQUAPRÓ**



#### Aspersor CPR

Com copo p/ relva natural. 26 mts aos 6 bar e com 15  $m^3/h$ . Rosca = 1 1/2" fêmea BSP.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
609253100	Aspersor emergente AQUAPRÓ tipo "91DHL" FC com copo p/ relva	4	640,00€

#### CANHÕES DE TURBINA DE INSTALAÇÃO ABAIXO DO SOLO PARA RELVA SINTÉTICA



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
605101630	Canhão emergente SIME PSG 1 1/2"	1	620,00€
605101750	Canhão emergente SIME PG 2"	1	1 080,00 €
609253300	Canhão emergente Perrot VP3 - 2" com eletroválvula incorporada	1	2 630,00 €

Canhão Sime Sportgun Rosca de 1 1/2".



Canhão Sime Playground Rosca de 2".

SIME PSG 1 1/2"

	SIIVIE F3G	1 1/2									
	Bico 10 mm		Bico 12 mm		Bico 1	L4 mm	Bico 1	l6 mm	Bico 18 mm		
Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	
2,0	20,5	6,1	21,0	7,6	21,5	1,4	22,0	13,5	29,0	21,0	
3,0	23,0	7,4	24,0	9,3	26,5	12,7	28,5	16,5	32,0	24,3	
4,0	26,0	8,6	27,0	10,8	30,5	14,7	31,5	19,1	34,0	27,1	
5,0	28,5	9,8	30,0	12,1	33,5	16,4	33,5	21,4	35,0	29,8	

SIME PG 2"

	SHALL OF										
	Bico 16 mm		Bico 18 mm		Bico 2	20 mm	Bico 2	22 mm	Bico 24 mm		
Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	
3,0	29,5	18,8	31,0	21,0	35,0	32,7	36,0	38,9	37,0	45,9	
4,0	32,5	21,8	34,0	24,3	39,0	36,5	39,5	43,5	40,5	51,3	
5,0	35,0	24,3	37,0	27,1	46,0	40,0	44,0	47,7	45,0	56,2	
6,0	37,0	26,7	39,0	29,7	44,0	43,2	47,0	51,5	47,5	60,7	
7,0	39,0	28,9	40,5	32,1	45,0	46,3	48,0	55,2	48,5	65,0	



Canhão Perrot VP3 Rosca de 2".



1 0 0 0

	_	Perrot VP3	2"					
		Bico 1	.6 mm	Bico 2	20 mm	Bico 24 mm		
ı	Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	
¥	4,0	34,0	23,0	40,0	33,3	42,0	45,8	
7	5,0	37,0	25,7	42,0	37,2	44,0	51,2	
d	6,0	40,0	28,2	45,0	40,7	49,0	56,1	
	7,0	42,0	30,4	48,0	44,0	52,0	60,6	
	8,0	44,0	32,6	50,0	47,0	54,0	64,7	

#### CANHÕES DE IMPACTO DE INSTALAÇÃO ACIMA DO SOLO



#### Canhão Rain Gun 3003 - Rain Bird

Corpo em alumínio, braço e molas em aço inox, juntas em nitrilo, colher e bicos em Delrin. Canhão sectorial de retorno lento. 6 tamanhos de bicos cónicos de plástico. Montagem sobre flange. Contrapeso opcional. Alcance 45 mts aos 6 bar e com 30 m³/h.

Flange de 2".



#### Canhão Rain Gun 2005 - Rain Bird

Corpo e braço em alumínio, molas em aço inox, juntas em nitrilo, colher e bicos em Derlin. Sectorial de recuo.

2 tipos de bicos: 6 cónicos de plástico para alcance máximo e 6 em inox para uma rega mais uniforme.

Montagem sobre flange. Contrapeso opcional.

Alcance 50 mts aos 6,5 bar e com 50m³/h.

Flange de 3".

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
502003800	Canhão "RAIN BIRD" SR3003-BICO TUBULAR-GNS-3003T	1	1 450,00 €
502001600	Canhão "RAIN BIRD" SR2005-BICO TUBULAR GNS-5T	1	1 853,00 €



#### SR2005 Bico 21 mm Bico 30 mm Bico 33 mm Bico 23 mm Bico 26 mm Bico 28 mm Bar m m³/h m m³/h m m³/h m m³/h m³/h m³/h 32,1 38,6 50,5 50,0 67,7 82,40 4,0 45,0 46,5 58,1 51,5 54,0 4,5 45,7 34,0 46,7 40,8 48,7 53,0 52,5 61,7 54,2 71,7 56,0 87,3 47.5 35.9 48.5 43,1 51.0 56.0 55.0 65,3 57,0 75,8 58.0 92.20 48,2 37,6 49,5 45,2 51,5 58,5 56,7 68,3 59,2 79,4 58,7 96,50 49.0 39.3 50.5 47,3 58.5 83.0 59,5 100.90 52.0 61,1 71.3 61.5 50,2 40,9 51,0 49,2 52,2 63,6 59,2 74,1 63,2 86,4 60,5 104,50



#### SR3003

	Bico 14 mm		mm Bico 16 mm		Bico 18 mm		Bico 2	0 mm	Bico 2	2 mm	Bico 24 mm	
Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h
3,0	32,0	13,0	32,5	16,8	36,0	21,6	40,5	26,5	40,0	31,5	40,0	38,00
3,5	33,5	13,9	34,0	18,0	38,0	23,0	42,0	28,4	41,5	33,8	42,0	40,4
4,0	34,7	14,8	36,0	19,2	40,0	24,5	42,7	30,3	42,5	36,1	43,0	43,10
4,5	36,0	15,7	38,0	20,4	42,0	26,0	43,5	32,2	43,5	38,5	44,0	45,90
5,0	37,5	16,5	38,5	21,4	43,2	27,4	45,0	33,8	46,2	40,5	47,2	48,30
5,5	39,0	17,4	39,0	22,5	44,5	28,8	46,5	35,5	49,0	42,6	50,5	50,70
6,0	40,2	18,2	40,5	23,6	45,5	30,2	48,0	37,3	50,5	44,5	53,0	53,20

#### ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PARA CANHÕES DE IMPACTO



#### Rain Gun Mobi

Estrutura em aço galvanizado, rodas pneumáticas dirigíveis, 6 apoios para canhão Rain Bird 2005 em suporte de hidrante. Base em rede metálica para 2 canhões adicionais e prateleira para suporte de peças.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
801100034	Carro de transporte e arrumo de canhões desportivos SR 2005	1	795,00€	



#### Kit Hidrantes para canhões série SR

Entrada de água com flange de 200 mm.

Não inclui canhão nem electroválvula.

	Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
)	801100001	Kit Hidrantes para canhões série SR	1	242,00€
	801100026	Adaptador ao hidrante para Canhão flangeado	1	64,00€




#### Tampa de proteção Rain Gun Box

Para tapar e proteger os canhões SR.

Fecho com cadeado.

Pode ser usado para publicidade.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
801100036 Tampa	a de proteção "Rain Gun Box"	1	290,00 €



#### TINTAS PARA MARCAÇÃO DE LINHAS DE JOGO



As tintas da Vitax à base de água são amigas do ambiente e foram cientificamente testadas para garantir linhas de jogo bem visíveis sem danificar a relva nem prejudicar a estrutura do solo.

A Supa Stadia AF e a Stadia Colours podem serem utilizadas em máquinas de pulverização ou com roda de transferência. Secagem rápida: 15-20 minutos em dias de bom tempo.

#### **TINTAS CONCENTRADAS**



#### Supa Stadia AF

Fluidez perfeita tanto diluido como concentrado. Permite aplicação em relva sintética. Brancura excelente e qualidade superior para aplicação nos campos de mais alto nível de exigência.

Supa Stadia AF							
Taxa de diluição recomendada (tinta: água)							
Máquina com	Inicial	Regular	Reforço				
Pulverizador	1:4	1:6	1:10				
Roda de transf.	Puro	1:3	Não é necessário				

Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
751101014 Tinta l	oranca para relvado Supa Stadia AF	12,5 lt	145,00 €

#### Stadia Colours

Outras cores por encomeda.

Código C	Designação		Preço Unitário
751121010	Tinta para relvado Topline Colours - disponível em amarelo, verde, azul, vermelho	12,5 lt	107,00€



Stadia Colours							
Taxa de diluição recomendada (tinta: água)							
Máquina com	Inicial	Regular	Reforço				
Pulverizador	1:2	1:4	1:6				
Roda de transf.	Puro	1:3	Não é necessário				

#### TINTA PRÉ-DILUÍDA

Novo



#### Supaturf RTU

Tinta pronto a aplicar diretamente da bilha para a máquina para linhas sempre brilhantes. Pode ser utilizada em máquinas de pulverização ou com roda de transferência.

Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
751101015 Tinta	oranca pronto a aplicar para relvado Ready to use	12,5 lt	45,00 €

#### CARROS DE PULVERIZAÇÃO PARA MARCAÇÃO DE LINHAS DE JOGO



TSF25 (Tank System Free)

Carro sem depósito, vem com 2 bilhas de 12,5 lt (1 para a tinta Ready-to-use, outro para a água de limpeza). Sem motor, bomba eléctrica. Bateria permite até 2 horas de pulverização entre cargas.

Código C		QTD/Emb.	
752100014 TSF25 - sem depósito, pneumáticos	, 2 horas de trabalho entre cargas	1	1 725,00 €



#### TXE-353

O favorito. Sem motor. Bomba eléctrica. Bateria permite até 2 horas de pulverização entre cargas. Consumo aprox. 7 lt./campo.

# Taxas de diluição recomendadas para um depósito de 25 litros

	1:3	1:4	1:5	1:6	01:07	1:8	1:9	1:10
Tinta	6,2 lt	5,0 lt	4,2 lt	3,6 lt	3,1 lt	2,8 lt	2,3 lt	1,19 lt
Água	18,8 lt	20 lt	20,8 lt	21,4 lt	21,9 lt	22,2 lt	22,7 lt	23,81 lt

#### Nota:

Com uma taxa de aplicação de 1:6 e um consumo de 7 lt./campo, uma bilha de 12,5 lt de Supa Stadia AF permite pintar 21 vezes as linhas brancas de um campo.

Código C		QTD/Emb.	Preço Unitário
752100013	TXE 353 - depósito 25 litros, pneumáticos, 2 horas de trabalho entre cargas	1	1 725,00 €

#### CARRO COM RODA DE TRANSFERÊNCIA PARA MARCAÇÃO DE LINHAS DE JOGO



#### **Briteliner Arrow**

A marcação mais precisa, utilizada pelos maiores clubes da Europa. Obriga a 2 passagens (1 em cada direcção).

Rolo de 4"

Consumo aprox. 8 lt./campo.




Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
752100010	Briteliner Arrow - tecnologia de roda de transferência, largura 10cm	1	1 308,00 €

### ACESSÓRIOS PARA MARCAÇÃO DE LINHAS DE JOGO











Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
752500016	MORAT - 400 m de corda de alta visibilidade e enrolador p/ linhas sempre rectas	1	239,00 €

#### TINTAS EM SPRAY PARA RELVA NATURAL E SINTÉTICA



Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
7511410XX	Tinta em spray para relvado "Supamark", nas cores branca, amarela, azul e vermelha	750 ml	18,90 €
7511410XX	Tinta em spray para relvado "Supamark", nas cores verde, preto, laranja	750 ml	18,90 €
752200010	Carro de pintar aplicador de spray versão standard	1	consulte-nos



Possibilidade de retirar a vareta para uma aplicação directa.

#### CARROS DE ADUBAÇÃO



#### Evenspray 250

Máquina pedestre elétrico com 3 rodas pneumáticas. Ideal para aplicação de fertilizantes líquidos, fungicidas, insecticidas, herbicidas e molhantes. Depósito de 25 lt suficiente para 500 m², 1 lança de 110 cm, 2 horas de autonomia.





#### Adubador SSR50

Máquina pedestre com estrutura em aço,rodas pneumáticas, depósito retangular com capacidade para 25 kg, alcance 2,4 a 3,7 m.

Ideal para aplicação de fertilizantes granulados.





#### Adubador SSR70

Máquina pedestre com estrutura em aço,rodas pneumáticas, depósito redondo com capacidade para 25 kg, alcance 2,4 a 3,7 m.

Ideal para aplicação de fertilizantes granulados.


Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
756101070 SSR70 - carro aduba	ador	1	426,00€

# RAIN BIRD - ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE PARA CAMPOS DE GOLFE



Eagle 351 B

Aspersor Eagle 351 B Regulação do sector pela parte superior. Um só modelo para sector e círculo completo. Vasta gama de bicos. Alcances de 5,5m a 16,8m Gama de pressões dos 4,1 aos 6,2 bar. Rosca fêmea 1" ACME.




Série	351-B

	Bico 18M Bico 26M					30M	Bico 36M			
Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h		
4,1	6,1	0,91	7,3	1,27	9,1	1,30	10,4	1,61		
4,8	6,1	0,95	7,3	1,36	9,1	1,41	10,4	1,77		
5,5	6,7	1,00	7,9	1,48	9,8	1,50	10,4	1,91		
6,2	7,3	1,07	7,9	1,57	9,8	1,61	11,0	2,02		

Código B			Preço Unitário
501501351	Eagle 351B: sectorial e círculo completo	10	113,00 €
501509790	Adaptador ACME/BSP 1"	30	12,30 €



Aspersores série Eagle 700/751
Caixa hermética. Regulação do sector pela parte superior. Electroválvula incorporada nos Modelos E. Versão de círculo completo e de sector.
Vasta gama de bicos.
Regulação de pressão incorporada.
Rosca fêmea 1 1/4" ACME.



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501507000	Eagle 700E - Eléctrico, circulo completo, bico padrão 40	8	401,00€
501557000	Eagle 700S - SAM, circulo completo, bico padrão 40	8	365,00 €
501507650	Eagle 751E - Eléctrico, sectorial e circulo completo num só modelo, bico padrão 40	8	454,00 €
501557510	Eagle 751S - SAM, sectoriale circulo completo num só modelo, bico padrão 40	8	403,00 €
5016070XX	Bicos p/ aspersores Eagle 700 - especificar 28, 32, 36, 40, 44, 48	1	7,00 €
5016075XX	Bicos p/ aspersores Eagle 750 e 751 - especificar 28, 32, 36, 40, 44, 48	1	9,70 €
501509795	Adaptador ACME/BSP 1 1/4"	25	12,60€

	Série 750 e 751 Séri											Série 700										
	Bico 28		Bico 28 Bico 32		Bico 28 Bico 32 Bico 36 Bico 40		o 40	Bic	Bico 44 Bic			Bico 48 Bico 32		Bico 36		Bico 40		Bico 44		Bicc	48	
Bar	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h
3,4	16,8	3,45	18,0	3,88	18,6	4,34	19,2	4,93	-	-	-	-	18,6	4,97	19,8	5,27	19,8	5,79	-	-	-	-
4,1	17,4	3,82	18,6	4,22	19,2	4,72	20,4	5,41	19,8	5,97	-	-	19,2	5,18	19,8	5,79	20,4	6,31	21,6	6,97	-	-
4,8	18,0	4,11	18,6	4,54	19,8	5,13	21,0	5,81	21,0	6,43	21,0	7,13	19,8	5,56	19,8	6,25	21,6	6,77	21,0	7,49	22,3	8,40
5,5	18,0	4,38	18,6	4,86	20,4	5,45	21,0	6,25	21,6	6,90	22,3	7,65	19,8	6,22	20,4	6,70	21,6	7,25	21,6	7,99	23,5	8,95
6,2	18,0	4,66	19,2	5,11	21,0	5,79	21,6	6,56	21,6	7,29	22,9	8,11	20,4	6,59	19,8	7,09	22,3	7,70	22,9	8,52	24,1	9,49
6,9	17,4	4,88	19,2	5,43	21,0	6,02	21,6	6,97	22,3	7,74	22,3	8,56	20,4	6,72	20,4	7,47	22,3	8,09	22,9	8,97	23,5	9,95

Eagle 700/751

# Aspersores série Eagle 900/950



Eagle 900/950

ca fêmea 1	1 1/2" A	CME.				
		1	1		1	_
	5	10	15	20	25	
`ódigo B				Dosignação		

Código B	Designação		Preço Unitário
501509500	Eagle 900E - Eléctrico, circulo completo, bico padrão 60	4	424,00 €
501559000	Eagle 900S - SAM, circulo completo, bico padrão 60	4	384,00 €
50160XXXX	Bicos p/ aspersores Eagle 900- especificar 44, 48, 52, 56, 60, 64	1	9,90 €
501509700	Eagle 950E - Eléctrico, sectorial 40º a 345º, bico padrão 28	4	479,00€
501559500	Eagle 950S - SAM, sectorial 40º a 345º, bico padrão 28	4	431,00 €
50160XXXX	Bicos p/ aspersores Eagle 950 - especificar 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	1	9,90 €
501509800	Adaptador ACME/BSP 1 1/2"	30	13.30 €

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501511000	Cobertura e anel em relva artificial	1	208,00 €
501511100	Cobertura e anel em borracha	1	163,00€

	S	érie	950		Série 900																																																		
		Bico 20		Bico 20		Bico 20 Bi		Bico 20 Bico 22		Bico 20 Bico 22		Bico 20		Bico 20 Bico 22				0 Bico 22		Bico 22		Bico 22		Bico 22		Bico 22		Bico 22		20 Bico 22		Bico 22		Bico	o 24	Bic	o 26	Bic	o <b>2</b> 8	Bic	ю 30	Bic	o 32	Bico	o 44	Bico	48	Bic	o <b>52</b>	Bic	o 56	Bic	o 60	Bic	o 64
Ва	ır	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h	m	m³/h																												
4,	1 2	21,9	5,22	22,6	6,02	23,2	7,00	23,8	8,2	-	-	-	-	-	-	19,2	4,85	22,3	6,56	22,9	7,25	-	-	-	-	-	-																												
4,	5 2	22,3	5,48	22,9	6,29	23,8	7,32	24,4	8,5	25,2	9,44	25,2	10,44	25,3	11,17	19,8	5,11	22,3	6,81	23,5	7,57	25,0	8,94	26,2	9,47	27,4	10,40																												
5,	0 2	22,7	5,81	23,5	6,66	24,7	7,75	25,1	8,95	25,8	10,00	25,8	10,92	25,7	11,60	20,7	5,40	22,4	7,22	24,2	8,00	25,5	9,40	26,8	10,00	27,9	10,94																												
5,	5 2	23,2	6,12	24,4	7,01	25,6	8,16	25,6	9,41	26,2	10,72	26,2	11,43	25,9	12,05	21,6	5,59	22,8	7,72	24,7	8,41	25,9	9,87	27,7	10,52	28,3	11,56																												
6,	0 2	23,6	6,40	24,8	7,34	26,5	8,56	26,0	9,73	26,9	10,93	27,1	11,85	26,6	12,46	21,6	5,90	23,3	7,88	24,7	8,81	26,3	10,34	27,7	11,86	28,8	12,06																												
6,	9 2	24,4	6,93	25,6	7,86	27,4	9,20	26,8	10,61	27,7	11,86	28,0	12,67	28,0	13,49	22,3	6,35	23,5	8,22	25,3	9,49	27,1	11,15	27,7	11,86	29,6	12,97																												

# RAIN BIRD - FERRAMENTAS PARA ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE



Código B			
50175325	VT-700, chave para instalar a válvula SAM na série Eagle 700/750/751	1	226,00€
50175325	VT-DR chave para instalar a válvula SAM na série Eagle 900/950	1	230,00 €



Código B			Preço Unitário
501752250	SRP, pinça para retirar o retentor na série Eagle 900/950	1	185,00 €
501752750	SR-700, pinça para retirar o retentor na Eagle 700/750/751	1	155,00 €



Código B		QTD/Emb.	
501751000	DR-SVK-18, chave de 18" do selector para abertura manual dos aspersores DR	1	137,00 €
501751200	DR-SVK-7, chave de 7" do selector p/ abertura manual dos aspersores Eagle eléctricos	1	68,00€





Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501751400	EGL-SVK p/ limpar a areia do selector da válv. de fundo e colocá-lo p/ Eagle eléctricos	1	28,00 €
501751500	IS-TSRS, casquilho de instalação para filtros desmontáveis pelo topo p/Eagle eléctricos	1	28,00 €




Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
501801499	UHA*, adaptador universal p/ mangueira	1	213,00 €
501700150	PITOT TUBE - adaptador p/manometro	1	37,00 €

^{*} Permite utilizar os aspersores Eagle's como boca de rega.

#### SWING-JOINT PARA ASPERSORES DE GRANDE ALCANCE


#### **SWING-JOINT - RAIN BIRD**



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500354000	Swing-joint 1", 30 cm (12") BSP-BSP	15	45,20 €
500358000	Swing-joint 1", 45 cm (18") BSP-BSP	15	50,20 €
500355520	Swing-joint triplo 1", 30 cm (12") BSP-BSP	15	48,10 € ■

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500355250	Swing-joint 1 1/4", 30 cm (12") BSP-ACME	15	57,30 €
500358250	Swing-joint 1 1/4", 45 cm (18") BSP-ACME	10	61,80 €
500354060	Swing-joint 1 1/4" com 1 joelho extra, 30 cm (12") BSP-ACME	15	57,30€

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500355500	Swing-joint 1 1/2", 30 cm (12") BSP-ACME	15	70,30 €
500358500	Swing-joint 1 1/2", 45 cm (18") BSP-ACME	10	75,00€
500354070	Swing-joint 1 1/2" com 1 joelho extra, 30 cm (12") BSP-ACME	15	73,00 €
500355540	Swing-joint triplo 1 1/2", 30 cm (12") BSP-ACME	15	103,00 €



#### Características hidráulicas superiores: Conceção inovadora permite reduzir as perdas de carga de 50% em relação aos outros joelhos articulados.

#### **SWING-JOINT - AQUAPRÓ**



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
609303060 Swing joir	it 3" c/saida 2" macho - 45cm BSP-BSP	1	380,00 €

# RAIN BIRD - ELETROVÁLVULAS PARA CAMPOS DESPORTIVOS

#### **ELETROVÁLVULAS 24 VAC: 1,4 A 13,8 BAR**

#### Série PEB / PESB

Corpo em nylon com reforço em fibra de vidro.

Controlo de débito. Fecho lento para prevenir golpes de aríete.


Filro auto-limpante. Na série PESB um raspador é accionado pelo movimento da membrana,

limpando mecanicamente o filtro de aço inox em cada operação de abertura e fecho.



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500252250	eletroválvula 100PEB - 1" c/ solenoide 24VAC	10	146,00€
500252300	eletroválvula 150PEB - 1 1/2" c/ solenoide 24VAC	8	191,00 €
500252500	eletroválvula 200PEB - 2" c/ solenoide 24VAC	8	300,00 €
500253100	eletroválvula 100PES-B - para águas residuais 1" c/ solenoide 24VAC	10	229,00 €
500253500	eletroválvula 150PES-B - para águas residuais 1 1/2" c/ solenoide 24VAC	8	284,00€
500253750	eletroválvula 200PES-B - para águas residuais 2" c/ solenoide 24VAC	8	352,00 €

Corpo em bronze e tampa em nylon reforçada em fibra de vidro. Fecho lento para prevenir golpes de aríete. Configuração linha/ângulo. Na série BPES um raspador é accionado pelo movimento da membrana, limpando mecanicamente o filtro de aço inox em cada operação de abertura e fecho.





Código B	Designação		Preço Unitário
500253800 eletrov	álvula BPE-3", corpo em bronze, c/ solenoide 24VAC	1	898,00 € 🔳
500253810 eletrov	álvula BPES 3", auto-limpante, para águas residuais. c/ solenoide 24VAC	1	1 082,00 €

#### **ELETROVÁLVULA 24 VAC: 0,7 A 10 BAR**

#### Série HyFlow

Corpo em Nylon com fibra de vidro.

Capacidade de caudal elevada com uma perda de pressão mínima.

Fornecida com flanges metálicas loucas.

Caudal de 10 a 80 m³/h.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500253850 Eletroválvu	a Hyflow c/ rosca de 3" e flanges removíveis e c/ solenoide 24VAC	1	397,00 €

#### RAIN BIRD - FILTROS DE MALHA PARA LAGOS

#### **FILTROS ROTATIVOS AUTOLIMPANTE**

#### Série CW da Rain Bird

Filtro Rotativo Autolimpante na sucção da Bomba galvanizado, remove lixo e detritos dos lagos. C

om um filtro resistente 10-mesh em aço inoxidável, permite aumentar a eficiência das suas bombas durante muitos anos.



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
505500200	Filtro rotativo autolimpante CW200, caudal até 74 m³/h, flange de 4"	1	3 892,00 €
505500400	Filtro rotativo autolimpante CW400, caudal até 125 m³/h, flange de 6"	1	4 916,00 €
505500600	Filtro rotativo autolimpante CW600, caudal até 170 m³/h, flange de 8"	1	5 838,00 €
505500800	Filtro rotativo autolimpante CW800, caudal até 215 m³/h, flange de 10"	1	6 043,00 €
505501000	Filtro rotativo autolimpante CW1000, caudal até 306 m³/h, flange de 10"	1	6 589,00 €
505501400	Filtro rotativo autolimpante CW1400, caudal até 375 m³/h, flange de 10"	1	7 169,00 €
505501700	Filtro rotativo autolimpante CW1700, caudal até 443 m³/h, flange de 10"	1	7 647,00 €

#### FILTROS AUTOMÁTICOS COM RETRO-LAVAGEM



Pressão máxima de funcionamento: 10 Bar.

Malhas de filtragem resistentes, em aço inoxidável, com forma de cunha, disponíveis nos tamanhos de 420, 300, 180, 150 ou 105 micron,não necessita manutenção.

Sem partes móveis no interior do filtro para substituir.



Configuração horizontal

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
505550620	Filtro automático com retro-lavagem BSF62, caudal até 57 m³/h, flange de 4"	1	40 078,00 €
505550820	Filtro automático com retro-lavagem BSF82, caudal até 102 m³/h, flange de 6"	1	40 436,00 €
505550830	Filtro automático com retro-lavagem BSF83, caudal até 170 m³/h, flange de 6"	1	53 801,00 €
505551020	Filtro automático com retro-lavagem BSF102, caudal até 277 m³/h, flange de 8"	1	65 237,00 €
505551030	Filtro automático com retro-lavagem BSF103, caudal até 340 m³/h, flange de 8"	1	65 937,00 €
505551040	Filtro automático com retro-lavagem BSF104, caudal até 450 m³/h, flange de 10"	1	85 276,00 €

# **RAIN BIRD - DETETOR DE TROVOADA**



#### Dt-Lightning

Deteta a trovoada num raio de 5 a 10 km e desliga os equipamentos do sistema de rega.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500170500	Detetor DE trovoada Dt-Lightning (transformador e pacote de pilhas não incluidos)	1	5 150,00 €
500170510	Caixa isolante com 12 interruptores	1	6 517,00 €
500170511	Pacote para pilhas recarregáveis	1	182,00 €
500170514	Transformador	1	458,00 €
500170520	Unidade de teste	1	430,00 €

#### RAIN BIRD - ISS - SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLO DO SOLO



#### ISS - Sistema de Sensor Integrado

Fornece-lhe um retrato das condições do solo para o ajudar a optimizar o estado de saúde da relva. É o único sistema da indústria capaz de fornecer leituras precisas da humidade, salinidade e temperatura do solo imediatamente após a instalação. Quando associado a um sistema de controlo central Rain Bird, o ISS consegue ajustar automaticamente os tempos de rega dos aspersores para atingir e manter os níveis de humidade pretendidos, minimizando assim o consumo de água, o que resulta numa relva mais saudável e em melhores condições de utilização.

Registador de dados capacidade 18 sensores

ISR-2400
Repetidor
Repetidor
Soll MGR
Software

ISG-2400
Porta

Arranque pela Rain Bird nas instalações incluido.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500171010	Software Soil Manager Autónomo, só para monitorização	1	8 485,00 €
500171012	Software Soil Manager Integrado p/ sistemas centrais da Rain Bird, v. 7.1 ou superior	1	9 940,00 €
500171014	Sensor TSM-3 (humidade, salinidade, temperatura)	1	1 611,00 €
500171016	Registador de dados ISDL-2400, comunicação s/ fios até 730m, alimentado por bateria	1	5 970,00 €
500171018	Repetidor ISR-2400, comunicação s/ fios até 730m, alimentado por bateria	1	2 095,00 €
500171020	Porta ISG-2400 para 8 dispositivos de rede, alimentação via USB do PC	1	3 142,00 €

#### RAIN BIRD -SATÉLITE PAR+ES



Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500143600	Satélite PAR+ES de 16 estações, 2 fios com interuptores manuais	1	5 863,00 €
516357110	Painel frontal para sat. PAR+ES (peça sobressalente)	1	3 573,00 €
516332260	PIB - Módulo power PAR+ES (peça sobressalente)	1	1 300,00 €
500306300	OSM-8 Modulo 8 est para Sat. PAR+ES	1	1 266,00 €
500140300	Maxi I/F Module 2-wire (H44500)	1	771,00 €
500143650	PARESKIT - Kit para aumento de 48 para 72 estações	1	542,00 €







Maxi 2 Wires


# RAIN BIRD -SISTEMAS CENTRAIS DE PROGRAMAÇÃO PARA GOLFE



Software com PC: 3 anos de garantia a seguir à entrada em serviço no local - Impressora - Modem externo - Fornecimento interrupto de energia (UPS) - Multiplicador de portas - Instalação de software e periféricos -1 ano de assistência técnica à distância por telefone e internet - Arranque nas instalações.

Código B	Designação		
500180100	Stratus LT para gestão de 1 campo de golfe de 18 buracos, Driving Range e Club House	1	31 031,00 €
500180110	Stratus II para gestão de 2 campos de golfe (18+9 buracos), Driving Range e Club Hous	1	45 819,00 €
500180120	Nimbus II para gestão de 2 campos de golfe (18+18 buracos), Driving Range e Club Ho	1	59 395,00 €
500180130	Cirrus para gestão de 3 campos de golfe (18+18+18 buracos), Driving Range e Club Ho	1	82 426,00 €









#### Série MI

Acesso remoto via internet com qualquer smartphone.

Até 15 utilizadores em simultãneo.

Código B	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
500180200	MI Avançado, incluí atualização do sistema central para versão 7 e instalação	1	8 632,00 €
500180201	Mi Profissional, incluí atualização do sistema central para versão 7 e instalação	1	12 364,00 €

#### **MOLHANTES**




#### **Molhantes (Wetting Agents)**

Os agentes molhantes promovem de forma eficiente a penetração e movimentação da água no solo. Nos molhantes temos 2 principais agentes: os Penetrantes e os Surfactantes.

Os **Penetrantes** ajudam a mover a água através da camada superfícial e ajudam a manter a superfície seca(fig. 1). Contudo, a gota de água agarra-se à superfície da camada de Thatch (fig. 2), o que impede a água de penetrar ainda mais para baixo do perfil do solo.

Os **Surfatantes** causam uma mudança física na tensão superficial da gota de água: a gota colapsa sob o seu próprio peso (fig.3), o que permite à água penetrar em espaços ainda mais pequenas e a ter uma cobertura física maior na superfície em contacto.



1- Solo sem tratamento

2- Solo tratado com Penetrante

3- Solo tratado com Penetrante e Surfactante



fig. 2



Antes da aplicação do wetting agent

Após aplicação do wetting agent

fig. 1



fig. 3

#### PENETRANTE E SURFACTANTE PARA TEES E GREENS



O Surfatante e Penetrante mais económico do mercado. Água de rega pode ser reduzida até 30%.



65-130 ml em 12,8 lt de água para cada 100 m2.

Primeiro mês aplicar 2 vezes com 15 dias de intervalo.

Depois 65 ml por mês durante a época de crescimento.

#### Ação:

- √ Penetrante, aumenta a capacidade de campo (retenção de água útil) do solo.
- ✓ Combate a hidrofobia dos solos.
- ✓ Aumenta a absorção de nutrientes pela planta.
- ✓ Remove excesso de sais da terra.
- ✓ Efeito penetrante dura 15 a 30 dias.

#### Quando Aplicar:

Na presença de Dry-Spot e Fairy ring.

Em solos compactados e com taxa de penetração baixa.

Código c	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
753101010 Agua-Aid - Moll	nante (wetting agent)	l 5 lt l	255.00 €

#### MOLHANTES (cont.)

#### SURFACTANTE OMNIDIRECIONAL PARA TEES, GREENS E FAIRWAYS





O surfactante omnidirecional para uma hidratação óptima. Reduz as regas manuais.

#### Aplicação:

Misture 30 ml em 8 lt de água para cada 100 m2 de relva.

Repita a cada 30 dias durante a época de crescimento.

#### Ação:

- √ Hidratante, aumenta a capacidade de retenção de água no solo.
- ✓ Melhora a distribuição de água no solo aumentando a uniformidade.
- ✓ Promove o movimento descendente e lateral da água e nutrientes.
- ✓ Efeito surfactante dura 30 a 45 dias.

#### Quando Aplicar:

Na presença de Dry-Spot e Fairy ring.

Em solos com pouca capacidade de retenção de água (solos arenosos).

Código C	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário	
753101012	Aquifer - Surfactante omni-direccional	5 lt	144,00 €	

#### ORGANIC ACID REMOVAL SYSTEM PARA TEES, GREENS E FAIRWAYS



A revolução no tratamento de grandes superfícies.



#### Aplicação:

Misture 191 a 223ml em 8 litros de água para cada 100 m2 de relva em intervalos de 30 dias.

Para maior penetração e firmeza da superfície aplique 223 ml em 8 litros de água a cada 15

#### Acão:

- ✓ Elimina os ácidos orgânicos que se formam na vegetação morta " thato
- ✓ Tratamento preventivo: evita doenças associadas à repelência de água,
- poupando no uso de surfactantes.
- ✓ Inclui surfactante para rápida actuação.
- ✓ Efeito durante 30 dias.

#### Quando Aplicar:

Na presença de Dry-Spot e Fairy ring.

Em solos pesados e compactados (solos argilosos).

Em solos hidrófugos (repelentes à água).

em relvados com alto nivel de "Thatch".

Código C	Designação		Preço Unitário	
753101014 Oars	- Curativo eliminador de acidos orgânicos	10 lt	391,00 €	

#### PENETRANTE E CURATIVO PARA FAIRWAYS



Penetrante e curativo biodegradável para injeção na rega.



# Aplicação:

Aplique 23 a 46 ml para cada 100 m2 cada 30 dias ou conforme necessário.

#### Ação:

- ✓ Penetrante, aumenta a capacidade de campo do solo.
- ✓ Optimiza a distribuição e absorção de humidade e nutrientes no solo.
- ✓ Aumenta a infiltração da água, reduzindo escorrimento e evaporação.
- ✓ Melhora a drenagem.
- ✓ Diminui a repelência de água.
- ✓ Efeito penetrante dura 30 dias.

#### Quando Aplicar:

Na presença de Dry-Spot e Fairy ring.

Em solos compactados e com taxa de penetração baixa.

Código C				
753101018 Percol-8	- Penetrante e curativo biodegradável	20 lt	200,00€	

#### TUBOS POLIETILENO



Tubagem de baixa densidade de 4 bar (PN 4) e alta densidade para 8 e 10 bar. Preço indicado ao metro, fornecido apenas em <u>rolos de 100m</u>.

Fabricados segundo norma EN 12201-1. Destinam-se ao transporte de água para rega.

Diametro	P.E.B.D.		P.E.A.D.		
Diametro	PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	
Ø 16 mm	0,32€	0,33€	h = 1 + 1		
Ø 20 mm	0,42€	0,44€			
Ø 25 mm	0,57€	0,58€	0,60€	0,64€	
Ø 32 mm	0,78€	0,86€	0,93 €	0,99€	
Ø 40 mm	1,15€	1,24€	1,30 €	1,52€	
Ø 50 mm	1,60€	1,90 €	2,10€	2,31€	TAULA WAR
Ø 63 mm	2,50€	2,70€	3,02 €	3,64€	
Ø 75 mm	3,60€	3,90 €	4,22€	5,11€	
Ø 90 mm	5,01€	-	6,02€	7,25€	
Ø 110 mm	7,39€	-	8,92 €	10,71€	
		Cóc	ligo F		



# Diâmetro Mínimo da Tubagem

Escolha a tubagem pelo caudal máximo que pode passar.

Diametro	PN 4 (	(PEBD)	PI	N 6	PI	N 8	PN 10	
Diametro	I/seg	(m3/h)	I/seg	(m3/h)	I/seg	(m3/h)	I/seg	(m3/h)
ø 16mm	0,20	0,72			0,16	0,59		
ø 20mm	0,30	1,08						
ø 25mm	0,51	1,83	0,51	1,83			0,51	1,83
ø 32mm	0,91	3,27	0,91	3,27	0,91	3,27	0,86	3,09
ø 40mm	1,44	5,19	1,51	5,42	1,44	5,19	1,34	4,84
ø 50mm	2,25	8,11	2,38	8,58	2,25	8,11	2,11	7,60
ø 63mm	3,58	12,90	3,82	13,75	3,61	13,00	3,38	12,15
ø 75mm	5,10	18,35	5,38	19,35	5,10	18,35	4,79	17,25
ø 90mm	7,33	26,40	7,81	28,10	7,33	26,40	6,90	24,85
ø 110mm		_	11,56	41,60	10,97	39,50	10,31	37,10

Calculado para V=1,5 m/s, espessuras segundo norma NP EN 12201-2 / 2004



#### **MUITO IMPORTANTE!**

A velocidade da água não deve ultrapassar 1,5 metros por segundo.



Uma velocidade excessiva provoca no sistema golpes de ariete e sobrepressões que podem danificar gravemente o sistema.

#### TUBOS PVC HIDRONIL (ROSCAR)



Comprimento das varas: 6 metros. Fornecidos apenas em varas de 6 metros.

Código F		Vara	Preço Unitário
205060020	Tubo pvc roscar 1/2"	6 m	1,20 €
205060025	Tubo pvc roscar 3/4"	6 m	1,74 €
205060032	Tubo pvc roscar 1"	6 m	2,85 €
205060040	Tubo pvc roscar 1 1/4"	6 m	3,75 €
205060050	Tubo pvc roscar 1 1/2"	6 m	4,70 €
205060063	Tubo pvc roscar 2"	6 m	6,90 €
205060075	Tubo pvc roscar 2 1/2"	6 m	9,24 €
205060090	Tubo pvc roscar 3"	6 m	10.85 €

# TUBOS PARA DRENAGEM



Tubo corrugado, de parede simples ou dupla, com e sem geotextil de revestimeno exterior. Fabricação em polietilieno. Perfuração total ou parcial. Diâmetros de 2" a 10". Fornecidos em rolos de 50 mts ou varas de 6mts. Aplicação em drenagens superficiais ou subterrâneas. Acessórios sob consulta.

Código F			
203020050	2 DREN SN 2 - Ø 50 sem geotextil	50m	63,00€
203020080	2 DREN SN 2 - Ø 80 sem geotextil	50m	96,00€
203020100	2 DREN SN 2 - Ø 100 sem geotextil	50m	132,00€
203020125	2 DREN SN 2 - Ø 125 sem geotextil	50m	197,00€



Código F	Designação	Rolo	Preço Unitário
203010050	2 DREN SN 2 - Ø 50 com geotextil	50 m	110,00€
203010080	2 DREN SN 2 - Ø 80 com geotextil	50 m	187,00 €
203010100	2 DREN SN 2 - Ø 100 com geotextil	50 m	245,00 €
203010125	2 DREN SN 2 - Ø 125 com geotextil	50 m	349,00 €

#### ACESSÓRIOS PARA TUBOS DE DRENAGEM



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
290100050 União drenagem -	Ø 50	1	1,15 €
290100080 União drenagem -	Ø 80	1	2,50 €
290100100 União drenagem -	Ø 100	1	4,35 €
290100125 União drenagem -	Ø 125	1	9.96 €



União de Redução

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
290506550	União de redução para tubo de drenagem - Ø 65/50	1	5,15 €
290508065	União de redução para tubo de drenagem - Ø 80/65	1	6,20 €
290510080	União de redução para tubo de drenagem - Ø 100/80	1	7,95 €
290512510	União de redução para tubo de drenagem - Ø 125/100	1	12.85 €



Código D			Preço Unitário
290200050	Tê drenagem - Ø 50	1	6,15 €
290200080	Tê drenagem - Ø 80	1	15,30 €
290200100	Tê drenagem - Ø 100	1	12,80 €
290200125	Tê drenagem - Ø 125	1	26,80 €
		•	



Código D	Designação		
290300050 Forquilha drenagem - Ø 50		1	6,15 €
290300080 Forquilha drenagem - Ø 80		1	11,65 €
290300100 Forquilha drenagem - Ø 100		1	11,70 €
290300125 Forquilha drenagem - Ø 125		1	32,00 €



Tampão

Código D			Preço Unitário
290400050	Tampão drenagem - Ø 50	1	0,30 €
290400080	Tampão drenagem - Ø 80	1	0,90 €
290400100	Tampão drenagem - Ø 100	1	1,35 €
290400125	Tampão drenagem - Ø 125	1	2,20 €

TUBOS PARA CONDU	JÇÃO DE (	CABOS ELÉTRICOS			
**************************************	Tubo cinzent	to com guia de arame, corrugado	de parede simples. Preço por rolo.		
	Código F		Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
<i>"////////////////////////////////////</i>	204010016	Cinzento c/guia Ø 16mm		100 m	20,25 €
	204010020	Cinzento c/guia Ø 20mm		100 m	25,06 €
	204010025	Cinzento c/guia Ø 25mm		50 m	17,30 €
	204010032	Cinzento c/guia Ø 32mm		50 m	23,35 €
HILLIAN HARRING THE PARTY OF TH	204010040	Cinzento c/guia Ø 40mm		50 m	28,55 €
	204010050	Cinzento c/guia Ø 50mm		50 m	38,40 €
	204010063	Cinzento c/guia Ø 63mm		25 m	34,90 €



Tubo vermelho com guia de arame, corrugado de dupla parede. Preço por rolo.

Código F	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
204020040	Vermelho c∕guia Ø 40mm	50 m	47,20 €
204020050	Vermelho c∕guia Ø 50mm	50 m	57,00€
204020063	Vermelho c∕guia Ø 63mm	50 m	68,70 €

# VÁLVULAS EM PLÁSTICO

#### **VÁLVULAS DE ESFERA**





Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
412010025	Válvula de esfera PVC F/F 3/4"	40	7,80 €
412010032	Válvula de esfera PVC F/F 1"	40	8,60 €
412010040	Válvula de esfera PVC F/F 1 1/4"	16	11,80 €
412010050	Válvula de esfera PVC F/F 1 1/2"	16	12,70€
412010063	Válvula de esfera PVC F/F 2"	10	18,60 €

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
128050670	Válvula de esfera PVC PN10 F/F 2 1/2''	1	28,00 €
128050680	Válvula de esfera PVC PN10 F/F 3"	1	90,00€

#### VÁLVULAS DE RETENÇÃO



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
412020025	Válvula de retenção PVC F/F 3/4" com 1 anel	60	7,81 €
412020032	Válvula de retenção PVC F/F 1" com 1 anel	60	8,77 €
412020040	Válvula de retenção PVC F/F 1 1/4" com 1 anel	60	13,14 €
412020050	Válvula de retenção PVC F/F 1 1/2" com 1 anel	60	14,10 €
412020063	Válvula de retenção PVC F/F 2" com 1 anel	10	23,81 €



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
412021016	Válvula de retenção PVC transição 1/2"-20mm RF com 1 anel	1	8,92 €
412021025	Válvula de retenção PVC transição 3/4"-25mm RF com 1 anel	1	11,76 €
412021032	Válvula de retenção PVC transição 1"-32mm RF com 1 anel	1	15,64€
412021040	Válvula de retenção PVC transição 1 1/4"-40mm RF com 1 anel	1	18,50 €
412021050	Válvula de retenção PVC transição 1 1/2"-50mm RF com 1 anel	1	22,56 €

# VÁLVULAS DE FUNDO



Código D			
412030025 Válvula Fundo F	VC 3/4" Fêmea	60	11,17 €
412030032 Válvula Fundo F	VC 1" Fêmea	60	12,27 €
412030040 Válvula Fundo F	VC 1 1/4" Fêmea	60	17,40 €
412030050 Válvula Fundo F	VC 1 1/2" Fêmea	60	18,32 €
412030063 Válvula Fundo I	N/C 2" Fêmea	10	26.37 €

#### VÁLVULAS JUNTA RÁPIDA



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
412050025	Válvula junta rápida 25MM	30	9,91€
412050032	Válvula junta rápida 32MM	24	13,37 €
412050040	Válvula junta rápida 40MM	12	15,85 €
412050050	Válvula junta rápida 50MM	8	19,81 €
412050063	Válvula junta rápida 63MM	1	26,25 €

# VÁLVULAS DE TRANSIÇÃO




Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
412051020	Válvula de transição 20 x 1/2"	100	7,07 €
412051025	Válvula de transição 25 x 3/4"	30	9,30 €
412051032	Válvula de transição 32 x 1"	30	11,51 €
412051040	Válvula de transição 40 x 1 1/4"	12	14,50 €
412051050	Válvula de transição 50 x 1 1/2"	12	17,01 €
412051063	Válvula de transição 63 x 2"	1	23,60 €

# COLAS PARA PLÁSTICO E METAL




Código L	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
428030016	Tangit Metalock - vedante de roscas de metal - embalagem 50ml	1	35,00 €
428030020	Tangit Plasticlock - vedante de roscas plásticas - embalagem 100ml	1	20,50€
428040012	Diluente de limpeza para PVC - 1 litro	1	21,30 €
428030018	Cola para PVC Rígido - lata 250 ml	12	12,80 €
428030024	Cola para PVC Rígido - lata 500 ml	12	19,80 €
428030026	Cola para PVC Rígido - lata 1 litro	12	30,30 €

# ACESSÓRIOS PVC



2,88€



311020063

#### **UNIÃO SIMPLES PVC**

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
311010020	10	0,54 €
311010025	10	0,61€
311010032	10	0,86 €
311010040	10	1,21 €
311010050	10	1,72 €
311010063	10	3,07 €



10

	CA	SQU	ILHO	REDU	CAO	M/	M	Р١	W	l
--	----	-----	------	------	-----	----	---	----	---	---

Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
3/4" X 1/2"	311070025	10	0,80€
1" X 1/2"	311070031	10	1,00€
1" X 3/4"	311070032	10	1,00€
1 1/4" X 1/2"	311070038	10	1,57 €
1 1/4" X 3/4"	311070039	10	1,57 €
1 1/4" X 1"	311070040	10	1,57 €
1 1/2" X 1/2"	311070047	10	1,93 €
1 1/2" X 3/4"	311070048	10	1,93 €
1 1/2" X 1"	311070049	10	1,93 €
1 1/2" X 1 1/4"	311070050	10	1,93 €
2" X 3/4"	311070060	10	2,39€
2" X 1"	311070061	10	2,39€
2" X 1 1/4"	311070062	10	2,39€
2" X 1 1/2"	311070063	10	2,39€

#### UNIÃO REDUÇÃO M/F PVC

Código D		
311050025	10	0,86 €
311050031	10	1,07 €
311050032	10	1,07 €
311050033	10	1,70 €
311050039	10	1,70 €
311050040	10	1,70 €
311050047	10	1,97 €
311050048	10	1,97 €
311050049	10	1,97 €
311050050	10	1,97 €
311050060	10	2,96 €
311050061	10	2,96 €
311050062	10	2,96 €
311050063	10	2,96 €



# JOELHO A 90° PVC



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
1/2"	311030020	10	0,63 €
3/4"	311030025	10	0,94 €
1"	311030032	10	1,30 €
1 1/4"	311030040	10	2,02 €
1 1/2"	311030050	10	2,67€
2"	311030063	10	3,80 €

#### TÊ A 90° PVC

Código D	QTD/Emb.	
311040020	10	0,96 €
311040025	10	1,26 €
311040032	10	1,68 €
311040040	10	2,71 €
311040050	10	3,43 €
311040063	10	5,40 €



### UNIÃO M/F PVC

# JUNÇÃO SEDE DIREITA PVC



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
1/2"	311130020	10	0,80 €
3/4"	311130025	10	0,91€
1"	311130032	10	1,50 €
1 1/4"	311130040	10	1,75 €
1 1/2"	311130050	10	1,95 €
2"	311130063	10	2,03 €

	QTD/Emb.	Código D
2,02 €	10	311100020
2,56 €	10	311100025
3,15 €	10	311100032
4,31 €	10	311100040
6,21 €	10	311100050
8,56 €	10	311100063



#### TAMPÃO MACHO PVC

#### TAMPÃO FÊMEA PVC



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
1/2"	311140020	10	0,39€
3/4"	311140025	10	0,54 €
1"	311140032	10	0,67 €
1 1/4"	311140040	10	0,92 €
1 1/2"	311140050	10	1,26 €
2"	311140063	10	1,81 €

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
311120020	10	0,50€
311120025	10	0,61€
311120032	10	0,78 €
311120040	10	1,17 €
311120050	10	1,57 €
311120063	10	2,20 €



3"

#### ACESSÓRIOS EM LATÃO





1


# CURVA FF (90°)

331160010     1     6,30 €       331160015     1     5,95 €       331160020     1     5,00 €       331160025     1     5,60 €       331160032     1     7,30 €       331160040     1     12,20 €       331160050     1     15,65 €       331160075     1     52,80 €       331160000     1     1	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
331160020     1     5,00 €       331160025     1     5,60 €       331160032     1     7,30 €       331160040     1     12,20 €       331160050     1     15,65 €       331160063     1     28,15 €       331160075     1     52,80 €	331160010	1	6,30 €
331160025     1     5,60 €       331160032     1     7,30 €       331160040     1     12,20 €       331160050     1     15,65 €       331160063     1     28,15 €       331160075     1     52,80 €	331160015	1	5,95 €
331160032     1     7,30 €       331160040     1     12,20 €       331160050     1     15,65 €       331160063     1     28,15 €       331160075     1     52,80 €	331160020	1	5,00€
331160040     1     12,20 €       331160050     1     15,65 €       331160063     1     28,15 €       331160075     1     52,80 €	331160025	1	5,60 €
331160050       1       15,65 €         331160063       1       28,15 €         331160075       1       52,80 €	331160032	1	7,30 €
331160063 1 <b>28,15 €</b> 331160075 1 <b>52,80 €</b>	331160040	1	12,20 €
331160075 1 <b>52,80 €</b>	331160050	1	15,65€
	331160063	1	28,15 €
221160000 1 95 20 6	331160075	1	52,80 €
331100090 1 <b>33,30 €</b>	331160090	1	85,30 €



#### **CURVA MACHO 90°**

85,30€





Diametro	Código D	QTD/Emb.	
3/8"	331250012	1	6,20 €
1/2"	331250016	1	5,00€
3/4"	331250025	1	5,50€
1"	331250032	1	7,30 €
1 1/4"	331250040	1	12,10€
1 1/2"	331250050	1	15,45 €
2"	331250063	1	27,45 €

331180090

#### CURVA M/F 45°

331190012 1	7,50€
	7,50 C
331190016 1	6,40 €
331190025 1	6,95€
331190032 1	7,75€
331190040 1	11,70€
331190050 1	18,30€
331190063 1	25,90 €



#### **CURVA FEMEA 45°**

Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
1/4"			
3/8"	331170012	1	7,50 €
1/2"	331170016	1	6,40 €
3/4"	331170025	1	6,95 €
1"	331170032	1	7,80 €
1 1/4"	331170040	1	11,70 €
1 1/2"	331170050	1	19,80 €
2"	331170063	1	31,10 €
2 1/2"	331170075	1	57,90€
3"	331170090	1	88,40 €

#### **JOELHO FÊMEA 90°**

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
331030010	1	3,10 €
331030015	1	2,40 €
331030020	1	1,85 €
331030025	1	2,50 €
331030032	1	3,65 €
331030040	1	5,15 €
331030050	1	7,20 €
331030063	1	9,85 €
331030075	1	19,30 €
331030090	1	30,70 €



#### JOELHO M/F 90°




#### TÊ SIMPLES 90°





#### UNIÃO SIMPLES





Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
1/4"	331010010	1	1,25 €
3/8"	331010015	1	1,80 €
1/2"	331010020	1	1,85 €
3/4"	331010025	1	2,10 €
1"	331010032	1	2,70 €
1 1/4"	331010040	1	4,10 €
1 1/2"	331010050	1	4,95 €
2"	331010063	1	8,05 €
2 1/2"	331010075	1	10,20 €
3"	331010090	1	16,35 €

Código D	QTD/Emb.	
331020010	1	1,05 €
331020015	1	0,95 €
331020020	1	1,10 €
331020025	1	1,45 €
331020032	1	2,85 €
331020040	1	3,40 €
331020050	1	4,45 €
331020063	1	6,50 €
331020075	1	11,00€
331020090	1	16,90 €
		<u> </u>



# ACESSÓRIOS EM LATÃO (cont.)

# JUNÇÃO S/C

#### CRUZETA



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
1/2"	331140020	1	6,30 €
3/4"	331140025	1	7,75€
1"	331140032	1	9,45 €
1 1/4"	331140040	1	12,80 €
1 1/2"	331140050	1	17,00€
2"	331140063	1	24,20 €
2 1/2"	331140075	1	42,70 €
3"	331140090	1	73,15 €

Preço Unitário	QTD/Emb.	Código D
5,00€	1	331230016
6,50 €	1	331230025
8,85 €	1	331230032
12,65 €	1	331230040
17,25 €	1	331230050
21,75 €	1	331230063
60,95 €	1	331230075
73,15 €	1	331230090



#### UNIÃO DE REDUÇÃO FF

# CASQUILHO DE REDUÇÃO MM



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
3/4" X 1/2"	331090025	1	1,85 €
1" X 1/2"	331090031	1	2,50€
1" X 3/4"	331090032	1	2,50€
1 1/4" X 3/4"	331090038	1	4,10 €
1 1/4" X 1"	331090040	1	4,10 €
1 1/2" X 1/2"	331090047	1	7,35 €
1 1/2" X 3/4"	331090048	1	6,10 €
1 1/2" X 1"	331090049	1	5,80€
1 1/2" X 1 1/4"	331090050	1	5,80€
2" X 1"	331090060	1	7,70 €
2" X 1 1/4"	331090062	1	7,70 €
2" X 1 1/2"	331090063	1	7,70 €
2 1/2" X 1 1/2"	331090074	1	13,80 €
2 1/2" X /2"	331090075	1	13,80 €
3" X 2"	331090088	1	20,65 €
3" X 2 1/2"	331090090	1	20,65 €

Código D	QTD/Emb.	
331120025	1	1,60 €
331120031	1	2,75 €
331120032	1	2,55 €
331120039	1	4,10 €
331120040	1	3,70 €
331120047	1	5,15 €
331120048	1	5,60€
331120049	1	5,50€
331120050	1	4,70 €
331120061	1	7,75 €
331120062	1	7,75 €
331120063	1	7,75 €
331120074	1	16,05 €
331120075	1	12,60 €
331120089	1	19,50 €
331120090	1	19,50 €
		<u> </u>



# UNIÃO DE REDUÇÃO FM

# CASQUILHO MF REDUÇÃO (PORCA)



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
3/4" X 1/2"	331220025	1	2,60 €
1" X 1/2"	331220031	1	3,05 €
1" X 3/4"	331220032	1	3,05 €
1 1/4" X 3/4"	331220038	1	5,60 €
1 1/4" X 1"	331220040	1	5,60€
1 1/2" X 3/4"	331220048	1	6,50 €
1 1/2" X 1"	331220049	1	6,50 €
1 1/2" X 1 1/4"	331220050	1	6,50 €
2" X 1"	331220060	1	9,30 €
2" X 1 1/4"	331220062	1	9,30 €
2" X 1 1/2"	331220063	1	8,15 €
2 1/2" X 1 1/2"	331220074	1	16,25 €
2 1/2" X 2"	331220075	1	16,25 €
3" X 2"	331220089	1	34,70 €
3" X 2 1/2"	331220090	1	34,70 €

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
331110025	1	1,15 €
331110031	1	2,60 €
331110032	1	2,00€
331110039	1	4,05 €
331110040	1	3,15 €
331110048	1	4,70 €
331110049	1	4,35 €
331110050	1	3,70€
331110061	1	6,80€
331110062	1	6,40 €
331110063	1	6,10 €
331110074	1	13,90 €
331110075	1	12,50 €
331110089	1	20,00 €
331110090	1	17,30 €



# TAMPÃO / TACO (MACHO)

# TAMPÃO FÊMEA



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
1/4"	331210008	1	1,00 €
3/8"	331210012	1	0,70 €
1/2"	331210020	1	0,80€
3/4"	331210025	1	1,40 €
1"	331210032	1	2,40 €
1 1/4"	331210040	1	3,20 €
1 1/2"	331210050	1	4,25 €
2"	331210063	1	5,80 €
2 1/2"	331210075	1	9,75 €
3"	331210090	1	14,90 €

Código D	QTD/Emb.	
331200008	1	1,00 €
331200012	1	1,15 €
331200020	1	0,60 €
331200025	1	1,40 €
331200032	1	2,40 €
331200040	1	4,20 €
331200050	1	5,00€
331200063	1	7,20 €
331200075	1	14,25 €
331200090	1	17,20 €



# VÁLVULAS EM METAL

#### **VÁLVULAS DE ESFERA**



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411010025	Válvula de esfera PN30 3/4"	10	7,70 €
411010032	Válvula de esfera PN30 1"	10	13,20 €
411010040	Válvula de esfera PN30 1 1/4"	8	22,15 €
411010050	Válvula de esfera PN30 1 1/2"	6	29,40 €
411010063	Válvula de esfera PN30 2"	4	46,00€
411010075	Válvula de esfera PN30 2 1/2"	1	102,00€
411010090	Válvula de esfera PN30 3"	1	155,00€
411010110	Válvula de esfera PN30 4"	1	224,00€

#### **TORNEIRAS DE JARDIM**



Código D	Designação		Preço Unitário
411110020 Torneira de servi	ço 1/2"x3/4"	10	6,20 €
411110025 Torneira de servi	ço 3/4"X1"	6	9,20 €
411110032 Torneira de servi	co 1"X1 1/4"	9	11,40 €



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411110021 Torneira de	2 Jardim 1/2" x 3/4"	12	11,70 €
411110023 Torneira de	2 Jardim 3/4" x 3/4"	8	15,70 €
411110024 Torneira de	Jardim 3/4" x 1"	10	17,40 €

#### VÁLVULAS DE DIAFRAGMA TIPO SAUNDERS



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411060032 Válvula	diafragma tipo Saunders 1"	1	sob consulta
411060040 Válvula	diafragma tipo Saunders 1 1/4"	1	sob consulta
411060050 Válvula	diafragma tipo Saunders 1 1/2"	1	sob consulta
411060063 Válvula	a diafragma tipo Saunders 2"	1	sob consulta
411060075 Válvula	diafragma tipo Saunders 2 1/2"	1	sob consulta

#### **VÁLVULAS BORBOLETAS**



#### Válvulas borboletas em metal - modelo simples

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411070050	Válvula borboleta PN16 DN 50	1	53,00 €
411070065	Válvula borboleta PN16 DN 65	1	59,00€
411070080	Válvula borboleta PN16 DN 80	1	66,00€
411070100	Válvula borboleta PN16 DN 100	1	94,00 €

#### Válvulas borboletas em metal - Modelo Superior



Revestimento Epoxy. Borboleta em ferro fundido. Eixo em aço inox. Temperatura serviço +8 a +80°C. Pressão de serviço PN10/16.

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411072050	Válvula borboleta Epoxy PN16 DN 50	1	sob consulta
411072065	Válvula borboleta Epoxy PN16 DN 65	1	sob consulta
411072080	Válvula borboleta Epoxy PN16 DN 80	1	sob consulta
411072100	Válvula borboleta Epoxy PN16 DN 100	1	sob consulta

# VÁLVULAS DE CUNHA ELÁSTICA



# Válvulas de cunha elástica em metal - modelo simples

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411053050	Válvula metálica cunha elástica DN 50	1	122,00€
411053065	Válvula metálica cunha elástica DN 65	1	157,00€
411053080	Válvula metálica cunha elástica DN 80	1	187,00€
411053100	Válvula metálica cunha elástica DN 100	1	238,00€
411053125	Vályula metálica cunha elástica DN 125	1	320.00 €

# VÁLVULAS EM METAL (cont.)



#### Válvulas de cunha elástica em metal - Modelo Superior

 $Revestimento\ Epoxy.\ Borboleta\ em\ ferro\ fundido.\ Eixo\ em\ aço\ inox. Temperatura\ serviço\ +8\ a\ +80^{\circ}C.\ Pressão$ de serviço PN10/16.

Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411051050	Válvula cunha elastica Epoxy DN 50	1	226,00€
411041065	Válvula cunha elastica Epoxy DN 65	1	289,00€
411051080	Válvula cunha elastica Epoxy DN 80	1	307,00€
411051100	Válvula cunha elastica Epoxy DN 100	1	383,00€
411051125	Válvula cunha elastica Epoxy DN 125	1	549,00€



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411059XXX Volant	e para modelo EPOXY DN 40/50	1	26,00€
411059080 Volante	e para modelo EPOXY DN 65/80	1	45,00 €
411059XXX Volante	e para modelo EPOXY DN 100/125/150	1	65,00€



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411052062	Valvula cunha elastica pontas pead 050/063	1	380,00€
411052063	Valvula cunha elastica pontas pead 065/075	1	443,00€
411052090	Valvula cunha elastica pontas pead 080/090	1	538,00€
411052091	Valvula cunha elastica pontas pead 100/110	1	633,00€
411052092	Valvula cunha elastica pontas pead 125/125	1	902,00€
411052093	Valvula cunha elastica pontas pead 125/140	1	1 205,00 €
411052094	Valvula cunha elastica pontas pead 150/160	1	1 278,00 €

#### VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO DUPLO PRATO

#### Válvulas de retenção tipo duplo prato - modelo simples



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411027050	Válvula de retenção disco bi-partido DN 50	1	43,00 €
411027065	Válvula de retenção disco bi-partido DN 65	1	50,00€
411027080	Válvula de retenção disco bi-partido DN 80	1	67,00€
411027100	Válvula de retenção disco bi-partido DN 100	1	83,00 €
411027125	Válvula de retenção disco bi-partido DN 125	1	117,00€

Revestimento Epoxy. Borboleta em ferro fundido. Eixo em aço inox. Temperatura serviço +8 a +80°C. Pressão de serviço PN10/16.



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411025050	Válvula de retenção Epoxy disco bi- partido DN 50	1	79,00 €
411025065	Válvula de retenção Epoxy disco bi- partido DN 65	1	103,00€
411025080	Válvula de retenção Epoxy disco bi- partido DN 80	1	149,00€
411025100	Válvula de retenção Epoxy disco bi- partido DN 100	1	204,00 €
411025125	Válvula de retenção Epoxy disco bi- partido DN 125	1	277,00 €

# VÁLVULAS DE RETENÇÃO TIPO YORK

#### Válvulas de retenção tipo York - Disco plástico



Código D			QTD/Emb.	Preço Unitário
411021025	Válvula de retenção 3/4"		1	6,00€
411021032	Válvula de retenção 1"		1	8,40 €
411021040	Válvula de retenção 1 1/4"		1	12,00€
411021050	Válvula de retenção 1 1/2"		1	17,80 €
411021063	Válvula de retenção 2"		1	25,00 €
411021075	Válvula de retenção 2 1/2"	•	1	sob consulta
411021090	Válvula de retenção 3"		1	sob consulta

#### Válvulas de retenção tipo York - Disco inox



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411020025	Válvula de retenção 3/4"	1	9,90 €
411020032	Válvula de retenção 1"	1	15,05 €
411020040	Válvula de retenção 1 1/4"	1	22,60€
411020050	Válvula de retenção 1 1/2"	1	31,75 €
411020063	Válvula de retenção 2"	1	46,80€
411020075	Válvula de retenção 2 1/2"	1	105,00€
411020090	Válvula de retenção 3"	1	155,00€

# VÁLVULAS EM METAL (cont.)

# VÁLVULAS DE RETENÇÃO COM POSTIGO HORIZONTAL



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411024025	Válvula de retenção com postigo horizontal 3/4"	1	9,40 €
411024032	Válvula de retenção com postigo horizontal 1"	1	14,00 €
411024040	Válvula de retenção com postigo horizontal 1 1/4"	1	21,70 €
411024050	Válvula de retenção com postigo horizontal 1 1/2"	1	28,40 €
411024063	Válvula de retenção com postigo horizontal 2"	1	50,00€
411024075	Válvula de retenção com postigo horizontal 2 1/2"	1	76,70 €
411024090	Válvula de retenção com postigo horizontal 3"	1	118,00 €
411024110	Válvula de retenção com postigo horizontal 4"	1	217,00€

#### VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
411100025	Válvula redutora de pressão PN25 3/4"	1	54,20€
411100032	Válvula redutora de pressão PN25 1"	1	64,40 €
411100040	Válvula redutora de pressão PN25 1 1/4"	1	125,00€
411100050	Válvula redutora de pressão PN25 1 1/2"	1	151,00 €
411100063	Válvula redutora de pressão PN25 2"	1	230,00 €

# **JUNTAS EM METAL**

#### JUNTAS DE DILATAÇÃO

# Junta de dilatação sede cónico



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
404010050 Junta diltataçao r.	femea 1 1/2"	1	40,00 €
404010063 Junta diltatação r.	femea 2"	1	50,00€

#### Junta de dilatação flangeada



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
404020065 Junta diltataçao f	angeada DN 65	1	61,00 €
404020080 Junta diltataçao f	angeada DN 80	1	75,00 €
404020100 Junta diltataçao f	angeada DN 100	1	92,00€

### **JUNTAS MULTIMATERIAIS**



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
403020555	Junta multimateriais, PN16, DN 25/55	1	89,00€
403020569	Junta multimateriais, PN16, DN 39/69	1	91,00€
403020576	Junta multimateriais, PN16, DN 46/76	1	93,00€
403020578	Junta multimateriais, PN16, DN 48/78	1	94,00 €
403020587	Junta multimateriais, PN16, DN 57/87	1	104,00 €
403020593	Junta multimateriais, PN16, DN 63/93	1	105,00€
403020595	Junta multimateriais, PN16, DN 78/108	1	107,00€
403020596	Junta multimateriais, PN16, DN 87/117	1	111,00 €
403020597	Junta multimateriais, PN16, DN 100/130	1	127,00€
403020598	Junta multimateriais, PN16, DN 108/138	1	133,00 €
403020599	Junta multimateriais, PN16, DN 117/147	1	137,00 €
402030600	Junta multimateriais, PN16, DN 129/159	1	144,00 €

# JUNTAS DE LIGAÇÃO EPOXY PARA PVC



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
403010050	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 50	1	33,00 €
403010063	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 63	1	39,00€
403010075	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 75	1	46,00€
403010090	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 90	1	57,00€
403010110	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 110	1	74,00 €
403010125	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 125	1	105,00€
403010140	Junta de ligação Epoxy, PN16, DN 140	1	121,00 €



# JUNTAS EM METAL (cont.)

# JUNTAS DE TRANSIÇÃO PVC/PVC



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
403011050	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 63x50	1	56,00€
403011051	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 63x90	1	100,00€
403011063	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 75x63	1	63,00€
403011075	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 90x75	1	77,00€
403011090	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 110x90	1	116,00€
403011110	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 125x110	1	129,00€
403011125	Junta de redução PVC/PVC, PN16, DN 140x125	1	144,00 €

#### FLANGES DE ADAPTAÇÃO COM ANEL DE TENSÃO PARA PVC/PE



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
403040050	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN50/63	1	57,00€
403040060	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN60-5/63	1	63,00€
403040075	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN60-65/75	1	71,00 €
403040090	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN80/90	1	79,00€
403040110	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN100/90	1	86,00€
403040111	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN100110	1	86,00€
403040125	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN125/125	1	117,00 €
403040140	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN125/140	1	126,00€
403040160	Flange de adaptação c/ anel tensão para tuboPVC/PE, PN16, DN150/160	1	161,00 €

#### CONTADORES DE ÁGUA

Homologação CEE classe B. Esfera seca, preparado para emissor de impulsos.

#### TIPO CHORRO MÚLTIPLO



Código D	Designação	QTD/Emb.	
802101031	Contador de água tipo chorro múltiplo rosca 3/4"	1	54,00 €
802101032	Contador de água tipo chorro múltiplo rosca 1"	1	84,00 €
802101030	Contador de água tipo chorro múltiplo rosca 1 1/4"	1	99,00€
802101040	Contador de água tipo chorro múltiplo rosca 1 1/2"	1	178,00 €
802101050	Contador de água tipo chorro múltiplo rosca 2"	1	253.00 €

#### **TIPO WOLTMAN**



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
802150050	Contador de água tipo Woltman DN50	1	271,00 €
802150065	Contador de água tipo Woltman DN65	1	289,00€
802150080	Contador de água tipo Woltman DN80	1	327,00 €
802150100	Contador de água tipo Woltman DN100	1	375,00 €

# **VENTOSAS DUPLO EFEITO EM METAL COM FILTRO**



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
123020150	Ventosa automática de duplo efeito PN16, DN40/50/60/65	1	396,00€
123020199	Ventosa automática de duplo efeito PN16, rosca 1"	1	348,00 €
123020200	Ventosa automática de duplo efeito PN16, rosca 1 1/4"	1	348,00 €
123020201	Ventosa automática de duplo efeito PN16, rosca 1 1/2"	1	348,00 €
123020202	Ventosa automática de duplo efeito PN16, rosca 2"	1	348,00 €
123020203	Ventosa automática de duplo efeito PN16, rosca 2 1/2"	1	364,00 €

# TOMADAS DE CARGA EM METAL COM COBERTURA EPOXY



25410XXXX

Diametro \ saída					2 "
Ø50	38,00€	38,00€	38,00€		
Ø63	43,00€	43,00€	43,00€	43,00€	
Ø75	49,00€	49,00€	49,00€	49,00€	49,00€
Ø90	56,00€	56,00€	56,00€	56,00€	56,00€
Ø110	67,00€	67,00€	67,00€	67,00€	67,00€
Ø125	104,00€	104,00€	104,00€	104,00 €	104,00€
Ø140		134,00€	134,00€	134,00 €	134,00€
Ø160		106,00€	106,00€	106,00€	106,00€

# TOMADAS DE CARGA PP

#### **SIMPLES**



25110XXXX

Apenas disponível na loja do Porto OU em caixas completas

Diametro \ saída	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/2 "	2 "
Ø25	0,70 €	0,70€			
Ø32	0,84 €	0,84 €	0,84 €		
Ø40	0,90€	0,90€	0,90€		
Ø50	0,95€	0,95€	0,95€	-	-
Ø63	1,55€	1,55€	1,55€	1,55 €	-
Ø75	-	2,20€	2,20€	2,20€	-
Ø90		2,80€	2,80 €	2,80 €	
Ø110		-	3,50€	3,50 €	

#### UNIDELTA



25310XXXX

Diametro \ saída	1/2 "	3/4 "	1 "		2 "
Ø25	0,74 €	0,74€			
Ø32	0,97 €	0,97€	0,97€		
Ø40	1,16€	1,16€	1,16€		
Ø50	1,28€	1,28€	1,28€		
Ø63	1,82 €	1,82€	1,82 €	1,82 €	
Ø75	2,51€	2,51€	2,51€	2,51€	2,51€
Ø90	2,88€	2,88€	2,88 €	2,88 €	2,88€
Ø110	3,40 €	3,40 €	3,40 €	3,40 €	3,40 €

#### **REFORÇADAS**





Diametro \ saída	1/2 "	3/4 "	1 "	1 1/4 "	2 1/2 "
Ø25	1,45 €	1,45€			
Ø32	1,60€	1,60€	1,60€		
Ø40	1,78€	1,78€	1,78€		
Ø50	2,04€	2,04€	2,04€		
Ø63	2,92€	2,92€	3,11€	3,47 €	3,47 €
Ø75	4,46 €	4,46 €	4,46 €	4,46 €	4,46 €
Ø90	5,76 €	5,76€	5,76€	5,76 €	5,76€
Ø110	6.68€	6.68€	6.68€	6.68 €	6.68€

# ACESSÓRIOS APERTO GAMA PN10

# Apenas disponível na loja do Porto OU em caixas completas

# **TAMPÃO**




	Código D	QTD/Emb.	
20 mm	301280020	100	0,98 €
25 mm	301280025	100	1,23 €
32 mm	301280032	100	1,62 €
40 mm	301280040	50	2,24 €
50 mm	301280050	50	3,40 €
63 mm	301280063	25	5,29€
75 mm	301280075	10	12,67 €
90 mm	301280090	5	20,70 €
110 mm	301280110	1	60.72 €

# JOELHO 90°





#### UNIÃO SIMPLES





	Código E	QTD/Emb.	
20 mm	301140020	100	1,10 €
25 mm (x 20 mm)	301140025	100	1,35 €
32 mm (x 25 mm)	301140032	100	1,96 €
40 mm (x 32 mm)	301140040	50	2,88€
50 mm (x 40 mm)	301140050	50	4,31 €
63 mm (x 50 mm)	301140063	25	5,45 €
75 mm (x 63 mm)	301140075	10	12,60€
90 mm (x 75 mm)	301140090	5	19,47 €
110 mm (x 90 mm)	301140110	1	73,36 €

Código E	QTD/Emb.	Preço Unitário
301162520	100	1,37 €
301163225	100	1,74 €
301164032	50	2,60 €
301165040	50	3,73 €
301166350	25	5,98€
301167563	10	11,33 €
301169075	5	16,85 €
301169490	1	70,58 €
	_	10,000



# ACESSÓRIOS APERTO GAMA PN10 (cont.)

# Apenas disponível na loja do Porto OU em caixas completas

# RACORD RM

# **RACORD RF**



Diametro	Código E	QTD/Emb.	Preço Unitário
20 mm x 1/2"	301102016	100	0,71€
25 mm x 3/4"	301102525	100	0,85 €
32 mm x 1"	301103232	100	1,33 €
40 mm x 1 1/4"	301104040	50	1,77 €
50 mm x 1 1/2"	301105050	50	2,55€
63 mm x 2"	301106363	25	4,01 €
75 mm x 2 1/2"	301107575	10	7,61 €
90 mm x 3"	301109090	5	11,62 €
110 mm x 4"	301109493	1	41,81 €

Código E	QTD/Emb.	
301122016	100	0,77 €
301122525	100	0,95 €
301123232	100	1,24 €
301124040	50	1,80 €
301125050	50	2,75 €
301126363	25	4,56 €
301127575	10	7,98€
301129090	5	12,21 €
301129493	1	53,79 €



#### TÊ A 90°

#### TÊ RCF



Diametro	Código E		
20 mm (x 1/2")	301180020	100	1,74 €
25 mm (x 3/4")	301180025	100	2,18 €
32 mm (x 1")	301180032	100	3,01 €
40 mm (x 1 1/4")	301180040	50	4,54 €
50 mm (x 1 1/2")	301180050	25	6,90 €
63 mm (x 2")	301180063	20	10,36 €
75 mm (x 2 1/2")	301180075	10	21,36 €
90 mm (x 3")	301180090	5	32,10€
110 mm (x 4")	301180110	1	101,68€

Código E		Preço Unitário
301202025	100	1,33 €
301202525	100	1,71 €
301203232	100	2,30 €
301204040	50	3,37 €
301205050	50	5,09 €
301206363	25	8,24 €
301207575	10	16,28 €
301209090	5	24,15 €
301209493	1	71,98 €



#### TÊ RCM

JOELHO RM

# TÊ REDUÇÃO



	Código E		Preço Unitário
20 mm x 1/2"	303102016	100	1,50 €
25 mm x 3/4"	303102525	100	2,10 €
32 mm x 1"	303103232	80	2,60€
40 mm x 1 1/4"	303104040	40	3,40 €
50 mm x 1 1/2"	303105050	16	4,80 €
63 mm x 2"	303106363	10	7,50€

Código E		
303122520	100	2,20 €
303123225	100	2,80 €
303124032	50	4,40 €
303125040	50	6,10 €
303126350	25	9,20 €



# JOELHO DE REDUÇÃO RFC

Diametro	Código E	QTD/Emb.	Preço Unitário
32 mm (x 3/4")	301263225	50	3.90 €



# **JOELHO RF**



Diametro	Código E	QTD/Emb.	
20 mm x 1/2"	301242016	100	1,00 €
25 mm x 3/4"	301242525	100	1,23 €
32 mm x 1"	301243232	100	1,65 €
40 mm x 1 1/4"	301244040	50	2,22€
50 mm x 1 1/2"	301245050	50	3,42 €
63 mm x 2"	301246363	25	5,15 €
75 mm x 2 1/2"	301247575	10	9,75 €
90 mm x 3"	301249090	5	16,37 €
110 mm x 4"	301249493	1	66,51 €

Código E	QTD/Emb.	
301262016	100	1,18€
301262525	100	1,47 €
301263232	100	1,74 €
301264040	50	2,21 €
301265050	50	4,01€
301266363	25	6,19€
301267575	10	11,54 €
301269090	5	17,12€
301269493	1	67,63€



#### TEFLON



Código D Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
428020016 Rolo Fita Teflon 12mm	10	0,36 €
428020010 Rolo Teflon industrial/profissional 15mm	10	1,50 €



Código D	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
428020012 Fio de Teflon	(160m) - maior rendimento	1	26,00€

#### UNIDELTA - ACESSÓRIOS APERTO GAMA PN16

#### **UNIÃO SIMPLES**

#### UNIÃO DE REDUÇÃO




Diametro	Código D	QTD/Emb.	
Ø 16 mm	302100016	70	1,33 €
20 mm (x 16 mm)	302100020	250	1,83 €
25 mm (x 20 mm)	302100025	150	2,18 €
32 mm (x 25 mm)	302100032	100	2,82 €
40 mm (x 32 mm)	302100040	50	4,59 €
50 mm (x 32 mm)	302100050	25	6,25 €
50 mm (x 40 mm)			
63 mm (x 40 mm)	302100063	15	10,51 €
63 mm (x 50 mm)			
75 mm (x 50 mm)	302100075	11	19,81 €
75 mm (x 63 mm)			
90 mm (x 75 mm)	302100090	6	24,50 €
110 mm (x 90 mm)	302100110	4	52,39 €

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
	-	-
302122016	60	1,83 €
302122520	170	1,98 €
302123225	110	2,60 €
302124032	65	4,46 €
302125032	40	5,78 €
302125040	30	5,78 €
302126340	25	9,91 €
302126350	18	9,91 €
302127550	16	18,07 €
302127563	12	18,07 €
302129075	7	23,88 €
302129490	4	50,09 €
	-	



#### RACORD RM

#### **RACORD RF**







#### TÊ RCM

#### TÊ REDUÇÃO



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
25 mm x 3/4"	302222525	110	1,90 €
25 mm x 1"	302222532	100	2,61€
32 mm x 3/4"	302223225	65	3,29 €
32 mm x 1"	302223232	65	3,29 €
40 mm x 1"	302224032	35	5,78€
40 mm x 1 1/4"	302224040	35	5,78€
50 mm x 1"			
50 mm x 1 1/2"	302225050	20	8,17 €
63 mm x 1"			
63 mm x 1 1/4"			
63 mm x 1 1/2"			
63 mm x 2"	302226363	10	19,24 €

	QTD/Emb.	Código D
-		
-		
3,97 €	55	302203225
-		
6,73 €	30	302204032
-		
9,12 €	18	302205032
9,12 €	17	302205040
14,58 €	11	302206332
14,58 €	8	302206340
14,58 €	8	302206350
-		



# UNIDELTA - ACESSÓRIOS APERTO GAMA PN16 (cont.)

# TÊ A 90°

# TÊ RCF



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
16 mm (x 1/2")	302180016	40	1,76 €
16 mm (x 3/4")			
20 mm (x 1/2")	302180020	130	2,39 €
25 mm (x 3/4")	302180025	80	3,16 €
25 mm (x 1")			
32 mm (x 3/4")	302180032	50	4,09 €
32 mm (x 1")			
40 mm (x 1")	302180040	27	6,73 €
40 mm (x 1 1/4")			
50 mm (x 1 1/2")	302180050	15	9,12 €
50 mm (x 2")			
63 mm (x 1 1/2")	302180063	7	15,76 €
63 mm (x 2")			
75 mm (x 2 1/2")	302180075	4	27,36 €
90 mm (x 3")	302180090	2	37,84 €
110 mm (x 4")	302180110	2	73,70 €

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
302241616	50	1,42 €
302241625	50	1,42 €
302242016	180	1,90 €
302242525	100	2,42 €
302242532	100	2,71 €
302243225	70	3,16 €
302243232	65	3,16 €
302244032	35	5,78 €
302244040	35	5,78 €
302245050	20	7,68 €
302245063	20	8,66 €
302246350	12	13,40 €
302246363	12	13,40 €
302247575	7	22,11 €
302249090	4	34,34 €
302249493	4	51,83 €



#### JOELHO RM

#### **JOELHO RF**



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
16 mm x 1/2"	302281616	80	1,14 €
16 mm x 3/4"	302281625	80	1,14€
20 mm x 1/2"	302282016	350	1,22€
25 mm x 3/4"	302282525	220	1,48€
25 mm x 1"	302282532	200	1,48 €
32 mm x 3/4"	302283225	130	1,90 €
32 mm x 1"	302283232	130	1,90 €
40 mm x 1"	302284032	70	3,05€
40 mm x 1 1/4"	302284040	70	3,05€
50 mm x 1 1/4"	302285040	38	3,90 €
50 mm x 1 1/2"	302285050	38	4,16 €
50 mm x 2"	302285063	38	4,16 €
63 mm x 2"	302286363	20	7,02 €
75 mm x 2 1/2"	302287575	13	14,81 €

Código D		
302301616	80	1,11€
302301625	80	1,11€
302302016	350	1,37 €
302302025	210	1,72 €
302302532	200	1,72 €
302303225	130	2,01€
302303232	130	2,01€
	1	-
302304040	60	3,97 €
302305050	32	5,30 €
302306363	17	8,76 €
302307575	10	28,99 €



# **TAMPÃO**

#### JOELHO 90°



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
16 mm	302320016	140	0,97 €
20 mm	302320020	400	1,23 €
25 mm	302320025	250	1,37 €
32 mm	302320032	170	1,68€
40 mm	302320040	100	2,82 €
50 mm	302320050	55	4,16 €
63 mm	302320063	30	6,86 €
75 mm	302320075	22	16,32 €
90 mm	302320090	12	18,63€
110 mm	302320110	6	40,18€

Preço Unitário	QTD/Emb.	Código D
1,42 €	70	302260016
1,83 €	240	302260020
2,22€	140	302260025
2,77 €	90	302260032
4,81 €	45	302260040
6,73 €	25	302260050
9,91 €	13	302260063
19,24 €	9	302260075
23,86 €	6	302260090
49,45 €	4	302260110



# FERRAMENTA PARA APERTO ACESSÓRIOS RÁPIDOS



Uma ferramenta essencial para o montador/instalador que procura rapidez e segurança!

Código D	Designação		Preço Unitário
428010010	Chave para acessórios de aperto rápido Ø 20-25-32mm	1	2,00€
428010012	Chave para acessórios de aperto rápido Ø 40-50-63mm	1	3,20€
428010016	Chave para acessórios de aperto rápido Ø 75-90-110mm	1	10,10€

# ACOPLAMENTO DE APERTO RÁPIDO EM LATÃO PARA TUBO PE



Acessório de aperto rápido em latão PN 25. Fiabilidade máxima.

Apto para enterrar. Aplicação industrial e em redes publicas.

#### UNIÃO

#### JOELHO 90°



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
20 mm	332010020	1	4,00 €
25 mm	332010025	1	6,00€
32 mm	332010032	1	9,50€
40 mm	332010040	1	15,50 €
50 mm	332010050	1	23,00 €
63 mm	332010063	1	40.00 €

Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
332040020	1	4,70 €
332040025	1	7,20 €
332040032	1	12,00€
332040040	1	20,50€
332040050	1	29,50 €
332040063	1	52,50 €



#### RACORD RM

#### **RACORD RF**



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
20 mm x 1/2"	332030020	1	2,50 €
25 mm x 3/4"	332030025	1	3,80€
32 mm x 1"	332030032	1	6,10€
40 mm x 1 1/4"	332030050	1	9,90 €
50 mm x 1 1/2"	332030050	1	14,20 €
63 mm x 2"	332030063	1	24,60€





#### **JOELHO RM**

#### O RM JOELHO RF



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
20 mm x 1/2"	332060020	1	3,20 €
25 mm x 3/4"	332060025	1	5,00€
32 mm x 1"	332060032	1	8,00€
40 mm x 1 1/4"	332060040	1	13,90 €
50 mm x 1 1/2"	332060050	1	19,70€
63 mm x 2"	332060063	1	33,80€





#### TÊ SIMPLES

#### TÊ RF



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
20 mm x 1/2"	332070020	1	4,80 €
25 mm x 3/4"	332070025	1	10,30 €
32 mm x 1"	332070032	1	16,50€
40 mm x 1 1/4"	332070040	1	28,60 €
50 mm x 1 1/2"	332070050	1	41,50€
63 mm x 2"	332070063	1	73,50€

	QTD/Emb.	Código D
5,40 €	1	332080020
8,20 €	1	332080025
13,00€	1	332080032
22,90 €	1	332080040
33,40 €	1	332080050
59,20€	1	332080063



#### Siga os passos:

- 1. Aplique os 3 componentes de latão no tubo.
- 2. Insira o o-ring no encaixe.
- 3. Empurre o PEAD até ao batente.



- 4. Encoste os dois aneis de latão ao o-ring
- 5. Aperte o componente final até ao fim.



#### ACESSÓRIOS TOPO-A-TOPO

#### UNIÃO DE REDUÇÃO

#### 110 mm x 63 mm 323020108 1 14,75€ 110 mm x 75 mm 323020109 1 14,75€ 110 mm x 90 mm 323020110 14,75€ 1 125 mm x 63 mm 323020122 19,05€ 125 mm x 75 mm 323020123 1 19,05€ 125 mm x 90 mm 323020124 1 19,05€ 125 mm x 110 mm 323020125 1 19,05€ 140 mm x 110 mm 323020140 1 28,25€ 140 mm x 125 mm 323020145 28,25€ 1 36,70 € 160 mm x 90 mm 323020169 1 160 mm x 110 mm 323020170 1 36,70€ 160 mm x 125 mm 323020172 1 36,70€ 160 mm x 140 mm 323020174 1 36,70€ 180 mm x 125 mm 323020182 1 47,90€ 180 mm x 160 mm 323020186 1 58,80€ 200 mm x 110 mm 200 mm x 160 mm 323020206 52,20€ 1 225 mm x 160 mm 323020256 86,00€ 1 225 mm x 200 mm 323020258 1 75,00€ 250 mm x 160 mm 323020260 117,00€ 1

### TÊ DE REDUÇÃO

Código D QTD/Emb. Preço Unitá 323081163 1 32,0	rio
222001162 1 22.0	
323061103 1 32,0	0€
323081175 1 <b>35,8</b>	0€
323081190 1 <b>37,2</b>	0€
1	
1	
323081299 1 56,5	0€
1	
1	
1	
323081690 1 104,0	0€
323081611 1 113,0	0€
323081612 1 114,0	0€
1	
1	
1	
323082011 1 192,0	0€
323082016 1 <b>195,0</b>	0€
1	
1	
323082516 1 356,0	0€
1	
1	



#### TÊ SIMPLES

117,00€

117,00€



Diametro	Código D	QTD/Emb.	
110 mm	323050110	1	24,80 €
125 mm	323050125	1	38,20€
140 mm	323050140		
160 mm	323050160	1	67,00€
180 mm	323050180	1	123,00 €
200 mm	323050200	1	137,00 €
225 mm	323050225	1	260,00€
250 mm	323050250	1	289.00 €


1

1

250 mm x 200 mm 323020262

250 mm x 225 mm 323020264

#### **TAMPÃO**






#### JOELHO DE 90°



Diametro	Código D		
110 mm	323030110	1	23,85 €
125 mm	323030125	1	27,30 €
140 mm	323030140	1	44,70 €
160 mm	323030160	1	44,70 €
180 mm	323030180	1	
200 mm	323030200	1	81,60 €
225 mm	323030225	1	
250 mm	323030250	1	172.00 €

#### **JOELHO DE 45°**







# ACESSÓRIOS ELETROSOLDÁVEIS



# UNIÃO SIMPLES

# UNIÃO DE REDUÇÃO



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
Diametro			r reço ornitario
25 mm	321010025	60	3,00 €
32 mm (x 25 mm)	321010032	50	3,15 €
40 mm (x 32 mm)	321010040	40	3,60 €
50 mm (x 40 mm)	321010050	40	4,65 €
63 mm (x 40 mm)	321010063	30	5,00 €
63 mm (x 50 mm)			
75 mm	321010075	20	7,80 €
90 mm (x 63 mm)			
90 mm (x 75 mm)	321010090	10	8,65€
110 mm (x 75 mm)	321010110	16	11,00 €
110 mm (v 90 mm)			

Preço Unitario		Codigo D
6,25 €	60	321020032
6,80 €	50	321020040
7,60€	40	321020050
9,50€	30	321020062
9,50€	30	321020063
	1	
16,85 €	12	321020089
22,65 €	12	321020090
23,55 €	16	321020109

23,55€



# **JOELHO DE 90º**

#### **JOELHO DE 45°**

321020110



Diametro	Código D		Preço Unitário
25 mm	321030025	60	7,80 €
32 mm	321030032	50	7,65€
40 mm	321030040	40	9,70€
50 mm	321030050	20	13,60 €
63 mm	321030063	12	13,75 €
75 mm	321030075	10	23,25 €
90 mm	321030090	6	24,20€
110 mm	321030110	8	30,90 €

Preço Unitario	QTD/Emb.	Codigo D
10,20 €	60	321040032
10,35 €	30	321040040
13,60 €	25	321040050
14,90 €	12	321040063
23,25 €	12	321040075
24,20 €	6	321040090
30,90 €	12	321040110
·-		



#### TÊ A 90°

### **TAMPÃO**



Diametro	Código D		
25 mm	321050025	40	7,15 €
32 mm	321050032	40	7,45 €
40 mm	321050040	30	12,05 €
50 mm	321050050	15	13,55 €
63 mm	321050063	10	15,35 €
75 mm	321050075	7	26,20€
90 mm	321050090	10	26,65€
110 mm	321050110	8	45,20 €

Código D		
321070025	50	6,00€
321070032	50	6,35 €
321070040	50	7,60€
321070050	40	9,45 €
321070063	50	9,70 €
321070075	36	16,50 €
321070090	18	17,35 €
321070110	10	28,75 €



# UNIÃO DE TRANSIÇÃO RF

#### UNIÃO DE TRANSIÇÃO RM



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
32 mm x 1"	324040032	1	22,40 €
40 mm x 1 1/4"	324040040	1	30,40 €
50 mm x 1 1/2"	324040050	1	38,30 €
63 mm x 2"	324040063	1	50,60€
75 mm x 2 1/2"	324040075	1	92,10€
90 mm x 3"	324040104	1	115,00€

Código D		
324050032	1	22,40 €
324050040	1	30,40 €
324050050	1	38,30 €
324050063	1	50,60 €
324050075	1	92,10€
324050090	1	115,00€



# ACESSÓRIOS ELECTROSOLDÁVEIS (cont.)

#### **TOMADA DE CARGA**




Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
40 mm x 20 mm	32410XXXX		sob consulta
40 mm x 32 mm	324100046	30	32,05 €
63 mm x 32 mm	324100060	25	41,10€
63 mm x 40 mm	324100061	25	41,10 €
90 mm x 32 mm	324100086	20	42,40 €
90 mm x 40 mm	324100087	20	42,40 €
90 mm x 63 mm	324100089	12	48,80 €
110 mm x 40 mm	324100106	10	55,00€
110 mm x 32 mm	324100105	10	55,00€
110 mm x 63 mm	324100108	10	55,00€

#### FLANGE LOUCA REVESTIDA EM PP C/ ALMA DE AÇO PN10

#### **BATENTE FLANGEADO PN16**



Diametro	Código D	QTD/Emb.	Preço Unitário
40 mm	324070040	15	sob consulta
50 mm	324070050	15	sob consulta
63 mm	324070063	15	23,90 €
75 mm	324070075	10	28,05 €
90 mm	324070090	10	32,35 €
110 mm	324070110	10	37,90 €





#### MÁQUINAS DE ELETROFUSÃO



Modelo manual





Modelo autimático

#### **RASPADORES PARA PEAD**



Raspador manual



Raspador semi-automático

Código L	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
322020050	Raspador manual	1	21,70€
322020100	Raspador semi-automático para Ø 25 a 160 mm	1	1 150,00 €

# **BOMBAS STAIRS & DAB**




#### **STAIRS - SÉRIE HP CB**



Eletrobombas centrifugas multicelulares horizontais.
Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos.
Temperatura máxima do líquido bombeado: de 0°C a + 90°C.
Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.
Corpo aspiração e corpo de descarga em Ferro Fundido.
Impulsores, difusores e veio totalmente em aço inox AISI 304.







#### Versão com autoclave Vertical 24 Lts (não inox)

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
HP CB 2-20 M	450130051	0,5	2,1	0	267,00€
HP CB 2-30 M	450130052	0,5	2,3	0	282,00€
HP CB 2-40 M	450130053	0,5	2,6	0	297,00€
HP CB 2-50 M	450130054	0,75	3,2	0	334,00 €
HP CB 2-60 M	450130055	0,75	3,7	0	361,00€

#### Versão com autoclave Horizontal 20 Lts (não inox)

Designação	Código G				
HP CB 2-20 M	450130081	0,5	2,1	0	293,00 €
HP CB 2-30 M	450130082	0,5	2,3	0	308,00 €
HP CB 2-40 M	450130083	0,5	2,6	0	324,00 €
HP CB 2-50 M	450130084	0,75	3,2	0	360,00€
HP CB 2-60 M	450130085	0,75	3,7	0	388,00 €


#### DAB - SÉRIE KPS-KP



Eletrobombas periféricas.

Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos. Temperatura máxima do líquido bombeado: de 0°C a + 35°C. Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.





200
A STATE OF THE PARTY OF THE PAR
6 - 60/12

, <u> </u>								-
		\						
$\top$	KP 38	3/18						
, 📂	$\overline{}$		<b>─</b> `	$\searrow$	_			-
		\			$\searrow$			
' <u>                                    </u>	KPS 3	0/16	<u> </u>					-
. —				$\rightarrow$				<u> </u>
						•		-
	0,5	1	1,5	2	2,5	3	-	Qm
н —		_			_			

н					
m					-1
· ·					
	KP 60/12	1			-
RO TO					
60					
	]				
40 KP 60/6			$\downarrow$		
20					
-				$\downarrow$	-
•	5 1	1.5	2 2		O.m.

	Designação	Código G		kW	Α	Preço Unitário
AQI	JAMAT 30/16 M	450103001	0,4	0,3	2	132,00€
AQI	JAMAT 38/18 M	450103002	0,8	0,6	3,8	195,00 €
	KPS 30/16 M	450103003	0,4	0,3	2	70,00 €
	KPS 30/16 T	450103004	0,4	0,3	0,8	70,00 €
	KP 38/18 M	450103005	0,8	0,6	3,8	134,00 €
	KP 38/18 T	450103006	0,8	0,6	1,5	134,00 €

Os modelos AQUAMAT são fornecidos com pressostate, manómetro e balão.

	Código G		kW		
KP 60/06 M	450103007	0,5	0,37	2,4	279,00 €
KP 60/06 T	450103008	0,5	0,37	1	279,00 €
KP 60/12 M	450103009	1	0,75	5,2	316,00€
KP 60/12 T	450103010	1	0,75	2,2	304,00 €


# **BOMBAS DAB**

#### DAB - SÉRIE K - UM IMPULSOR




Eletrobombas centrifugas. Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos. Temperatura máxima do líquido bombeado: de -10°C a + 50°C. Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.





Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
K20/41M	450103011	0,5	0,37	3	176,00€
K20/41T	450103012	0,5	0,37	1,3	171,00 €
K30/70M	450103013	1	0,75	6	231,00 €
K30/70T	450103014	1	0,75	2,5	241,00 €
K30/100M	450103015	1,5	1,1	7,1	305,00 €
K30/100T	450103016	1,5	1,1	3	317,00€
K36/100M	450103017	2,5	1,85	8,8	349,00€
K36/100T	450103018	2,5	1,85	4	332,00 €
K12/200M	450103019	1	0,75	4,6	225,00€
K12/200T	450103020	1	0,75	2,1	237,00€






Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
K36/200T	450103021	3	2,2	5,2	554,00 €
K40/200T	450103022	4	3	6,4	573,00 €
K55/200T	450103023	5,5	4	9,4	670,00€
K14/400M	450103024	2,5	1,85	9,5	432,00 €
K14/400T	450103025	2,5	1,85	7,4	420,00 €
K11/500T	450103026	3	2,2	5,8	611,00 €
K18/500T	450103027	4	3	5,9	628,00 €
K28/500T	450103028	5,5	4	8,5	702,00 €
K40/400T	450103029	7,5	5,5	11,5	1 519,00 €
K50/400T	450103030	10	7,5	15	1 615,00 €
K30/800T	450103031	10	7,5	14	1 644,00 €
K40/800T	450103032	12,5	9,2	18	2 007,00 €
K50/800T	450103033	15	11	20,5	2 084,00 €
K20/1200T	450103034	10	7,5	15,4	1 957,00 €
K25/1200T	450103035	12,5	9,2	18	2 068,00 €
K35/1200T	450103036	15	11	19,3	2 145,00 €
K50/1600T	450103037	30	22	42	2 422,00 €

# DAB - SÉRIE K - DOIS IMPULSOR







Designação	Código G				Preço Unitário
K 35/40 M	450103039	1	0,75	5,5	275,00 €
K 35/40 T	450103040	1	0,75	2,2	286,00€
K 45/50 M	450103041	1,5	1,1	8	360,00€
K 45/50 T	450103042	1,5	1,1	3,5	375,00 €
K 55/50 M	450103043	2,5	1,85	12,8	429,00 €
K 55/50 T	450103044	2,5	1,85	4,8	418,00 €
K 35/100 M	450103045	1,5	1,1	7,1	332,00 €
K 35/100 T	450103046	1,5	1,1	3,1	346,00 €
K 40/100 M	450103047	2,5	1,85	9	370,00 €
K 40/100 T	450103048	2,5	1,85	3,6	353,00 €




	Código G				Preço Unitário
K 55/100 T	450103049	3	2,2	6,7	667,00€
K 66/100 T	450103050	4	3	8	752,00 €
K 90/100 T	450103051	5,5	4	9,5	783,00 €
K 70/300 T	450103052	7,5	5,5	13	1 565,00 €
K 80/300 T	450103053	10	7,5	15	1 661,00 €
K 70/400 T	450103054	12,5	8,2	18	2 039,00 €
K 80/400 T	450103055	15	11	21	2 168,00 €



# **BOMBAS STAIRS CENTRIFUGAS MULTICELULARES**

# Escolha a familia de bombas pelo gráfico:



# **STAIRS - SÉRIE SB 3**



STAIRS - SB 3
Eletrobombas centrifugas multicelulares verticais.
Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos.
Temperatura máxima do líquido bombeado: de -15°C a + 120°C.
Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.



[m]			SB 3 50 Hz
240	36		ISO 9906 Annex
210	33		
210	31	_	
	29		
180	27		
	25		
150	23		
	21		
120	19		
	17		
	15		
90	13		
	11		
60	10 9 8		
	7 6		
30	5 4 3		
	2		
0			

Designação	Código G				
SB 3-2	450132001	0,5	0,37	1,1	408,00€
SB 3-3	450132002	0,5	0,37	1,1	411,00 €
SB 3-4	450132003	0,5	0,37	1,1	428,00€
SB 3-5	450132004	0,5	0,37	1,1	445,00€
SB 3-6	450132005	0,75	0,55	1,5	472,00€
SB 3-7	450132006	0,75	0,55	1,5	489,00€
SB 3-8	450132007	1	0,75	2,1	533,00€
SB 3-9	450132008	1	0,75	2,1	551,00€
SB 3-10	450132009	1	0,75	2,1	576,00€
SB 3-11	450132010	1,5	1,1	2,7	608,00€
SB 3-12	450132011	1,5	1,1	2,7	626,00€
SB 3-13	450132012	1,5	1,1	2,7	643,00€
SB 3-15	450132013	1,5	1,1	2,7	675,00€
SB 3-17	450132014	2	1,5	3,4	748,00 €
SB 3-19	450132015	2	1,5	3,4	781,00 €
SB 3-21	450132016	3	2,2	4,9	848,00€
SB 3-23	450132017	3	2,2	4,9	881,00€
SB 3-25	450132018	3	2,2	4,9	915,00€
SB 3-27	450132019	3	2,2	4,9	948,00€
SB 3-29	450132020	3	2,2	4,9	990,00€
SB 3-31	450132021	4	3	6,6	1 103,00 €
SB 3-33	450132022	4	3	6,6	1 136,00 €
SB 3-36	450132023	4	3	6,6	1 183,00 €

## BOMBAS STAIRS CENTRIFUGAS MULTICELULARES (cont.)

#### STAIRS - SÉRIE SB 5







## STAIRS - SB 5 Eletrobombas centrifugas multicelulares verticais. Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos. Temperatura máxima do líquido bombeado: de -15°C a +

Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.

240	36	50 Hz ISO 9906 Annex A
210	32	
210	32	
210		
	29	
180	26	
	24	
150	22	
150	"	
	20	
	18	
120	10	
	16	
	15	/////
90	14	
90	13	
	12	
	11	
	10	
60	9	
	8	
	7 6	
	5	
30	4	
	4 3	
	2	
	-	
0		

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
SB 5-2	450132030	0,5	0,37	1,1	404,00 €
SB 5-3	450132031	0,75	0,55	1,5	432,00€
SB 5-4	450132032	0,75	0,55	1,5	451,00€
SB 5-5	450132033	1	0,75	2,1	495,00€
SB 5-6	450132034	1,5	1,1	2,7	529,00€
SB 5-7	450132035	1,5	1,1	2,7	549,00€
SB 5-8	450132036	1,5	1,1	2,7	578,00€
SB 5-9	450132037	2	1,5	3,4	640,00€
SB 5-10	450132038	2	1,5	3,4	659,00€
SB 5-11	450132039	3	2,2	4,9	704,00 €
SB 5-12	450132040	3	2,2	4,9	724,00 €
SB 5-13	450132041	3	2,2	4,9	753,00 €
SB 5-14	450132042	3	2,2	4,9	772,00€
SB 5-15	450132043	3	2,2	4,9	791,00€
SB 5-16	450132044	3	2,2	4,9	811,00 €
SB 5-18	450132045	4	3	6,6	940,00€
SB 5-20	450132046	4	3	6,6	979,00€
SB 5-22	450132047	5,5	4	8,9	1 078,00 €
SB 5-24	450132048	5,5	4	8,9	1 126,00 €
SB 5-26	450132049	5,5	4	8,9	1 165,00 €
SB 5-29	450132050	5,5	4	8,9	1 233,00 €
SB 5-32	450132051	7,5	5,5	12	1 500,00 €
SB 5-36	450132052	7,5	5,5	12	1 587,00 €

#### **STAIRS - SÉRIE SB 10**





Eletrobombas centrifugas multicelulares verticais. Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos. Temperatura máxima do líquido bombeado: de -15°C a + 120°C. Profundidade Máxima de aspiração: 7 mts.



m]		SB10
240	22	50 Hz ISO 9906 Annex A
10	20	
	18	
80		
	16	
150	14	
120	12	
-		///
	10	
90	9	
	8	
	7	
60	6	
	5	
	4	
30	3	
	2	
	1	
0		

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
SB 10-1	450132060	0,5	0,37	1,1	539,00€
SB 10-2	450132061	1	0,75	2,1	554,00 €
SB 10-3	450132062	1,5	1,1	2,7	614,00€
SB 10-4	450132063	2	1,5	3,4	698,00€
SB 10-5	450132064	3	2,2	4,9	758,00 €
SB 10-6	450132065	3	2,2	4,9	793,00€
SB 10-7	450132066	4	3	6,6	916,00€
SB 10-8	450132067	4	3	6,6	952,00€
SB 10-9	450132068	4	3	6,6	1 000,00 €
SB 10-10	450132069	5,5	4	8,9	1 094,00 €
SB 10-12	450132070	5,5	4	8,9	1 166,00 €
SB 10-14	450132071	7,5	5,5	12	1 478,00 €
SB 10-16	450132072	7,5	5,5	12	1 562,00 €
SB 10-18	450132073	10	7,5	15,8	1 671,00 €
SB 10-20	450132074	10	7,5	15,8	1 743,00 €
SB 10-22	450132075	10	7,5	15,8	1 813,00 €

#### **BOMBAS GRUNDFOS**

#### **CONJUNTO COM BOMBA SUBMERSÍVEL 3"**




Conjunto de pressão constante com bomba submersível 3" (velocidade variável)


Com arranque suave. Conjunto constituido por: Bomba SQE com saída de 1 1/2". 40 m de cabo. Controlador CU 301. Depósito de membrana 8 l.

Kit transdutor de pressão 0-6 bar. Manómetro 10 bar, Ø 63. Válvulas de esfera 3/4".

Incorporado na bomba, proteção contra: Funcionamento a seco. Sobretensão e subtensão, cortes abaixo 150 V e acima de 315 V. Temperatura excessiva. Sobrecarga.

Designação	Código G				Preço Unitário
SQE 5-50	456030100	2,5	1,68	11,2	2 506,00 €





#### **AUTO-FERRANTES**



#### Bombas série JP

Para água limpa.

Temperatura do líquido: 0 °C to +40 °C. Aspiração: máx. 8 m, incluindo perdas de pressão.

Pressão de servico máx.:6 bar.

Versão com cabo: comprimento do cabo 1, 2 m + Ficha SCHUKO.

Os motores monofásicos incorporam um Interruptor térmico e não requerem nenhuma proteção do motor adicional. Os motores trifásicos devem ser ligados a um interruptor de alimentação externa e a um arrancador do motor.



Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
JP5 M	456030201	1	0,85	3,8	363,00 €
JP6 M	456030202	2	1,4	6,2	459,00€
JP5 T	456030203	1	0,78	1,4	350,00 €
JP6 T	456030204	2	1,32	2,4	446,00 €

0,85

1,4 6,2

2

3,8

1 001,00 €

948,00€



#### Bombas CMB 5-46

Sistema compacto desenvolvido para abastecimento de água formado por uma bomba modelo CM, um depósito, um pressostato e um manómetro. O pressostato permite o arranque e paragem da electrobomba consoante as necessidades da rede, o depósito têm como função evitar os arranques e paragens sucessivas da bomba.

CMB 5-46 M 456030301

CMB 5-46 T 456030302

O sistema é partucularmente de fácil ligação, assim que as ligações hidráulicas se encontrem efectuadas é apenas necessário ligar o sistema á alimentação eléctrica e este encontrar-se-á operacional.

Aspiração 1 1/4" e descarga de ligações a 1"

			<u> </u>	.50000002	,	5,5
		H [m].				
1 45 1 JP 6		52 80				
35		48 46 44	CMB 5-46			
JP 5		42 - 40 38				
20 15		36				
10		32 30 28				
5		26				
1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 2.	4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4	6 4.8 5.0 5.2 0 1 Q m³/h	10 12 14 15 18 20 22	24 25 28 30 32 34 36	38 40 42 44 46 48 5	0 5 2 5 4 5 6 5 8 6 0 6



#### **BOMBAS GRUNDFOS (cont.)**

#### **GRUPOS HIDROPNEUMÁTICOS**



#### Grupos Hydro Solo E

Sistema de pressurização fornecido pronto para uso, composto por uma bomba CRE, válvula de seccionamento e válvu la de retenção na compressão, transdutor de pressão, manómetro e depósito de membrana.

Arranque suave.

A bomba tem as seguintes caraterísticas:

- Os impulsores e câmaras em aço inoxidável.
- A cabeça da bomba e base são em ferro fundido.
- O empanque mecânico de acordo com EN 12756.


As bombas estão equipadas com um motor MGE trifásico com flanges IEC e conversor de frequência integrado e um controlador PI na caixa de terminais.


Não é necessária uma proteção adicional, uma vez que o motor e a eletrónica têm uma proteção térmica contra sobrecargas integrada.

Um painel de controlo permite a configuração dos pontos de serviço desejados e também a configuração da bomba em funcionamento MÍN/MÁX ou STOP. O painel de controlo tem uma

luz de indicação de erro e de funcionamento.

Designação	Código G				
HS E 1 CRE5-5	456030401	2	1,5	8,7	3 232,00 €
HS E 1 CRE5-9	456030402	3	2,2	3,3	4 056,00 €







#### Grupos Hydro Multi-S CR


Sistema de pressurização fornecido pronto para uso, composto por 2 bombas CRE ,ligadas em paralelo e montadas numa base de assentamento comum, e um quadro eléctrico com protecção de motor e controlador integrado.

Os sistemas de pressurização Hydro Multi-S da Grundfos são entregues como sistemas completos, previamente montados e testados, incluindo os colectores de descarga e de aspiração, as válvulas de seccionamento, as válvulas de retenção, o manómetro e os pressostatos. Para garantir um funcionamento ininterrupto, deve ser instalado no sistema de pressurização um depósito de membrana adequado.

As bombas são automaticamente accionadas de acordo com as necessidades do sistema através dos pressostatos (um para cada bomba).

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
MS 2 CR 5-10	456030501	2	1,5	3,4	3 598,00 €
MS 2 CR10-6	456030502	3	2,2	4,75	4 327,00 €
MS 2 CR 10-8	456030503	4	3	6,4	4 793,00 €
MS 2 CR 10-10	456030504	5,5	4	8	5 465,00 €

Código	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
456030600	KPI 35 Proteção contra falta de água	1	



1 bomba em funcionamento

2 bombas em funcionamento

#### **BOMBAS KSB**

#### **BOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA DRENAGEM**














Eletrobombas submersíveis para drenagem com passagem de sólidos até 10mm (301 e 302) ou 35 mm (358). Capacidade para funcionar a uma profundidade de imersão até dois metros.

Impulsor Vortex. Caudais até 16 m³/h.

Inclui cabo 10 m e boiador.

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
N 301-SE - M	440010301	0,5	0,43	1,9	173,00 €
N 302-SE - M	440010302	1	0,75	4	268,00€
N 358-SE - M	440010358	1,5	0,85	4	225,00€








Eletrobombas submersíveis para drenagem com passagem de sólidos até 45 mm.

Impulsor Vortex. Caudais até 28 m³/h.

Inclui cabo 10 m e boiador.



Designação	Código G				Preço Unitário
500 SE - T	440010500	1,5	0,9	2,3	482,00 €
501 SE - T	440010501	1,5	1,1	2,8	511,00 €
502 SE - T	440010502	2	1,5	3	686,00€
503 SE - T	440010503	3	2,05	3,5	786,00 €

Designação	Código G	Preço Unitário	
Acess. de instalação transportável*	440019999	68,00€	

^{*(}pés de assentamento e curva de descarga)






#### KSB-Ama-Porter F 600

Eletrobombas submersíveis para drenagem com passagem de sólidos até 60 mm. Impulsor Vortex. Caudais até 40 m³/h.

Inclui cabo 10 m e bojador.



		Código G				Preço Unitário
601 SE -	Т	440010601	1,5	1,1	2,8	817,00 €
602 SE -	T	440010602	2	1,5	3	878,00 €
603 SE -	·T	440010603	3	2,05	3,5	960,00 €

Designação	Código G		
Acess. de instalação transportável*	440019998	78,00 €	

^{*(}pés de assentamento e curva de descarga)



#### Impulsor Vortex

Os impulsores são componentes essenciais para a elevação de águas residuais, em que a fiabilidade assume um papel fundamental.

O impulsor vortex possui uma passagem de sólidos de até 135 milímetros.

O impulsor vortex é adequado para utilização em águas residuais que contêm:

- Substâncias sólidas e fibras longas
- Sólidos grosseiros
- Gás ou ar

## Aplicações:

- Águas residuais não tratadas
- Lamas activadas
- Lamas não tratadas e digeridas
- Lamas circuladas e de aquecimento
- Água misturada

#### BOMBAS KSB (cont.)

#### **BOMBAS MULTICELULARES AUTO-FERRANTES**



#### KSB-Multi-Eco


Eletrobombas horizontais multicelulares auto-ferrantes. Para líquidos limpos, sem corpos sólidos ou abrasivos. Temperatura máxima do líquido bombeado: de 0°C a + 50°C.

Profundidade Máxima de aspiração: 8 mts.

Diâmetros de 1" e 1 1/4".







Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
Multi-Eco 34 P - M	440010034	1	0,66	3,1	229,00€
Multi-Eco 35 P - M	440010035	1,5	0,8	3,7	271,00 €
Multi-Eco 36 P - M	440010036	1,5	1,1	5,5	333,00 €
Multi-Eco 65 P - M	440010065	2	1,3	6,1	412,00€

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
Multi-Eco 34 E - M	440010134	1	0,66	3,1	208,00 €
Multi-Eco 35 E - M	440010135	1,5	0,8	3,7	247,00€
Multi-Eco 36 E - M	440010136	1,5	1,1	5,5	327,00€
Multi-Eco 65 E - M	440010165	2	1,3	6,1	375,00 €

Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
Multi-Eco 34 D - T	440010234	1	0,66	2	208,00 €
Multi-Eco 35 D - T	440010235	1,5	0,8	2,5	247,00 €
Multi-Eco 36 D - T	440010236	1,5	1,1	3,4	327,00€
Multi-Eco 65 D - T	440010265	2	1,3	4,6	375,00 €

#### SISTEMA HIDROPRESSOR



#### KSB-Hya-Solo E

Conjunto compacto pronto a funcionar com eletrobomba vertical multicelular, quadro eléctrico, balão tipo menbrana de 8 lts aprovado para água potável no lado da descarga. Temperatura máxima do líquido bombeado: de 0°C a + 60°C.

Inclui cabo de 1,5 m e ficha eléctrica. Caudais até 6 m³/h. Diâmetros de 1 1/4".



Designação	Código G	CV	kW	А	Preço Unitário
Solo-E 02/06 M		0,75	0,55	3,7	sob. Consulta
Solo-E 04/06 M		1,5	1,1	6,7	sob. Consulta
Solo-E 06/05 M		1,5	1,1	6,7	sob. Consulta

#### SISTEMA HIDROPRESSOR COM VARIADOR DE VELOCIDADE



#### KSB-Hya-Solo-EV 1~

Conjunto compacto pronto a funcionar com electrobomba vertical multicelular, quadro eléctrico com variador de velocidade, balão tipo menbrana de 8 lts aprovado para água potável no lado da descarga.


Temperatura máxima do líquido bombeado: de 0°C a + 60°C


Inclui cabo de 1,5 m e ficha eléctrica.

Caudais até 6 m³/h. Diâmetros de 1 1/4".

		kW		Código G	Designação
sob. Consulta	3,7	0,55	0,75	440013206	Solo-EV 02/06 M
sob. Consulta	6,7	1,1	1,5	440013406	Solo-EV 04/06 M
sob. Consulta	6,7	1,1	1,5	440013605	Solo-EV 06/05 M







KSB-Hya-Solo-E 1~

KSB-Hya-Solo-EV1~

#### PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICOS

#### KITS SOLARES HIBRIDO PARA ELETROBOMBA

Kits com painel fotovoltaico, controlador hibrido com visor, estrutura em alumínio, cabos e conexões. Produtos testados e certificados. Podem ser adaptados a qualquer tipo de eletrobomba mesmo que já esteja a receber outra fonte de energia no local. As bombas terão sempre de ser trifásicas.

#### **ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO**



Com a tecnologia híbrida, pode utilizar a energia do sol e fazer funcionar a sua eletrobomba mesmo em dias nublados, sem o uso de baterias a partir de outra fonte de alimentação: rede elétrica ou gerador. A energia eléctrica é obtida em primeiro através dos módulos solares e apenas a diferença de potência necessária é fornecida a partir da rede ou do gerador.

Quando a eletrobomba não está a funcionar, a energia eléctrica dos paneis solar não é injetada na rede eléctrica, por isso não há necessidade de mudar o seu contador da luz.




Código G	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 0,37 kW c/ 8 paineis de 185 W	1	1 980,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 0,55 kW c/ 8 paineis de 185 W	1	1 980,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 0,75 kW c/ 8 paineis de 185 W	1	1 980,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 1,1 kW c/ 10 paineis de 250 W	1	2 630,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 1,5 kW c/ 10 paineis de 250 W	1	2 630,00 €

Código G			Preço Unitário
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 2,2 kW c/ 10 paineis de 250 W	1	4 670,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 3 kW c/ 20 paineis de 250 W	1	4 800,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 4 kW c/ 40 paineis de 250 W	1	8 650,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 5,5 kW c/ 40 paineis de 250 W	1	8 860,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 7,5 kW c/ 60 paineis de 250 W	1	13 050,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 9,3 kW c/ 60 paineis de 250 W	1	13 300,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 11 kW c/ 80 paineis de 250 W	1	17 090,00 €
77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ eletrobomba até 15 kW c/ 100 paineis de 250 W	1	21 430,00 €

#### KITS SOLARES HIBRIDO PARA BOMBA DE PISCINA

Kits com painel fotovoltaico amorfo, controlador hibrido com visor, estrutura em alumínio, cabos e conexões. Produtos testados e certificados. Podem ser adaptados a qualquer tipo de eletrobomba mesmo que já esteja a receber outra fonte de energia no local. As bombas terão sempre de ser trifásicas.

#### **ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO**





ı	Código G	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
	77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ bomba piscina até 0,37 kW (0,5CV) c/ 6 paineis de 125 W	1	1 380,00 €
	77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ bomba piscina até 0,55 kW (0,75CV) c/ 6 paineis de 125 W	1	1 380,00 €
ı	77XXXXXX	Kit solar hibrido p/ bomba piscina até 0,75 kW (1 CV) c/ 12 paineis de 125 W	1	2 130,00 €

#### PAINEIS SOLARES FOTOVOLTAICOS (cont.)

#### KITS AUTOCONSUMO SOLARES PARA CASA



O autoconsumo fotovoltaico é uma das formas mais interessantes de redução dos consumos de eletricidade da rede e de poupança mensal na fatura elétrica. As nossas soluções de autoconsumo consistem na instalação de módulos fotovoltaicos que permitem a injeção de energia diretamente no circuito elétrico de habitações, fábricas ou estabelecimentos comerciais. A montagem é simples e versátil: os módulos fotovoltaicos podem ser montados no telhado, na parede ou até de forma a criar um alpendre ou cobertura, preservando assim o capital arquitetónico do espaço. A energia não é injetada na rede, mas sim direcionada diretamente para os aparelhos elétricos em uso, com possibilidade de armazenamento do excesso em baterias.

#### **POSSIBILIDADES DE MONTAGEM**



#### KITS AUTOCONSUMO COM MICROINVERSOR

Inclui painel fotovoltaico policristalino de 1,7 m², microinversor, estrutura em alumínio, cabo AC com cerca de 1,5 m e conexões.

Produtos testados. Instalação simples, prática e eficaz. Redução de consumo de energia da rede.

Possibilidade de acoplar em série vários kits até perfazer 1500W.

Pode ligar a rede de casa existente, basta comunicação prévia ao fornecedor de eléctricidade.

Peso de cada painel: 1,8 kg.

Garantia 20 anos.




Código G	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
77XXXXXX	Kit autoconsumo c/ microinversor e 1 painel de 250 W	1	310,00€
77XXXXXX	Kit autoconsumo c/ microinversor e 2 paineis de 500 W	1	620,00€









Microinversor

Kit 250W

Encaixe perpendicular

Embalagem para Kit 250W

#### KITS AUTOCONSUMO COM INVERSOR

Inclui painel fotovoltaico policristalino de 1,7 m², inversor homologado DGEG, estrutura em alumínio. Produtos testados. Instalação simples, prática e eficaz. Redução de consumo de energia da rede.

Este inversor permite a monitorização remota por WIFI (tablet ou smartphone).

Mera comunicação prévia ao fornecedor de eléctricidade.

Peso de cada painel: 1,8 kg.

Garantia 20 anos.



Código G	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
77XXXXXX	Kit autoconsumo 1300 W c/ inversor e 5 paineis de 250 W	1	1 290,00 €
77XXXXXX	Kit autoconsumo 1500 W c/ inversor e 7 paineis de 250 W	1	1 690,00 €
77XXXXXX	Kit autoconsumo 2000 W c/ inversor e 10 paineis de 250 W	1	2 250,00 €
77XXXXXX	Kit autoconsumo 3000 W c/ inversor e 14 paineis de 250 W	1	2 920,00 €
77XXXXXX	Kit autoconsumo 4000 W c/ inversor e 18 paineis de 250 W	1	3 820,00 €
77XXXXXX	Kit autoconsumo 4600 W c/ inversor e 20 paineis de 250 W	1	4 240,00 €



#### CISTERNAS DE ENTERRAR EM FIBRA DE VIDRO



#### Cisternas horizontais de enterrar de construção em fibra de vidro reforçada PRFV

A resistência da fibra de vidro à tracção juntamente com a da resina à compressão faz desta combinação um corpo ideal para suportar as solicitações de flexão, tracção, compressão e esforço cortante a que é submetido o depósito durante o seu tempo de vida e durante o seu manuseamento. Produto nacional fabricado sobre medida. Indicar a capacidade necessária.

Entrada de homem DN 500 mm na parte superior e saídas a definir.

Entrega directa no cliente.

Acessórios de ligação disponíveis por encomenda.







Capacidade (Lts)	D [mm]	L [mm]	Código L	Preço Unitário
5 000	1 650	2 600	461035000	2 300,00 €
10 000	2 000	3 490	461035100	3 000,00 €
15 000	2 000	5 070	461035150	3 800,00 €
20 000	2 000	6 700	461035200	4 400,00 €
25 000	2 400	5 850	461035250	4 800,00 €
30 000	2 400	6 950	461035300	5 600,00 €
50 000	3 000	7 600	461035500	7 900,00 €

## CISTERNAS DE ENTERRAR EM PEAD

Fabricados em Polietileno de Alta Densidade – PEAD. Económicos e resistentes.

Protecção contra raios UV.

Preço do transporte - a combinar.

#### HORIZONTAIS DE PEQUENA CAPACIDADE



Capacidade (Lts)						Preço Unitário
500	750	1 250	830	Ø 200	461020500	282,00€
1 000	900	1 550	1 050	Ø 400	461021000	472,00€
2 000	1 350	1 665	1 360	Ø 400	461022000	683,00€
3 000	1 520	1 945	1 565	Ø 400	461023000	888,00€
5 000	1 840	2 210	1 865	Ø 400	461025000	1 633,00 €

#### HORIZONTAIS DE GRANDE CAPACIDADE



Capacidade (Lts)	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Tampa	Código G	Preço Unitário
8 000	2 050	3 420	2 130	Ø 600	461028000	3 293,00 €
10 000	2 320	3 300	2 460	Ø 600	461029000	3 295,00 €
15 000	2 320	4 580	2 460	Ø 600	461029050	4 856,00 €
20 000	2 320	5 360	2 460	Ø 600	461029060	6 695,00 €
25 000	2 320	6 640	2 460	Ø 600	461029080	8 245,00 €
50 000	2 320	13 040	2 460	Ø 600	461029090	15 899,00 €
75 000	2 320	19 440	2 460	Ø 600	461029099	24 126,00 €

#### HORIZONTAIS DE GRANDE CAPACIDADE QUALIDADE SUPERIOR



Fabricados em Polietileno Linear aditivado anti-UV.

Reforços horizontais e verticais devidamente situados, que dotam a estrutura de elevada resistência.

Preço do transporte - a combinar.

Capacidade (Lts)	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Tampa	Código G	Preço Unitário
10 000	2 190	3 440	2 265	Ø 790	461025100	3 725,00 €
15 000	2 190	4 980	2 265	Ø 790	461025150	5 015,00 €
20 000	2 190	6 520	2 265	Ø 790	461025200	7 013,00 €
25 000	2 190	8 060	2 265	Ø 790	461025250	7 803,00 €
50 000	2 190	9 600	2 265	Ø 790	461025280	9 586,00 €

#### RESERVATÓRIOS EM POLIETILENO DE SUPERFÍCIE

Económicos e resistentes. Protecção contra raios UV.

#### **HORIZONTAIS**



Capacidade (Lts)	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Tampa	Código G	Preço Unitário
95*	430	700	540	190 mm	461030095	95,00€
295*	630	1100	700	190 mm	461030295	190,00€
500	750	1250	830	Ø 220	461030500	227,00€
1 000	900	1550	1050	Ø 400	461031000	400,00€
2 000	1350	1665	1360	Ø 400	461032000	576,00€
3 000	1520	1 945	1 565	Ø 400	461033000	725,00 €
5 000	1840	2 210	1 865	Ø 400	461035000	1 273,00 €

^{*} Certificado de compatibilidade alimentar.

#### **VERTICAIS**



Capacidade (Lts)	D [mm]	L [mm]	H [mm]	Tampa	Código G	Preço Unitário
110*	440		850	190 mm	461010110	95,00€
357*	610		1 330	190 mm	461010357	173,00€
500	910		910	Ø 400	461010500	230,00€
1 000	950		1 600	Ø 400	461011000	399,00€
2 000	1 350		1 950	Ø 400	461012000	576,00€
3 500	1 300		2 700	Ø 400	461013500	726,00€
4 000	1 500		2 400	Ø 400	461014000	814,00€

^{*} Certificado de compatibilidade alimentar.

#### **DEPÓSITOS PARA QUÍMICOS**

#### **COM TAMPA DE ABERTURA TOTAL**



Reservatórios verticais em PEAD resistente às agressões químicas e com protecção contra raios UV. Paredes interiores com superfície lisa, facilitando a limpeza.

Facilidade de colocação de passa-paredes/flange para conexão de tubagens.

Preço do transporte - a combinar.



	Código G	Preço Unitário
100	461051001	72,00€
200	461051002	108,00€
300	461051003	134,00 €
500	461051005	254,00€
1 200	461051100	541,00€
2 000	461052000	616,00€

#### **DOSIFICADORES**



Reservatórios verticais em PEAD resistente às agressões químicas e com protecção contra raios UV. Paredes interiores com superfície lisa, facilitando a limpeza.

Equipados com bases de apoio no topo para instalação de bombas doseadores ou agitadores de eixo vertical. Facilidade de colocação de passa-paredes/flange para conexão de tubagens.

Preço do transporte - a combinar.



	Código G	
43,00 €	410700050	50
89,00€	410700100	100
110,00€	410700200	200
134,00€	410700300	300
219,00€	410700500	500
411,00 €	410701250	1 250

#### **FOSSAS BIOLÔGIGAS**



Especialmente indicado para vivendas unifamiliares, os sistemas mistos de digestão—decantação e filtração biológica aeróbia atingem rendimentos da ordem dos 80% relativamente ao parâmetro CBO (Carência 5 Bioquímica de Oxigénio – matéria orgânica), apresentando ainda elevados níveis de remoção de SST (Sólidos Suspensos Totais).

Marcação CE EN 12566-1.

Preço do transporte - a combinar.


Capacidade (Lts)		Tubagem					Código G	Preço Unitário
1 325	6	110 mm	1 485	1 200	1 150	750 mm	468011006	1 360,00 €
2 410	10	125 mm	2 580	960	1 230	750 mm	468011010	1 820,00 €
3 770	15	160 mm	4 070	960	1 230	750 mm	468011015	2 800,00 €

#### ASTRALPOOL - PRODUTOS DE PISCINA



#### **REGULADORES**







Código N	Designação		Preço Unitário
681020108	Minorador PH Astral (8 kg)	1,92 €	15,36 €
681020140	Minorador PH Astral (40 kg)	1,83 €	73,20 €
681020025	Minorador de PH líquido Astral (20 lt.)	1,46 €	29,20 €



#### Incrementador de PH Sólido ou Líquido

Para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. Sólido, ideal para colocar no Skimmer. Líquido, ideal para dosear com bomba.



Código N			Preço Unitário
681010106	Incrementador PH Astral sólido (6 kg)	2,09 €	12,54 €
681010135	Incrementador PH Astral sólido (35 kg)	1,89€	66,15 €
681010025	Incrementador de PH líquido Astral (20 lt.)	1,46 €	29,20 €

#### **DESINFETANTES COM CLORO**



#### Dicloro granulado 55%

Dicloro granulado 55% em cloro útil.

Código N	Designação		
682010002 Dicloro granulado Astr	al (5 kg)	4,28 €	21,40 €

#### Tricloro em pó ou granulado

Tricloro em pó com 90% em cloro útil.



Código N	Designação		Preço Unitário
682010205	Tricloro em pó (5kg)	5,64 €	28,20€
682010305	Tricloro granulado Astral (5 kg)	4,79 €	23,95 €

Compactos Tricloro 200gr Compactos de tricloro em 200 gr de dissolução lenta, com 90% em cloro útil. Packs de 5 pastilhas.

Código N		Preço Unitário
682010105 Compactos tricloro de 200gr (5 kg)	4,62 €	23,10 €
682010106 Compactos tricloro de 250gr (5 kg)	5,03 €	25,15 €
682010107 Compactos tricloro de 250gr (25 kg)	4,84 €	121,00€



#### Hipocal granulado

Hipoclorito de cálcio granulado com 70% de cloro útil.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
682010381	Hipocal granulado (5kg)	5,38 €	26,90 €
682010382	Hipocal granulado (25kg)	5,16 €	129,00€

#### DESINFETANTE MULTI-ACÇÃO COM CLORO



#### Multi-ação pastilha

Pastilha de 200 gr de dissolução lenta, com acção bactericida, algicida e floculante.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
682020005	Multiaçao pastilhas (5 kg) nao comburente	4,62 €	23,10 €

#### **DESINFETANTE COM BROMO**



#### Bromo em pastilhas

Pastilhas de Bromo de 20 gr de dissolução lenta para a desinfecção contínua de piscinas e spas. Sem odor a cloro. Grande tolerância de valor pH. Grande poder desinfectante e oxidante.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
682010001 Bromo em pasti	lhas (5kg)	11,08 €	55,40 €

#### DESINFETANTES COM OXIGÉNIO ATIVO (ISENTO DE CLORO)



#### Oxy- Active Líquido

Produto combinado completo à base de oxigénio activo que desinfecta a piscina privada sem cloro mantendoa ao mesmo tempo livre de algas e de turbidez. Dosificação manual ou automática através da bomba dosificadora.

Código N	Designação		
682010386 Oxy-active liquido (5	L)	4,23 €	21,15 €



#### **Oxy- Active Pastilhas**

Pastilhas de oxigénio activado de 100 gr. Para a desinfecção contínua de piscinas privadas. Isento de cloro.

Código N		Preço Unitário
682010387 Oxy-active pastilhas (6kg)	14,88 €	89,28 €

#### **ANTI-ALGAS**



#### Anti-algas abrilhantador

Com elevado poder bactericida, algicida e fungicida.

Código N	Designação	Preço Lt	Preço Unitário
683010005 Anti-algas abril	hantador Astral (5 lt)	2,07 €	10,35 €



#### **Anti-Algas Concentrado**

Para evitar a formação e o desenvolvimento de algas.

Código N		Preço Lt	Preço Unitário
683020005 Anti-algas concentrado Astra	al (5 lt)	3,07 €	15,35 €
683020006 Anti-algas concentrado Astra	al (25 lt)	2,63 €	65,75 €

#### **FLOCULANTES**



#### Floculante líquido

Clarifica a água, elimina as partículas coloidais que fazem com que a água fique turva.

Código N		Preço Lt	Preço Unitário
683060005 Flocular	ite líquido Astral (5 lt)	1,77 €	8,85 €



#### Floculante saco

Melhoria contínua da transparência da água através de floculação permanente.1 Kg de produto em 8 sacos (125 gr em filme termosoldável)

J .	0101 Floculante saco Astral (1 kg) 14,66 €	73,30 €
Códiac	o N Designação Preco Kg	Preco Unitário



#### Clarificante em cartuchos duplo efeito

Produto inteligente: combina a floculação rápida com a clarificação contínua.

Resultado: melhor desinfecção e água cristalina.

683060111	Clarificante em cartuchos duplo efeito (1kg)	14.66 €	14.66 €
Código N	Designação		Preço Unitário



#### Claritab Plus

Pastilhas floculantes muito concentradas de dupla acção "coagulante" e "floculante", especialmente formuladas para obter um melhor rendimento do filtro de areia. De dissolução lenta e controlada, elimina completamente as partículas em suspensão dentro da água (iões metálicos, matéria orgânica...). Poupança ao reduzir o consumo dos produtos de desinfecção.

Código N Designação	Preço Unitário

#### **LIMPANTE**



#### Desengordurante da linha de água não espumante

Composto especialmente produzido para eliminar os vestígios de gordura e sujidade na linha de água, no rebordo e paredes da piscina assim como nas zonas anexas. O produto foi desenvolvido para evitar que apareça espuma, em caso de derrame acidental na piscina.

Código N	Designação		
683071000 D	esengordurante da linha de água não espumante (5L)	3,07 €	15,35 €

#### PRODUTO PARA INVERNO



#### Invernador

Evita a proliferação intensa de algas e bactérias na água. Previne a putrefacção da água e os sedimentos calcários. Facilita a limpeza na Primavera. Não espumante.

Código N			Preço Unitário
683071001 Inver	ador(5L)	5,49 €	27,45 €

#### PRODUTO ANTI-CALCÁRIO



#### Anti-calcário Super

Anti-calcário super eficaz. Impede as precipitações de cal e incrustações. Previne a calcificação das tubagens.

Código N	Designação	Preço Lt	Preço Unitário
681016555 Anti-calcário Super (5L)		21,42 €	107,10€

#### PRODUTOS PARA ELECTRÓLISE DE SAL



#### Floculante em cartucho 100 gr especial para electrólises de sal

Produto de acção coagulante e floculante, que com uma só aplicação elimina as partículas em suspensão, melhorando a transparência da água na piscina.

A sua concepção especial faz com que para além de prevenir a formação de depósitos calcários (cal), evita também a calcificação dos filtros e a corrosão das partes metálicas do sistema de recirculação e filtração.

3		
٦N	ı	
	ı	
	ı	
-	ŀ	
-0		

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
684030023	Floculante cartucho 100gr especial para electrólise de sal 1kg	1	14,90 €

#### Algicida e anti-calcário especial para electrólise

Algicida de acção rápida, não espumante, destinado à prevenção e eliminação de algas.

Previne a formação de depósitos calcários (cal), evita a calcificação dos filtros e a corrosão das partes metálicas do sistema de recirculação e filtração.

Código N			Preço Unitário
684030025	Algicida e anticalcário especial para electrólise de sal 5L	3,18 €	15,90 €



#### Kit de análise de salinidade

kit de análise de salinidade para controlo do nível de sal na piscina.

Deve realizar-se regularmente o controlo da salinidade, em função da frequência das renovações da água da piscina.

Código N	QTD/Emb.	Preço Unitário
686007937 Kit de análise de salinidade	1	13,40 €

#### **ANALISADORES**



#### Comparador Cloro/Bromo total e PH

De desenho moderno e prático. Em caixa de plástico azul. Com Oto e Phenol líquido.



#### Tiras de prova

Análise fácil e rápida de cloro livre, pH e alcalinidade. Contém 50 tiras.



## Comparador ECO (em blister) Cloro e Bromo total e pH

Com Oto e Phenol líquido.



## Comparador ECO (em blister) Cloro e Bromo residual e pH

Com pastilhas DPD e pastilhas Phenol.



Recargas Oto e Phenol Frascos de 15 cm³ de cada produto.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
684010001	Comparador cloro/bromo total e PH	1	6,00€
684010003	Comparador ECO - Cloro e Bromo total e pH	1	6,90 €
684010004	Comparador ECO - Cloro e Bromo residual e pH	1	8,70 €
684016610	Recargas Oto e Phenol	1	3,40 €
684016622	Recarga Oto (15cm³)	1	2,40 €
684016620	Recarga Phenol (15cm³)	1	2,50 €
684016623	Recarga Oto (250cm³)	1	22,10 €
684016624	Recarga Phenol (250cm³)	1	22,00€

#### MATERIAL DE LIMPEZA MANUAL



#### Kit de limpeza nº 1

Composto por:

- 1 apanha-folhas bolsa clip (01397)

- 1 escova 18" clip (11035)

- 1 aspirador flexível clip (07429) - 1 termómetro golfinho (08318)
- 1 estojo analisador (15196)

0	_

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685136010	Kit de Limpeza "eco"	1	28,10 €
685136608	Cabo telescópico ligação clip - parafusos "Shark" em alumínio de 1.8 - 3.6m	1	50,70 €
685138423	Cabo telescópico ligação clip - parafusos "Shark" em alumínio de 2.4 - 4.8m	1	57,70 €
685100137	Mangueira 8mts, 1 1/2", construída em polietileno cor azul. Inclui terminais	1	27,20 €
685100140	Mangueira 10mts, 1 1/2", construída em polietileno cor azul. Inclui terminais	1	32,90 €
685100139	Mangueira 12mts, 1 1/2", construída em polietileno cor azul. Inclui terminais	1	38,90 €



#### Modelo oval Shark

Fabricado em ABS com escova em polipropileno. Este modelo é fabricado de forma a poder escolher dois tipos de diâmetros (Ø 32-38 mm). Com porcas de orelhas ou clip de fixação.



O modelo triangular Shark fabricado em ABS com parafuso de orelhas e clip.

Perfeito para limpar pequenas partículas ou areia do fundo da piscina. Em polipropileno, este modelo é fabricado de forma a aceitar dois diâmetros (Ø 32-38 mm). O peso é injetado.



#### Modelo triangular Shark

acabamento em polipropileno. Este modelo permite a escolha de dois tipos de diâmetros (Ø 32-38 mm). Com



#### Aspirador manual em alumínio Shark

Modelo flexível Shark

Aspirador fabricado por injeção de alumínio e materiais plásticos com desenho gama Shark. Fixação ao cabo Shark com clip ou parafuso de orelhas. Ligações Ø 32 - 38 mm para cabo Ø 1½".



#### Alumínio extrudido anodizado

Fixação com clip



#### **VALS**

Aspirador hidráulico apto para todo o tipo de piscinas residenciais. Liga à tomada de aspiração ou ao skimmer. Aspira a sujidade do fundo e das paredes. Inclui 14 troços de mangueira flexível (0,8m x 14) para um fácil ajuste às dimensões da piscina.

Código N			
685136619	Limpa fundos elétrico manual Oval "Shark"	1	27,50 €
685136618	Limpa fundos elétrico manual flexível "Shark"	1	48,30 €
685136620	Limpa fundos elétrico manual triangular "Shark"	1	18,90 €
685136621	Limpa fundos elétrico manual em alumínio "Shark"	1	75,10 €
685136622	Limpa fundos elétrico manual em alumínio extrudido anodizado, de 350mm terminal 1	1	89,80€
685136623	Limpa fundos elétrico manual em alumínio extrudido anodizado, de 450mm terminal 2	1	150,20 €
685136625	Limpa fundos elétrico hidráulico VALS	1	284,70 €



#### Escova fundo Shark

Ideal para limpar o fundo da piscina pelas suas grandes dimensões e forma especial.



#### Escova de parede Shark

Reduziu o ângulo entre as cerdas e o cabo para fazer uma escova que se adapte à parede e permita limpá-la com um menor esforço.



#### Escova para esquinas com aspiração Shark

Especialmente desenhado para as esquinas, incorpora uma prática ligação à mangueira de aspiração.



#### Apanha folhas de superfície Shark

Fabricado em polipropileno cor cinzenta tubarão e a malha em poliéster soldada ao corpo do apanha folhas. A sua forma alargada maximiza a recolha de sujidade na linha de flutuação.



#### Apanha folhas de fundo Shark

Fabricado em polipropileno cor cinzenta tubarão e a malha em poliéster soldada ao corpo de apanha folhas. A sua forma alargada maximiza a superfície útil de recolha de sujidade no fundo.



#### Termómetros Shark

Modelo com flutuador analógico: leitura da temperatura da água em °C e °F.



Doseador flutuante Shark
Permite a dosificação do produto químico na piscina e uma fácil manipulação graças ao seu tampão ergonómico. Capacidade de 5 pastilhas de 200 grs.



Código N	Designação		Preço Unitário
685136615	Escova de limpeza fundo "Shark"	1	12,30 €
685136616	Escova de limpeza parede "Shark"	1	10,60 €
685136617	Escova de limpeza para esquinas com aspiração "Shark"	1	9,90 €
685136613	Apanha folhas superficie "Shark"	1	10,70 €
685136614	Apanha folhas fundo "Shark"	1	15,40 €
685136650	Termometro analógico "Shark"	1	38,40 €
685136649	Doseador flutuante "Shark"	1	8,00 €



Apanha folhas de fundo branco.

Código N			Preço Unitário
685136672	Apanha folhas de fundo branco - Gama "Basic Lin"	1	13,00 €
685136668	Apanha folhas de superfície branco - Gama "Basic Lin"	1	18,70 €



#### MATERIAL DE LIMPEZA POR ROBOT



#### May 1

O novo Max 1 elimina a sujidade do fundo da piscina com a máxima comodidade. Com filtros de acesso superior e janelas transparentes, pode facilmente verificar se os filtros estão cheios. Dispões de 2 ciclos de limpeza, um mais curto de uma hora, para piscinas pequenas e outro, de 2 horas para piscinas maiores. Assim que o ciclo termina o robot desliga-se automaticamente. Poderá ainda programar o início de um novo ciclo através de um temporizador externo (não incluído). Funciona com um motor de 18 m3/h de capacidade de sucção, que converte o Max 1 num dos robots mais leves do mercado, com apenas 11,48 kg (sem cabo). Este novo robot pode ser utilizado em piscinas com até 8 x 11 m e contém 15,24 m de cabo.



#### May+ 3

Com um design alternativo e arrojado, o robot Max+ 3 elimina completamente a sujidade do fundo da piscina, através de um sistema inteligente incorporado na sua parte eléctrica e do seu sistema de escova activa, que elimina toda a sujidade de qualquer superfície. É caracterizado pela sua excelente ergonomia, leveza e pelos filtros de acesso superior, com duas janelas transparentes que permitem comprovar facilmente se os filtros estão saturados. Tem um ciclo de trabalho de 2,5 horas e um cabo flutuante de 18 metros. Nesta nova versão terá à sua disposição um novo tipo de filtro (não incluído) com malha mais grossa, ideal para o Inverno ou para piscinas com muitas folhas. Inclui ainda bocas de aspiração de altura regulável e novas rodas em PVA (espuma) para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina.



#### Max+ 5 Pro

Com um design alternativo e arrojado, o robot Max+ 5 Pro elimina completamente a sujidade do fundo e das paredes da piscina, através de um sistema inteligente incorporado na sua parte eléctrica e do seu sistema de escova activa, que elimina toda a sujidade de qualquer superfície. É caracterizado pela sua excelente ergonomia, leveza e pelos filtros de acesso superior, com duas janelas transparentes que permitem comprovar facilmente se os filtros estão saturados. Tem um ciclo de trabalho de 3 horas e um cabo flutuante de 18 metros. Nesta nova versão terá à sua disposição um novo tipo de filtro (não incluído) com malha mais grossa, ideal para o Inverno ou para piscinas com muitas folhas. Inclui ainda bocas de aspiração de altura regulável, um LED indicador de filtros cheios e novas rodas em PVA (espuma) para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685140001	Limpa fundos elétrico MAX 1	1	581,80 €
685140002	Limpa fundos elétrico MAX 3 PLUS	1	867,60 €
685140003	Limpa fundos elétrico MAX 5 PRO	1	1 058,50 €



#### Pulit Advance+ 3

O aspirador Pulit Advance+ 3 é o robot para piscinas residenciais que elimina completamente a sujidade do fundo da piscina num tempo recorde graças ao sistema electrónico de controlo Aquasmart e a uma eficaz escova de oscilação que retira qualquer sujidade, de qualquer superfície por mais incrustada que esteja. Distingue-se pelo seu sistema de filtros de acesso superior, que possibilita uma fácil limpeza, sem que o utilizador entre em contacto com a sujidade. Tem 18 metros de cabo flutuante e bocas de aspiração de altura regulável para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina. Este aspirador funciona com ciclos de trabalho de 1,5/2 horas e inclui um LED indicador de filtros saturados. Nesta nova versão terá à sua disposição dois novos tipos de filtro (não incluídos), com malhas mais finas e mais grossas, para satisfazer todas as necessidades.



#### Pulit Advance+ 5

O aspirador Pulit Advance+ 5 é o robot para piscinas residenciais que elimina completamente a sujidade do fundo, paredes e linha de flutuação da piscina num tempo recorde graças ao sistema electrónico de controlo Aquasmart e a uma eficaz escova de oscilação que retira qualquer sujidade, de qualquer superfície por mais incrustada que esteja. Distingue-se pelo seu sistema de filtros de acesso superior, que possibilita uma fácil limpeza, sem que o utilizador entre em contacto com a sujidade. Tem 18 metros de cabo flutuante e bocas de aspiração de altura regulável para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina. Este aspirador funciona com ciclos de trabalho de 1,5/2 horas, inclui um LED indicador de filtros saturados, carro de transporte e escovas de PVA. Nesta nova versão terá à sua disposição dois novos tipos de filtro (não incluídos), com malhas mais finas e mais grossas, para satisfazer todas as necessidades.



#### Pulit Advance+ 7

O aspirador Pulit Advance+ 7 é o robot para piscinas residenciais que elimina completamente a sujidade do fundo, paredes e linha de flutuação da piscina num tempo recorde graças ao sistema electrónico de controlo Aquasmart e a uma eficaz escova de oscilação que retira qualquer sujidade, de qualquer superfície por mais incrustada que esteja. Distingue-se pelo seu sistema de filtros de acesso superior, que possibilita uma fácil limpeza, sem que o utilizador entre em contacto com a sujidade. Tem 18 metros de cabo flutuante, sistema de programação horária, sistema electrónico anti-nós avançado para o cabo e bocas de aspiração de altura regulável para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina. Este aspirador funciona com ciclos de trabalho de 1,5/2/2,5 horas, inclui um LED indicador de filtros saturados, carro de transporte, comando à distância e escovas de PVA. Nesta nova versão terá à sua disposição dois novos tipos de filtro (não incluídos), com malhas mais finas e mais grossas, para satisfazer todas as necessidades.



#### Pulit Advance+ 7 DUO

O aspirador Pulit Advance+ 7 é o robot para piscinas residenciais que elimina completamente a sujidade do fundo, paredes e linha de flutuação da piscina num tempo recorde graças ao sistema electrónico de controlo Aquasmart e a uma eficaz escova de oscilação que retira qualquer sujidade, de qualquer superfície por mais incrustada que esteja. Distingue-se pelo seu sistema de filtros de acesso superior, que possibilita uma fácil limpeza, sem que o utilizador entre em contacto com a sujidade. Tem 18 metros de cabo flutuante, sistema de programação horária, sistema electrónico anti-nós avançado para o cabo e bocas de aspiração de altura regulável para garantir a adaptação perfeita a qualquer piscina. Este aspirador funciona com ciclos de trabalho de 1,5/2/2,5 horas, inclui um LED indicador de filtros saturados, carro de transporte, comando à distância e escovas de PVA. Nesta nova versão terá à sua disposição dois novos tipos de filtro (não incluídos), com malhas mais finas e mais grossas, para satisfazer todas as necessidades.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685140004 Limpa fundos elét	rico ADVANCE 3 PLUS	1	961,10 €
685140005 Limpa fundos elét	rico ADVANCE 5 PLUS	1	1 276,50 €
685140006 Limpa fundos elét	rico ADVANCE 7 PLUS	1	1 647,40 €
685140007 Limpa fundos elét	rico ADVANCE 7 PLUS DUO	1	1 921,20 €

#### **ENCASTRÁVEIS -PISCINAS DE BETÃO**



Boca de impulsão multiflow de roscar Rosca exterior 2", e interior para colar Ø 50 mm. Fabricada em ABS cor branca. Recomenda-se a instalação com passamuros códigos: 15658-15659.



Boca de aspiração

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Pressão máxima: 6 bar. Fabricada em ABS cor branca com tampão rosca1½"

Recomenda-se instalação com passamuros códigos:



#### Ralos circulares. Saída 2"

Corpo e grelha em ABS, branco. Fixação de grelha através de parafusos. Caudal máximo: 13 m3/h.



#### Passamuros com ligação posterior 2" rosca macho e liso interior Ø 50 mm Ligação anterior rosca fêmea 2' para bocas rosca

macho 2". Ligação anterior liso Ø 59,3 mm para bocas coláveis a tubo de Ø 63 m, 6 atm e projector "MINI" 33684



Skimmer com boca ampliada e tampa quadrada.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685100295	Boca de impulsão multiflow rosca exterior 2"	1	9,10 €
685100301	Boca de aspiração rosca exterior 2"	1	6,60 €
685101558	Passamuros 300mm branco c/ ligação posterior 2" rosca macho e liso interior Ø50mm	1	7,60 €
685100251	Skimmer 15Lt longo com boca ampliada com tampa quadrada	1	84,60 €
685101467	Ralo de fundo circular, saída de 2"	1	17,30 €

#### **ENCASTRÁVEIS -PISCINAS LINER**



Boca de impulsão multiflow para roscar, liner Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Para piscinas liner em ABS cor branca, com juntas e parafusos. Recomenda-se instalação com passamuros 15662 ou 15663.



#### Boca de aspiração para piscina liner

Rosca exterior 2", Ø interior 50 mm. Fabricada em ABS cor branca, com tampão, juntas e parafusos. Recomenda-se instalação com passamuros 15663.



Ralo circular Ø 200 mm com grelha plana Fabricados em material ABS branco. Saída lateral de 2" e saída inferior de 1½". Saída inferior tapada com um semicorte, o qual permite que se possa abrir segundo a necessidade. Possibilidade de montagem de tubo de drenagem (código: 21581). Caudal máximo de 13 m3/h.



#### Passamuros com ligação posterior 2" rosca macho

#### e liso interior Ø 50 mm

Ligação anterior rosca fêmea 2" para bocas rosca macho 2".



Skimmer com boca ampliada inclui juntas adesivas e parafusos

Código N			Preço Unitário
685200330	Boca de impulsão rosca exterior 2"	1	21,20 €
685100364	Boca de aspiração rosca exterior 2"	1	19,40 €
685101663	Passamuros liner 2" x 2"	1	7,50 €
685101464	Skimmer 15Lt liner - longo com boca ampliada com tampa quadrada	1	103,20 €
685107838	Ralo de fundo circular D200 grelha plana	1	36,00 €



Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685135862 Regulador de nível		1	71,70 €

#### **ACESSO PISICNA - ESCADAS**



Modelo standard

		OTD/F	
Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
687015488	Escada de 2 degraus em aço inox AISI 304	1	197,90 €
687015489	Escada de 3 degraus em aço inox AISI 304	1	218,70 €
687015490	Escada de 4 degraus em aço inox AISI 304	1	258,60 €
687015491	Escada de 5 degraus em aço inox AISI 304	1	295,10 €



Modelo luxe

L				
1	Código N		QTD/Emb.	Preço Unitário
7	687015476	Escada de 2 degraus "luxe" em aço inox AISI 316	1	289,60 €
	687015477	Escada de 3 degraus "luxe" em aço inox AISI 316	1	317,60€
	687015478	Escada de 4 degraus "luxe" em aço inox AISI 316	1	363,80 €
	687015479	Escada de 5 degraus "luxe" em aco inox AISI 316	1	425.50 €

#### **CHUVEIROS COM VÁLVULAS STANDARD**



#### Chuveiro Angel

Chuveiro de aço inoxidável polido AISI-304 (Ø 43 mm) com 1 aspersor central anti calcário cromado e uma válvula de abertura de caudal. Ancoragem (código 00107) incorporada.

#### Chuveiro Angel com lavapés

Chuveiro de aço inoxidável polido AISI-304 (Ø 43 mm) com 1 aspersor central anti calcário cromado e uma válvula de abertura de caudal. Inclui torneira lava-pés. Ancoragem (código 00107) incorporada.



Torneira lava-pés

Código N	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
687012717 Chuveiro Angel		1	188,20 €
687012718 Chuveiro Angel co	m lavapés	1	205,90 €

#### **FILTROS DE AREIA E BOMBAS**

#### CONJUNTO FILTRAÇÃO (PACK 1)



#### Filtros Millennium com saída lateral e tampa

#### + Bomba Sena

Gama de bombas de nova geração. Marcação GS. Protecção motor IP-55. Isolamento classe F, AISI-316 em todas as partes que estão em contacto directo com a água. Ligação de colar 50 mm.

Código N	Designação		Preço Unitário
687035297	Filtro Millennium D480 c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	386,00€
687035463	Bomba Sena 3/4cv II monofásica, 10 m³/h a 10 mca	1	319,70 €

#### **CONJUNTO FILTRAÇÃO (PACK 2)**

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
687035297	Filtro Millennium D560 c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	407,60 €
687035465	Bomba Sena 1cv II monofásica, 10m3/h a 10 mca	1	342,00 €
	Bomba Sena 1cv II monofásica, 10m3/h a 10 mca	1	- €

#### CONJUNTO FILTRAÇÃO (PACK 3)



Filtro laminado em poliéster e fibra de vidro. Cor amarela, base em polipropileno, tampa sem parafusos, tampão para vazamento de água, manómetro e válvula selectora lateral. Pressão máx. de trabalho 2,5 kg/cm².

#### **Bomba Victoria Plus**

Desenho sóbrio e robusto, porca da tampa do pré-filtro de nova geração de fácil manipulação. Funcionamento de baixo nível sonoro devido aos suportes anti-vibratórios em que se apoia.

Motor protecção IP-55. Cesto de pré-filtro de grande capacidade.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
687031156	Filtro Aster amarelo D500 1 1/2", c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	448,70 €
687038771	Bomba Victoria Plus 3/4cv monofásica, 9 m³/h a 11,5 mca	1	408,10 €

#### **CONJUNTO FILTRAÇÃO (PACK 4)**

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
687031256	Filtro Aster amarelo D600 1 1/2", c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	417,20€
687038773	Bomba Victoria Plus 1cv monofásica, 14 m³/h a 12 mca	1	421,00€



#### Armário de manobra para proteção da bomba e controlo de uma luz subaquática

Proteção magnetotérmico (1,6 até 10A) contactor, relógio de programação 24h. 3 posições: Auto/0/Manual.

Saída protegida e controlada para luz subaquática. (transformador 12V, 315VA).

Aplique este quadro para qualquer dos conjuntos de filtração - Pack 1 até Pack 4.

687035735	Quadro eletrico tipo "C", incluindo transformador para projector
Código N	
685045308	Areia para filtro - granulação 0,4 - 0,8mm, saco 25kg

Código N			Preço Unitário
685045308	Areia para filtro - granulação 0,4 - 0,8mm, saco 25kg	0,35 €	8,75 €
685100697	Areão para filtro - granulação 1 - 2mm, saco 25kg	0,47 €	11,75 €
685101346	Areão para filtro - granulação 3 - 5mm, saco 25kg	0.47 €	11.75 €

#### **ELECTRÓLISE DE SAL E CONTROLO DE PH**



#### Sel Clear

Eletrolisador de sal auto-limpante através de inversão de polaridade.

De fácil instalação e uso, é indicado para piscinas até 90 m³, proporcionando uma boa relação qualidade / preço. Interruptor de fluxo opcional.



Elétrodo de pH com soluções de calibração Sensor pH com soluções de calibração

#### **Control Basic**

Tampa transparente de policarbonato e porca roscada de ABS, equipado com válvula selectora lateral.



306,20€

#### PARA PISCINA ATÉ 50 M³

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
686004042	Sel Clear até 55 m³, capacidade para produzir até 13gr/h	1	827,00 €
686007129	Control Basic - Bomba doseadora PH-Redox 1,5 l/h	1	360,10 €
686006004	Eletrodo PH com soluções de calibração	1	144 60 €

#### PARA PISCINA ATÉ 90 M³

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
686000043	Sel Clear até 95m3, capacidade para produzir até 19gr/h	1	954,00 €
686007129	Bomba doseadora PH-Redox 1,5 I/h	1	360,10€
686006004	Eletrodo PH com soluções de calibração	1	144,60 €

#### PROJETORES DE HALOGÉNEO SUBAQUÁTICOS

#### PARA PISCINA BETÃO



#### Projector Standard - subaquáticos para betão

Fornecido com nicho para encastrar na parede da piscina. Fabricado em PS.

Lâmpada halógeneo PAR 56 300W-12V. O nicho permite a opção para saída de cabo por uma lateral ou pelo fundo, com roscas M-25. Os projectores Standard fornecem-se sem transformador.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685157844 Halogéneo - I	Projetor com nicho com cabo	1	95,50 €

#### **PARA PISCINA LINER**



#### Projector Standard - subaquáticos para liner

Fornecido com uma junta adesiva, nicho de bi-injecção, flange e parafusos. Juntas adesivas e flanges préfabricadas em ABS. Fundo fosco em polipropileno + FV. Lâmpada de 300 W e 12 V. Através de pedido pode ser fornecido com flanges em inox.

Código N		QTD/Emb.	Preço Unitário
685107856 Halogéneo - P	Projetor com nicho com cabo	1	136,70 €



#### Lâmpada de halogéneo PAR 56 300 W 12V

Para projectores com nicho.

Código N	Designação	QTD/Emb	. Preço Unitário
685200370 Lampada Halogei	nea 300W, 12V	1	35,80 €

#### ILUMINAÇÃO POR LEDS SUBAQUÁTICA

#### PARA PISCINA BETÃO E LINER



#### Projector sem nicho PAR56 1.11

Fixação STD, embelezador em plástico ABS

Código N	Designação	QTD/Emb.	
685152599 LED branco - Projetor PA	R56	1	241,70 €



#### Kits Projector sem nicho 1.11 RGB (1100 lúmens)

Kit 1: 1 Projector Fixação STD, emb. ABS + 1 LumiPlus Control Motion

Código N			Preço Unitário
685159128	LED RGB - Kit 1 ponto de luz RGB com controlo remoto	1	382,10€
685159129	LED RGB - Kit 2 pontos de luz RGB com controlo remoto	1	658,20 €



#### Luz branca

Lâmpada PAR56 1.11 (1485 lúmens 24W)

Código N Designação QTD/Emb. Preço Unitário	685202596 Lampada LED PAR56 luz branca	1	155.80 €
	Código N	QTD/Emb.	Preço Unitário



#### Kits lâmpadas PAR56 1.11 RGB (1100 lúmens)

Kit 1: 1 lâmpada PAR56 + 1 LumiPlus Control Motion

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685202598	Kit Lampada LED PAR56 luz RGB com controlo remoto	1	338,20 €
685202599	Kit 2 Lampadas LED PAR56 luz RGB com controlo remoto	1	568,70€

#### **ACESSÓRIOS PARA A ILUMINAÇÃO**



Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685100349 Nicho para LE	D (branco ou RGB) em betão	1	15,40 €



#### Mangueira passa cabos flexível

Para união do projector à caixa de ligação. Mangueiras de comprimento de 1 m.

Código N Designação QTD/Emb. F	reço unitario
OTD /= .	



#### Caixas de ligação

Fabricadas em ABS, constituídas por 3 entradas e saídas a 3/4". Ligação rosca 3/4" e M-25.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
685100825 C	aixa de ligação c/ tampa de segurança	1	16,90 €

#### YES - PRODUTOS DE PISCINA



#### **REGULADORES**





Minorador de PH Sólido ou Líquido Para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. Sólido, ideal para colocar no Skimmer. Líquido, ideal para dosear com bomba.

Código N	Designação	Preço L/Kg	Preço Unitário
690300004	Minorador de PH líquido Yes (20 lt.)	1,40 €	28,00 €
690300005	Minorador de PH Sólido Yes (8 kg)	2,30 €	18,40 €
690300006	Minorador de PH Sólido Yes (40 kg)	1,80 €	72,00 €





Incrementador de PH Sólido ou Líquido Para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. Sólido, ideal para colocar no Skimmer. Líquido, ideal para dosear com bomba.

Código N	Designação	Preço L/Kg	Preço Unitário
690300007	Incrementador de PH líquido Yes (20 lt.)	1,80 €	36,00 €
690300008	Incrementador de PH Sólido Yes (5 kg)	2,20€	11,00 €
690300009	Incrementador de PH Sólido Yes (30 kg)	1,80 €	54,00 €

#### **DESINFETANTES COM CLORO**



**Cloro Shock** Dicloro granulado 55%. Ação rápida.

Código N	Designação		Preço Unitário
690100012 Cloro Shock Yes (5 kg)		3,90 €	19,50 €



Tricloro granulado 90% (Cloro lento granulado)

Código N		Preço L/Kg	Preço Unitário
690100002	Tricloro granulado 90% Yes (5kg)	4,40 €	22,00€



**Tricloro pastilhas 200 gr** (Cloro tabe 200 gr) Cloro ativo de 90%.

Código N	Designação		Preço Unitário
690100001	Tricloro pastilhas de 200 gr Yes (5 kg)	4,50 €	22,50 €

#### **DESINFETANTE MULTI-ACÇÃO COM CLORO**



Tricloro 3 Ações pastilhas 200 gr Desinfetante, algicida e clarificante.

Código N			Preço Unitário
690100004 Tricloro 3 ações pa	stilhas de 200 gr Yes (5 kg)	4,50 €	22,50 €

#### YES - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### **ANTI-ALGAS**



#### Antialgas dupla concentração

Algicida, bactericida, ideal para piscinas públicas, particulares e parques aquáticos. Alta solubilidade.

Sem espuma.

Código N	Designação		Preço Unitário
690200002 Antialgas dupla	Concentração Yes (5 lt.)	2,60 €	13,00 €
690200003 Antialgas dupla	Concentração Yes(25 lt.)	1,65€	41,25 €

#### **FLOCULANTES**



#### Floculante líquido

Clarificante da água.

Código N Designação		Unitário
690200007 Floculante líquido Yes (5 lt.)	2,60 € 1	3,00€
690200008 Floculante líquido Yes (25 lt.)	1,65 € 4	1,25€

#### **ANALISADORES**



Comparador Cloro/pH



Termómetro Branco Flutuante.



Termómetro com figura Flutuante.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
690400040	Comparador Yes de cloro e PH	1	4,90 €
691001002	Termómetro branco flutuante Yes	1	2,50 €
691001003	Termómetro com figura flutuante Yes	1	4,40 €

#### MATERIAL DE LIMPEZA MANUAL



Kit acessórios de limpeza com teste Cloro/pH



Hastes telescópicas



Mangueiras autoflutuantes



**Clorador flutuante** 

Para pastilhas.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
690400035	Kit acessórios de limpeza Yes com teste Cloro e PH	1	28,60 €
691000053	Haste telescópica Yes até 3,6 m	1	19,20 €
691000052	Haste telescópica Yes até 5 m	1	22,00€
691000058	Mangueira autoflutuante Yes 8 mts, 1 1/2"	1	31,90 €
691000059	Mangueira autoflutuante Yes 10 mts, 1 1/2"	1	37,20 €
691000060	Mangueira autoflutuante Yes 12 mts, 1 1/2"	1	42,50 €
690300203	Clorador flutuante Yes para pastilhas	1	3,60 €



Limpa fundos flexível



Apanha folhas plano



Limpa fundos triangular



Apanha folhas bolsa

Código N	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
691000029 Limpa fundos flexíve	l Yes	1	17,40 €
691000030 Limpa fundos triangu	ular Yes	1	10,50 €

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
691000100 A	panha folhas plano reforçado Yes	1	8,10 €
691000101 A	panha folhas bolsa reforçada Yes	1	10,20 €

#### YES - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### MATERIAL DE LIMPEZA POR ROBOT



#### Limpa fundos automático Navigador para piscinas em liner e betão

Aspirador hidráulico com propulsão por turbina, sem necessidade de uma fonte de alimentação externa.

O seu sistema de orientação e a sua deslocação em espirais permite-lhe nunca ficar bloqueado.

A conceção das suas laterais melhora a aspiração de todo o tipo de resíduos (pólen, areia, pequenos ramos, folhas, etc). Equipamento de limpeza silencioso, fácil de instalar (não requer ferramentas) e de utilizar (não é necessário esvaziar o saco de resíduos).

Limpeza total de uma piscina standard em menos de 3-4 horas. Vem com 9,70 metros de tubo para engatar no skimmer.



#### Limpa fundos automático Navigador para todos os tipos de piscinas (liner, betão, fibra e com azulejos)

Idêntico ao Navigador mas com uma nova aparência e fornecido com um conjunto de acessórios para cada tipo de piscinas. Aspirador hidráulico com propulsão por turbine, sem necessidade de uma fonte de alimentação externa.

O seu sistema de orientação e a sua deslocação em espirais permite-lhe nunca ficar bloqueado.

A conceção das suas laterais melhora a aspiração de todo o tipo de resíduos (pólen, areia, pequenos ramos, folhas, etc). Equipamento de limpeza silencioso, fácil de instalar (não requer ferramentas) e de utilizar (não é necessário esvaziar o saco de resíduos).

Limpeza total de uma piscina standard em menos de 3-4 horas. Vem com 9,70 metros de tubo para engatar no skimmer.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
691000040	Limpa fundos hidráulico Navigador	1	420,00 €
691000041	Limpa fundos hidráulico Navigador Pro	1	470,00 €



#### Limpa fundos automático Vortex 2

Uníco aspirador eléctrico do mercado com aspiração ciclónico para piscinas residenciais enterradas ou fora do solo com paredes rígidas até 10 x 5 m. 2 rodas motrizes, transmissão por engrenagens.

Deslocação pré-programada. Tem um ciclo de trabalho de 2h30 min e um cabo flutuante de 15 metros.

Elimina completamente com as suas escovas a sujidade do fundo, paredes e linha de flutuação da piscina. Filtro rígido de acesso superior, que possibilita uma fácil limpeza, sem que o utilizador entre em contato com a sujidade. Proteção electrónica dos motores e sistema de segurança "Praia" com paragem automática fora de água.



Código N	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
691000043 Limpa fundo	os elétrico Vortex 2	1	1 090,00 €







#### Limpa fundos automático Sharkvac XL

Proporcionar-lhe uma limpeza impecável a um preço acessível. Recomendado para piscinas até 60m².

Com ciclos de limpeza de 2h, aspira e escova o fundo e os declives suaves da piscina. Escovas de PVC.

Calcula a forma e as medidas da sua piscina para garantir uma limpeza eficaz. Não exige quaisquer saco ou tubo exterior.

Assim que conclui o seu programa, desliga-se automaticamente Potência de aspiração: 17 m³/h. É composto por um moto

Assim que conclui o seu programa, desliga-se automaticamente. Potência de aspiração: 17 m³/h. É composto por um motor de tração e um de aspiração. Baixa tensão 24V que se verifica num baixo consumo de energia. Manutenção fácil com acesso ao sistema de filtros pela parte de cima. Tem 15 m de cabo flutuante. Fornecido com carro de transporte.



#### Limpa fundos automático Sharkvac XL-Pilot

Proporcionar-lhe uma limpeza impecável a um preço acessível. Recomendado para piscinas até 80m². Escolha o programa "fundo (2 horas) ou fundo e paredes (4horas) gracas a um botão de seleção. Aspir

Escolha o programa "fundo (2 horas) ou fundo e paredes (4horas) graças a um botão de seleção. Aspira e escova o fundo e os declives suaves da piscina. Escovas de PVC. Calcula a forma e as medidas da sua piscina para garantir uma limpeza eficaz. Não exige quaisquer saco ou tubo exterior. Assim que conclui o seu programa, desliga-se automaticamente. Potência de aspiração: 17 m³/h. É composto por um motor de tração e um de aspiração. Baixa tensão 24V que se verifica num baixo consumo de energia. Manutenção fácil com acesso ao sistema de filtros pela parte de cima. deteção fora de água.Tem 23 m de cabo flutuante. Fornecido com carro de transporte.

Código N			Preço Unitário
691000045	Limpa fundos elétrico Sharkvac XL	1	1 260,00 €
691000045	Limpa fundos elétrico Sharkvac XL-Pilot.	1	1 420,00 €

#### YES - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### **FILTROS DE AREIA**



#### Filtro Laminado

Fabricados com resinas de poliéster e fibra de vidro. Excelente acabamento. Tampa transparente de fecho por parafusos. Fabricado com tubagem colectores e difusores de 1".

Equipado com manómetro, purga de água manual e purga de ar manual e automática.

Ligações para válvula selectora de seis vias para realizar diversas funções num circuito hidráulico: filtragem, vazamento, fecho, lavagem, recirculação e enxaguamento do filtro.

Válvula selectora de parafusos numa embalagem à parte. Pressão máxima de trabalho: 2,5kg/cm2.

Válvula de 6 vias não incluida.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
691002001	Filtro Laminado 10-500 (caudal até 10 m³/h, filtro com Ø de 500 mm)	1	490,00 €
691002002	Filtro Laminado 15-650 (caudal até 15 m³/h, filtro com Ø de 650 mm)	1	590,00 €
691002003	Filtro Laminado 30-800 (caudal até 30 m³/h, filtro com Ø de 800 mm)	1	840,00 €

#### **ELECTRÓLISE DE SAL E CONTROLO DE PH**



#### Máquinas de electrólise de sal

Fáceis de usar: Uma unica tecla permite ajustar a produção de acordo com o volume da piscina ou o número de banhistas. Sem manutenção, graças à utilização de células com função de auto-limpeza ou "self-cleaning".

Função de cobertura accionada, o que permite reduzir automaticamente o nivel de produção, de forma a evitar danos provocados por um excesso de cloro na água.

Alarme de falta de água/sal.


Formato compacto e fácil instalação, mesmo em piscinas já existentes.



#### JustSalt

Especialmente desenhado para piscinas até 150 m³, JustSalt produz um desinfectante eficiente e potente através da cloração de água salgada. A sua piscina fica livre de químicos durante toda a temporada. Com JustSalt, manter a água da sua piscina saudável deixa de ser um tédio.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
691002250 Máquina de electi	rólise MiniSalT 50	1	800,00€
691002270 Máquina de electi	ólise MiniSalT 70	1	910,00€
691002290 Máquina de electi	rólise JustSalT 100	1	1 020,00 €
691002299 Máguina de electi	rólise JustSalT 150	1	1 320,00 €






#### Bomba Doseador JUST pH "Pumping Process"

Regula automaticamente o nivel de pH na água da sua piscina. Um pH regulado é o componente essencial de uma piscina com a água equilibrada. Consoante o pH da água varia, diversas caracteristicas da piscina são alteradas, tais como:

- Eficácia do desinfectante (por exemplo, a um pH de 8, a eficácia de um higienizador não é mais do que 25% da sua capacidade normal)
- Conforto balnear (um pH incorrecto provoca irritação nos olhos, ressecamento da pele, e um gosto e cheiro a cloro)
- A qualidade da água (corrosiva, manchas ou bacidez)

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
691002101 Bomba dosea	ndor JUST pH "Pumping process"	1	440,00 €



#### SCP - PRODUTOS DE PISCINA



#### **REGULADORES**



#### Minorador de PH Sólido ou Líquido

Para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. Sólido, ideal para colocar no Skimmer. Líquido, ideal para dosear com bomba.

Código N	Designação	Preço Lt/Kg	Preço Unitário
67XXXXXXX	Minorador de PH Acti PH- em pó (5 kg)	1,58 €	7,90 €
67XXXXXXX	Minorador de PH líquido Acti PH- (20 lt.)	1,80 €	36,00 €



#### Incrementador de PH Sólido ou Líquido

Para ajustar o pH entre 7,2 e 7,6. Sólido, ideal para colocar no Skimmer. Líquido, ideal para dosear com bomba.



Código N	Designação	Preço Lt/Kg	Preço Unitário
67XXXXXXX Inc	rementador de PH Acti PH+ em pó (5 kg)	1,63 €	8,15 €
67XXXXXXX Inc	rementador de PH Acti PH+ em pó (25 kg)	1,55 €	38,75 €
67XXXXXXX Inc	crementador de PH líquido Acti PH+ (20 lt.)	1,80 €	36,00 €

#### **DESINFETANTES COM CLORO**



#### Acti Cloro Choque 50%

Quando adicionado à água permite recuperar uma água verde ou turva. Ideal para colocar no Skimmer.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
67XXXXXXX Acti Shock Pastill	nas de 20 grs (5 kg)	4,72 €	23,60 €



#### Acti Dicloro granulado

Dissolução rápida.

Para doseamento através de bomba doseadora.

Código N	Designação		Preço Unitário
67XXXXXXX Acti Dicloro granul	ado (5kg)	4,24 €	21,20 €
67XXXXXXX Acti Dicloro granul	ado (25kg)	4,04 €	101,00€

#### Acti Tricloro pastilhas ou granulado

Com 90% de cloro ativo.



Código N			Preço Unitário
67XXXXXXX	Acti Tricloro granulado (5kg)	4,43 €	22,15 €
67XXXXXXX	Acti Tricloro granulado (25kg)	4,24 €	106,00€

Código N	Designação		
67XXXXXXX Acti Tricloro pastilhas 250	Ogr (5kg)	4,72 €	23,60 €
67XXXXXXX Acti Tricloro pastilhas 250	Ogr (25kg)	4,52 €	113,00 €

#### **DESINFETANTE MULTI ACÇÃO COM CLORO**



#### Acti 5 Acções pastilhas 250 gr

Produto que proporciona simultaneamente a acção de desinfecção com cloro, a floculação e também a acção algicida clarificadora e estabilizante do cloro. Indicado para aplicar em doseadores.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
67XXXXXXX Acti 5 Acções pastilh	as de 250 gr SCP (5kg)	4,81 €	24,05 €
67XXXXXXX Acti 5 Acções pastilh	as de 250 gr SCP (25kg)	23,08 €	577,00€

#### SCP - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### **ANALISADORES**



#### Fotómetro Scuba II

Teste eletrónico submersível de piscinas para mediro cloro livre e total, o pH, a alcalinidade e o ácido cianúrico. Indicação digital, pastilhas reagentes especiais, peso aprox. 165 g (incluídas as baterias).

Código N	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
67XXXXXXX Fotómetro Scuba II		1	127,00€

Recarga





#### Analisador manual de comprimidos

Maneira económica, rápida e fácil (embora não tão precisa como o Fotómetro) para analisar o cloro e pH.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Pooltester - analisador manual de comprimidos para Cloro-pH	1	12,00€
67XXXXXXX	Comprimidos DPD1	10	0,60€
67XXXXXXX	Comprimidos phenol red	10	0,60 €

#### MATERIAL DE LIMPEZA POR ROBOT



#### Limpa fundos automático AquaVac 300

Totalmente automático: basta mergulhá-lo e ligá-lo.

Recomendado para piscinas até 15 metros de comprimentos.

Elimina completamente com as suas escovas de PVC a sujidade do fundo, paredes e linha de flutuação da piscina. O seu microprocessor ASCL otimiza o programa de limpeza dependendo da forma da piscina. Ciclos de limpeza de 90 minutos a 4 horas com paragem automática no final do programa. Sistema Ecopower para aumentar a força de sução de até 25%, minimizando o consumo. Filtro rigído de acesso inferior. Leve e fácil de transportar, peso: 9,74 kg.

Código N		QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Limpa fundos elétrico AquaVac 300	)	1	924,00 €



#### Limpa fundos automático Poolstyle

Só tem que colocar o aspirador na água e lançar diretamente do painel de controle.

Recomendado para piscinas até 10 metros de comprimentos.

Elimina completamente com as suas escovas de PVC a sujidade do fundo plano.

Com 15 m de cabo flutuante. Filtro rigido de acesso superior.

Com 15 m de cabo flutuante. Filtro rigído de acesso superior .

Leve e fácil de transportar, peso: 6,5 kg.

	-		ř

67XXXXXXX Limpa fundos elétric	o Poolstyle	1	722,00 €
Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário

#### **FILTROS DE AREIA**



#### Filtros injetados Power Line

- Corpo do filtro em poliéster reforçado com fibra de vidro para uma maior resistência à pressão.
- Válvula multi-vias de 6 posições
- Ampla abertura na parte superior para fácil inserção da areia.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Filtro de areia Power Line D500 c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	299,00 €
67XXXXXXX	Filtro de areia Power Line D600 c/ válvula seletora 6 vias 1 1/2"	1	327,00 €



#### Filtro injetado Pro Side 760

- Em polietileno de grande densidade.
- Válvula de 7 vias com manómetro.
- Purgador automático.
- Pressão máxima 3,5 kg/cm².

Código N		QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Filtro de areia	a Pro Side D760 c/ válvula seletora 7 vias 1 1/2"	1	750,00 €

#### AJUDANTE DE FILTRAÇÃO



#### Vidro

- Remove 30% mais material e detritos do que areia, poupa em retrolavagem, produtos químicos de água e energia para a piscina.
- 20% menos denso que a areia.
- Aumenta o tempo de vida útil do filtro.
- Menos suscetível a bio-incrustação, o que leva à menor utilização correctiva de tratamento químico.

Código N	Designação	Preço Kg	Preço Unitário
67XXXXXXX	Grau 1 densidade do vidro (equivalente a 0,6-1,2mm de areia) saco de 25 kg	0,66 €	0,70 €
67XXXXXXX	Grau 3 densidade do vidro (equivalente a 6mm de areão) saco de 25 kg	0,66€	0,70 €

#### SCP - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### **BOMBAS**



#### **Bomba Powerline**

- Eficiente e de alta durabilidade.
- Anti-corrosão e com componentes injetados em resina reforçada.
- Equipamento de alto desempenho, projetado para durar.
- Tampa transparente do pré-filtro e de abertura fácil.
- Disponível com cabo de alimentação.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Bomba Powerline 3/4cv monofásica, 11 m³/h a 8mca	1	250,00 €
67XXXXXXX	Bomba Powerline 1cv monofásica, 13 m³/h a 8mca	1	270,00 €
67XXXXXXX	Bomba Powerline 1,5cv monofásica, 15 m³/h a 8mca	1	289,00€



#### Quadros com proteção diferencial para bomba e controlo da luz subaquática

- Caixa em ABS estanque de janela fumada com protecção UV.
- Fusível em linha para protecção do circuito de comando.
- Transformadores de tipo classe II.

Código N Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Quadro eletrico standard RCD monofásico c/ 1 transformador 315VA	1	1 058,00 €
67XXXXXXX Quadro eletrico standard RCD monofásico c/ 1 transformador 630VA	1	1 058,00 €

Código N Designação	o QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Quadro eletrico standard RCD monofásico c/ 1 transformador 315VA		250,00 €
67XXXXXXX Quadro eletrico standard RCD monofásico c/ 1 t	ransformador 630VA 1	289,00€

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Quadro eletrico standard RCD trifásico c/ 1 transformador 315VA	1	327,00€
67XXXXXXX	Quadro eletrico standard RCD trifásico c/ 1 transformador 630VA	1	366,00 €

#### **LOCAI TÉCNICOS ELEVADOS**



#### Casetas com filtro e bomba 1~ pré-montada

- Fácil acesso e instalação.
- Fácil manutenção e reparação.
- Tampa reforçada com fecho de segurança e mola hidráulica.
- Estética e funcional.
- Espaço para guardar químicos ou outro material de limpeza.
- Possibilidade de acrescentar facilmente outros produtos como bomba doseadora ou aparelhos de sal.



121 cm x 90 cm x 144 cm

Código	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Caseta elevada Filtro Powerline 500 e Bomba 3/4CV Superflo	1	995,00€
67XXXXXXX	Caseta elevada Filtro Powerline 600 e Bomba 1CV Superflo	1	975,00 €

#### **LOCAIS TÉCNICOS ENTERRADOS**



#### Casetas com filtro e bomba 1~ pré-montada

- -Solução prática e discreta para a proteção do equipamento
- Em fibra de vidro, com tampa verde amovível até 270° e reforçada lateralmente.
- Fácil acesso e instalação.
- Fácil manutenção e reparação.
- Possibilidade de acrescentar facilmente outros produtos como bomba doseadora ou aparelhos de sal.

Código	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX	Caseta enterrada Filtro Powerline 500 e Bomba 3/4CVSuperflo	1	1 000,00 €
67XXXXXXX	Caseta enterrada Filtro Powerline 600 e Bomba 1CVSuperflo	1	1 058,00 €



#### SCP - PRODUTOS DE PISCINA (cont.)

#### **ELECTRÓLISE DE SAL E CONTROLO DE PH**



#### iChlor, electrolisador que utiliza sal comum

O electrolisador de sal iCHLOR utiliza sal de mesa normal para produzir todo o cloro necessário para o tratamento da

Foi concebido para funcionar nas condições aquáticas mais difíceis e para piscinas com um volume máximo de 75 m³. O ecrã de visualização permite verificar rapidamente o nível de sal, o estado de limpeza da célula, a eficiência da produção e o fluxo de água. O ajuste é realizado de forma simples, através de duas teclas.

A função de acompanhamento do funcionamento da célula comunica as horas restantes de vida da mesma. Possui sensores incorporados, para garantir que o fluxo da água se adapta à produção de cloro, de forma segura. Este eletrolisador compacto é fácil de instalar e de pôr a funcionar.

Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Electrolisador d	le sal iCHLOR 75	1	702,00€



#### Bomba Doseadora POOL EASY pH

A bomba doseadora Pool Easy mede em permanência o valor de pH ou Redox da água da piscina, doseando automaticamente corrector de pH (pH- ou pH+) em função do Set Point que se programa*.

- Escala de pH de 0 a 14 e Redox de 0 a 1000 mV.
- PoolEasy pH para piscinas até 150 m³.
- PoolEasy Redox para piscinas até 80 m³.
- Fornecida em Kit completo para tubagem de 50 e 63 mm.
- Um só ponto de leitura e injecção com acessório incluído.
- Doseamento proporcional.
- Calibração com indicação de qualidade do eléctrodo.
- Visualização permanente do valor de pH / Redox.
- Bornes para ligação de sonda de nível.
- Contactos secos para alarme.
- Alimentação: 230V.
- Detector de filtração, cabo para ligação a 230V.
- Inclui: Tubos de ligação, soluções de calibração, válvula de sucção, tomada de carga e acessório de injecção e leitura.
- * Ou cloro em fusão do set point de Redox programado.

Í	9 7.0° 0
1	
	TT

Código N	Designação	QTD/Emb	Preço Unitário
67XXXXXXX Bomba Doseadora	a POOL EASY pH	1	472,00€

#### Bomba Doseadora PRIM pH Evo

A bomba doseadora PRIM PH mantém automaticamente o equilíbrio do pH na água de piscinas privadas até 50 m3.

- Doseia somente minorador de pH (pH menos).
- Doseia proporcionalmente consoante a necessidade da piscina.
- Dispões de alarme por pH baixo ou alto, fazendo com que o doseamento pare.
- É um complemento ideal para sistemas de electrolise de sal.
- Compatível a 100% com ácido sulfúrico.
- Fornecida em kit completo com: Válvula de injecção, 2 tomadas de carga 050 mm, eléctrodo de pH, porta sondas, tubos de ligação, chupador, suporte e soluções de calibração.
- Débito de 1,1 lt/h a 1 bar.

Código N		Preço Unitário
67XXXXXXX Bomba Doseadora PRIM pH Evo	1	318,00€

#### ILUMINAÇÃO SUBAQUÁTICA



#### Lampada de halogéneo para projetor universal

300W 12V

5	(Lampada Halogenea 300W, 12V	1 1	12.00 €
Código N	Designação	QTD/Emb.	Preco Unitário



#### Lampadas de LED

Compatível com qualquer projetor PAR56.

Ângulo de difusão de 120°.



Código N	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
67XXXXXXX Lampa	da LED PAR56 luz branca standard 1450 lúmens 21W	1	94,00 €
67XXXXXXX Lampa	da LED PAR56 luz RGB 1300 lúmens 36W	1	216,00 €



#### Brio RC - Painel de controlo para luzes de LED

Permite controlar à distância a mudança de cor dos projetores LED.

Dimensões (com antena): 100mm x 190mm x 40mm.

Consumo: 5W Peso: 0,3 kg Inclui telecomando.

67XXXXXXX Painel de controlo Brio RC para luzes de LED	1	125,00 €
Código N Designação		Preço Unitário


NEBULIZADORES PROFISSIONAIS






















## NEBULIZADORES PROFISSIONAIS (cont.)

#### Sistemas nebulizadores por alta pressão

O princípio de refrigeração evaporativa, tal como o suor no corpo humano, acontece quando uma brisa atinge a água na sua pele. Quanto mais pequenas as gotas de água, mais rápidamente absorvem calor, transformando-se em vapor.

#### Como funciona?

Utilizamos água nebulizada com o objectivo de diminuir a temperatura. Através de um compressor aumentamos a pressão da água até 100 bar e através dos nossos injectores especiais nebulizamo-la em partículas de água de 5 a 10 microns de espessura (inferior á espessura de um cabelo humano). As gotas evaporam instantaneamente ao tocar na pele, absorvendo o calor e deixando uma agradável sensação de frescura. Cada ml de água absorve 600 calorias de calor ao evaporar.



1000 microns



500 microns

(0,50 mm)



250 microns

(0,25 mm)



6 microns

(0,006 mm)





#### Eficiência evaporativa!

As gotas de 6 microns do sistema FOG têm uma eficiência 1000 vezes mais alta em relação as gotas de 60 microns produzidas pelos melhores sistemas de baixa pressão á venda no mercado.

## Prestações e vantagens

A eficácia do sistema depende da temperatura e humidade existente. Quanto mais alta a temperatura e mais baixa a humidade, melhores os resultados.


Em climas sub-tropicais o efeito de refresco é geralmente possível pois as temperaturas máximas a meio do dia coincidem geralmente com a humidade relativa no seu ponto mais baixo. Isto permite a refrigeração por nebulização.

H.R.	25ºC	30°C	35ºC	40ºC	45ºC
10%	10	13	16	18	21
20%	12	15	19	22	25
30%	14	18	21	25	29
40%	15	20	24	27	
50%	17	21	26	30	7
60%	19	23	28		
70%	20	25	30		
80%	21	27			
90%	22	28			

Valor de redução de temperatura percetível em graus celsius.

#### Temperatura aparente sob efeito nebulizador

#### Esquemas simplificados de uma instalação linear e ventilado



#### NEBULIZADORES PROFISSIONAIS (cont.)

#### SISTEMAS LINEARES PROFISSIONAIS



Kits completos compostos por filtro, compressor, temporizador digital, tubos de distribuição, conectores, bicos, válvula de purga e um conjunto de grampos para fixar á parede.

Código M			Preço Unitário
651101005	Sist. linear prof. 15 - 12m com 15 injetores para 45 m², 1,2 lpm	1	2 280,00 €
651101010	Sist. linear prof. 25 - 18m com 25 injetores para 75 m², 2 lpm	1	2 580,00 €
651101015	Sist. linear prof. 50 - 36m com 50 injetores para 150 m², 4 lpm	1	3 480,00 €
651101020	Sist. linear prof. 75 - 56m com 75 injetores para 225 m², 6 lpm	1	4 220,00 €

Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
651101025 Sist. linea	prof. 100* - 75m com 100 injetores para 300 m², 8 lpm	1	6 300,00 €
651101030 Sist. linea	prof. 150* - 112m com 150 injetores para 450 m², 12 lpm	1	8 800,00 €

^{*} Os sistemas 100 e 150 incluem um compressor com recuperação da água de purga e corte por falta de água.









#### SISTEMAS VENTILADOS PROFISSIONAIS



Inclui todos os componentes dos sistemas lineares, adicionado de ventiladores de alta potência com suporte de pê incluido.

Especificações do ventilador por unidade:

- Grelha de segurança.
  Deslocação de ar: 11 100 m³/h.
- Mecanismo de rotação de 60°.
- Potência:150W.

Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
651120040	Sist. ventilado prof. 40m² - 1 ventoinha ø 60cm c/ 5 injetores, compressor 2 lpm	1	consulte-nos
651120075	Sist. ventilado prof. 75m² - 2 ventoinhas ø 60cm c/ 5 inject. cada, compressor 2 lpm	1	consulte-nos
651120150	Sist. ventilado prof. 150m² - 4 ventoinhas ø 60cm c/ 5 injet. cada, compressor 2 lpm	1	consulte-nos
651120220	Sist. ventilado prof. 220m² - 6 ventoinhas ø 60cm c/ 5 injet. cada, compressor 5 lpm	1	consulte-nos
651122036	Suporte de parede para ventilador	1	consulte-nos

## Ventilador



Suporte de parede (opcional)

#### Consumo total

Sistema ventilado profissional 40m2: 0,4 litros por minuto Sistema ventilado profissional 75m2: 0,8 litros por minuto Sistema ventilado profissional 150m2: 1,6 litros por minuto Sistema ventilado profissional 220m2: 2,4 litros por minuto





#### NEBULIZADORES PROFISSIONAIS (cont.)

#### SISTEMA PORTÁTIL PROFISSIONAL



Graças a um depósito de 60 litros esta unidade móvel pode refrescar um espaço com 50m2 durante até 5 horas enquanto consome ca. de 550W. Com menos de 55 dB é silencioso e discreto.

Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
651121100 Sistem	a portátil profissional - depósito para 5 horas	1	3 450,00 €







Aluguer

A sua necessidade em nebulização é pontual: um fim de semana, uma semana, um mês? Ou se preferir testar um sistema FOG antes de investir numa compra? Esteja a vontade, fale conosco!





#### **CONTROLADORES PARA SISTEMAS PROFISSIONAIS**



FOG09003

Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
651121151 FOG09003 - Cont	rolo de humidade automático monofásico	1	970,00€
615121152 FOG09005 - Cont	olo de humidade automático trifásico	1	1 060,00 €
651121150 FOG09006 - Cont	rolo humidade e temperatura - sensor digital + sondas *	1	1 320,00 €

^{*} Permite funcionamento automático.





FOG09006

#### ACESSÓRIOS OPCIONAIS PARA SISTEMAS PROFISSIONAIS



Filtragem anti-bacteriano FOG07018

Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
651121170	Kit filtragem anti-bacteriano (100% garantia contra legionela)	1	460,00€
651121190	Lâmpada utltravioleta (germicida - mata bacterias e algas) até 8 lpm	1	260,00€
651121180	Purificador de água p/ uso doméstico -Filtro 5um, filtro carvão ativo, filt. Ultrafiltração	1	240,00 €
651121160	Kit bomba injectora anti-odor	1	320,00€



Lâmpada ultravioleta FOG07007



Purificador FOG07022




Bomba injetora anti-odor FOG07012

212,00€

92,00€

#### NEBULIZADORES DOMESTICO BÁSICO



651101000 Sistema nebulizador de baixa pressão (torneira) básico com 3m









#### MOBILIÁRIO DE ESPLANADA COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INTEGRADO

#### **SOLE - ILUMINAÇÃO E AQUECIMENTO**



Elemento elegante com cobertura em rattan sintético, iluminação LED integrada na haste e aquecedor halógeno (com resistência) no topo que envolve de um calor suave quem estiver em torno. Mesa de apoio em madeira de acácia com 20 mm de espessura e pintura resistente à água e raios UV.

Ideal para áreas ao ar livre em bares/restaurantes ou no seu próprio jardim.

Disponível em branco neve e castanho café. Kit luzes LED (17W) 4000K, 1400 lumens. Aquecedor de 1500 W. Alimentação: 230V-50Hz.



Código M	Designação	QTD/Eml	Preço Unitário
65180XXXX Sole - aque	ecedor halógeno com luz LED	1	920,00€







#### **AURORE - ILUMINAÇÃO E ARREFECIMENTO**

Novo



Elemento elegante com cobertura em rattan sintético, iluminação LED integrada na haste e sistema ventilado de 360° no topo com 6 injetores (anti-goteia) que nebulizam até 3 m de raio (30 m²). Mesa de apoio em madeira de acácia com 20 mm de espessura com tampa pintada de branco ou cor natural

resistente à água e raios UV.

Ideal para áreas ao ar livre em bares/restaurantes ou no seu próprio jardim.

Disponível em branco neve e castanho café. Depósito de água de 10 lt para 3,5 horas de autonomia com um intervalo de tempo 10'/5' trabalho. Temporizador analógico para a definição do ciclo de trabalho da nebulização. Reduz a temperatura até 11°C. Kit luzes LED (17W) 4000K, 1400 lumens. Alimentação: 230V-50Hz.



#### Opcional:

- Comando remoto ON/OFF luzes+nebulização.

Código M	Designação		Preço Unitário
65180XXXX	Aurore - Nebulizador ventilado com luz LED	1	1 720,00 €
65180XXXX	Comando remoto ON/OFF luzes+nebulização	1	43,00 €





#### MOBILIÁRIO DE ESPLANADA COM SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INTEGRADO (cont.)

#### OASIS - ILUMINAÇÃO, AQUECIMENTO E ARREFECIMENTO

Novo



Elemento elegante com cobertura em rattan sintético, iluminação LED integrada na haste e na base. No topo, aquecedor halógeno (com resistência) que envolve de um calor suave quem estiver em torno e sistema ventilado de 360° com 6 injetores (anti-goteia) que nebulizam até 3 metros de raio (30 m2). Mesa de apoio em madeira de acácia com 20 mm de espessura com tampa pintada de branco ou cor natural resistente à água e raios UV.

Ideal para áreas ao ar livre em bares/restaurantes ou no seu próprio jardim.

Disponível em branco neve e castanho café.

Depósito de água de 10 lt para 2 horas de autonomia

com um intervalo de tempo 30'/30' trabalho.

Temporizador analógico para a definição do ciclo de trabalho da nebulização.

Reduz a temperatura até 11°C.

3 Kit luzes LED (10W x 3) 6500K (x3), 1000 lumens (x3).

Aquecedor de 1500 W.

Alimentação: 230V-50Hz.

#### Opcional:

- Porta USB localizada debaixo da mesa para carregar até 5 dispositivos móveis.



Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
65180XXXX Oasis - Aquecedor e nebulizador ventilado com luz LED			1 920,00 €
65180XXXX Pc	orta USB localizada debaixo da mesa para carregar até 5 dispositivos móveis	1	92,00€





#### ATMOSFERA - ILUMINAÇÃO E ARREFECIMENTO

Novo



Elemento elegante em madeira lacada, iluminação LED e sistema  $\,$  ventilado de 360° no topo com 6 injetores (anti-goteia) que nebulizam até 3 m de raio (30 m²).

Mesa de apoio com tampa pintada de branco resistente à água e raios UV.

Ideal para áreas ao ar livre em bares/restaurantes ou no seu próprio jardim.

Disponível em vermelho batom e creme.

Depósito de água de 30 lt para 7 horas de autonomia com um intervalo de tempo 10'/5' trabalho. Temporizador analógico para a definição do ciclo de trabalho da nebulização.

Reduz a temperatura até 11°C.

Kit de rodas.

Alimentação: 230V-50Hz.

#### Opcional:

- Comando remoto ON/OFF luzes+nebulização.
- Kit luzes LED (26W) 4000K, 1140 lumens.



Código M	Designação	QTD/Emb.	Preço Unitário
65180XXXX	Atmosfera - Nebulizador ventilado com luz LED	1	3 320,00 €
65180XXXX	Kit luzes LED (26W) 4000K, 1140 lumens	1	190,00€
65180XXXX	Comando remoto ON/OFF luzes+nebulização	1	81,00 €



#### **FONTES ORNAMENTAIS**



## Jato de lança 1

Bicos pequenos são utilizados para conseguir jatos de até 14 metros de altura. Graças à junta esférica podem-se obter jatos verticais ou parabólicos, o que oferece uma extensa gama de efeitos.

Resistência ao vento					
Salpicos					Г
Nível de ruido					
Visibilidade					
Aspecto da água	Cristalina				
Depende do nível da água	Não				
laminador de fluxo	Sim				
Junta esférica	Sim				

	Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	3/8" M	4mm	3mts	6,3	3,3
	3/8" M	6mm	4mts	16,8	4,8
	1/2" M	8mm	6mts	42	6,6
A. A. G. A. 基本 A. A	1/2" M	10mm	7mts	69	8,7
图图 推摩斯學學 医现在分词	1" M	12mm	8mts	107	10
語過問語。孫承蒙為國語語	1" M	14mm	10mts	168	14
	1-1/2" M	16mm	12mts	215	15,9
AND THE PROPERTY OF THE PARTY O	1-1/2" M	19mm	14mts	345	19,5



## Jato de lança ..

Bicos de tamanho grande, são utilizados para conseguir jatos de até 140 metros de altura. Graças à junta esférica podem-se obter jatos verticais ou parabólicos, o que oferece uma extensa gama de efeitos. Visíveis a grande distância.

Resistência ao vento			
Salpicos			
Nível de ruido			
Visibilidade			
Aspecto da água	Crist	alina	
Depende do nível da água	Não		
laminador de fluxo	Sim		
Junta esférica	Sim		



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M			
2-1/2" F	25mm	40mts	845	50	764,15 €			
2-1/2" F	29mm	60mts	1480	75	764,15 €			
3" F*	25mm	40mts	845	50	301,11 €			
3" F*	29mm	60mts	1480	75	301,11 €			
3" F**	25mm	40mts	845	50	815,40 €			
3" F**	29mm	60mts	1480	75	815,40 €			
3" F	25mm	40mts	845	50	504,86 €			
3" F	29mm	60mts	1480	75	504,86 €			
DN-100mm	38mm	80mts	2694	100	1 634,26 €			
DN-100mm	44mm	120mts	4700	150	1 635,06 €			
DN-150mm	64mm	120mts	10765	150	3 477,73 €			
DN-150mm	76mm	140mts	16397	175	3 477,73 €			
* madala sam flanga arinantával								

Código M 11.79 €

11,79 €

15,42 €

15,25€

52.57 € 52.13 € 150,98 € 151,07€

modelo sem flange orinentável

modelo com rótula esférica orinentável



## Jato de lança ...

Bicos de tamanho grande, são utilizados para conseguir jatos de até 140 metros de altura. Graças à junta esférica podem-se obter jatos verticais ou parabólicos, o que oferece uma extensa gama de efeitos. Visíveis a grande distância.

Resistência ao vento			
Salpicos			
Nível de ruido			
Visibilidade			
Aspecto da água	Crist	alina	
Depende do nível da água	Não		
laminador de fluxo	Sim		
Junta esférica	Sim		

	Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
	2" F	25mm	40mts	903	48	202,59 €
40	2" F	30mm	60mts	1593	72	207,09 €
	3" F	40mm	80mts	3271	96	245,98 €
- 40	3" F	48mm	120mts	5768	144	253,92 €
-	3" F	70mm	140mts	13250	168	253,92 €



## Geiser

Estes bocais, por serem dependentes do nível da água, devem ser instalados a uma altura determinada. Se o nível da água baixar, o jato do Geiser aumenta a sua altura diminuindo o seu diâmetro e vice-versa. A junta esférica permite obter jatos verticais ou parabólicos.

Resistência ao vento

Salpicos					Г	
Nível de ruido					_	
Visibilidade					_	
Aspecto da água	Espumoso					
Depende do nível da água	Sim					
laminador de fluxo	Depende					
Junta esférica	Depe	ende			_	

	Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
ı	1/2" M	16mm	3mts	22,5	7,25	56,48 €
1	1" M	24mm	6mts	73	10,8	143,57 €




## Jato em neve

Por seu funcionamento interno, este bocal aspira ar do



exterior e mistura-o com água, r espumoso muito borbulhante. Gr uma grande capacidade de ox	aças cigen	a es	te efe	eito t	
Resistência ao vento					
Salpicos					
Nívol do ruido					

Visibilidade			
Aspecto da água	Espu	ımos	_
Depende do nível da água	Não		
laminador de fluxo	Não		
Junta esférica	Não		



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
1/2" M	24mm	3mts	120	7,7	58,82 €
1" M	50mm	6mts	310	14,3	236,86 €

De

#### **FONTES ORNAMENTAIS (cont.)**





## Coluna de espuma

Este bocal cria uma grande massa de água, tornando-o visível a grande distância e quando é iluminado á noite. É constituido por numerosos pequenos bicos localizados dentro do perímetro, permitindo um jato de maior diâmetro, com uma pressão mais baixa.

ametro, com ama press	uo	u.o .	uinu.		
Resistência ao vento					
Salpicos					
Nível de ruido					
Visibilidade					
Aspecto da água	Espu	ımos	0		
pende do nivel da água	Não				
laminador de fluxo					
Junta esterica	Nao			 	

	Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
ľ	1-1/4" F	30X6mm	8mts	630	11	250,69 €
		Modelo	1-1/4" F	tem 250,	69 bicos	
ľ	2-1/2" F	72X6mm	8mts	1510	10,2	965,91 €
		Modelo	2-1/2" F	tem 965,	91 bicos	
ľ	3" F	90X6mm	8mts	1980	10.1	1 448.80 €

Modelo 3" F tem 1448.8 bicos





## Cascata

Estes bocais, por serem dependentes do nível da água, devem ser instalados a uma altura determinada. Se o nível da água baixar, o jato da cascata aumenta a sua altura diminuindo o seu diâmetro e vice-versa. É conveniente que a fonte tenha sangradouro e enchedor.

Resistência ao vento					
Salpicos					
Nível de ruido					
Visibilidade					
Aspecto da água	Espumoso				
Depende do nível da água	Sim				
laminador de fluxo					
Junta esterica	Depe	ende			

Miles	Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
	1/2" M	35mm	2mts	31	23	40,42 €
	1" M	50mm	4mts	91	17,8	110,72 €
THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	1-1/2" F	82mm	7mts	190	26	287,01 €





## Cascata mista

Estes bocais, por serem dependentes do nível da água, devem ser instalados a uma altura determinada. Se o nível da água baixar, o jato da cascata aumenta a sua altura diminuindo o seu diâmetro e vice-versa. É conveniente que a fonte tenha sangradouro e enchedor.

Resistência ao vento				
Salpicos				Т
Nível de ruido				
Visibilidade				
Aspecto da água		mos	0	
Depende do nível da água				
laminador de fluxo				
Junta esterica	Nao			



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
2" F	100mm	14mts	484	35	481,24 €
2-1/2" F	125mm	16mts	922	51,9	833,22 €
3" F	150mm	20mts	1524	62.4	1 078 94 €



## Pinheiro de neve

Estes bocais, por serem dependentes do nível da água, devem ser instalados a uma altura determinada. Se o nível da água baixar, o jato da cascata aumenta a sua altura diminuindo o seu diâmetro e vice-versa. Quando ondas são produzidas, o jato flutua em altura.

Resistência ao vento					
Salpicos					
Nível de ruido					
Visibilidade					
Aspecto da água	Muito espumoso				
Depende do nível da água	Sim				
laminador de fluxo	Depende				

Ligação	Saída	Altura
1/2" M	25mm	1,5mts
1" M	50mm	3mts
1-1/2" F	65mm	5mts
2" F	75mm	9mts
2-1/2" F	107mm	14mts
	1/2" M 1" M 1-1/2" F 2" F	1/2" M 25mm 1" M 50mm 1-1/2" F 65mm 2" F 75mm

Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
25mm	1,5mts	28	11	51,90 €
50mm	3mts	148	35	118,09 €
65mm	5mts	275	99	314,81 €
75mm	9mts	347	85	434,93 €
107mm	14mts	1298	58	1 258,85 €
	25mm 50mm 65mm 75mm	25mm 1,5mts 50mm 3mts 65mm 5mts 75mm 9mts	Saida         Altura         [I/min]           25mm         1,5mts         28           50mm         3mts         148           65mm         5mts         275           75mm         9mts         347	Saída         Altura         [I/min]         [mca]           25mm         1,5mts         28         11           50mm         3mts         148         35           65mm         5mts         275         99           75mm         9mts         347         85





## Pulverização

Estes bicos são utilizados frequentemente como efeito secundário e agrupados em círculo ou fileira. Quando iluminadas à noite proporcionam um efeito de grande beleza.

Resistência ao vento				
Salpicos				
Nível de ruido				
Visibilidade				
Aspecto da água	Nebi	ıla		
Depende do nível da água	Não			
laminador de fluxo				
Junta esterica	Nao			



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
1/2" F	6mm	2,5mts	10,7	10,23	22,72 €
3/4" F	8mm	2,5mts	21,1	10,2	41,66 €
1" M	10mm	2,5mts	56	7,3	58,86 €
1-1/2" M	15mm	2mts	92	10,67	84,02 €

#### **FONTES ORNAMENTAIS (cont.)**



## Cogumelo

Este bico produz uma lâmina de àgua transparente em forma semiesférica. É muito adequada para fontes interiores por causa de seus ruídos e pulverizações quase nulos.

Resistência ao vento	
Salpicos	
Nível de ruido	
Visibilidade	
Aspecto da água	Cristalina
Depende do nivel da água	Não
laminador de fluxo	
Junta esterica	Nao



Ligação	Saída	Altura	[l/min]	[mca]	Código M
3/4" F	29cm	100mts	47	0,9	64,80 €
3/4" F	39cm	100mts	47	1	66,97 €
2" M	35cm	100mts	72	1,3	138,68 €
2" M	50cm	100mts	79	1,2	156,43 €
2" M	64,5cm	100mts	61	1,1	169,92 €



## Cálice

Este bocal produz uma lâmina de água cristalina em forma de cálice. Seu funcionamento não dependedo nível de água. Não vão equipadas com estabilizador de jato de água. São bocais silenciosos que dão um belo aspecto estético à água.

Resistência ao vento			-
Salpicos			Т
Nível de ruido			_
Visibilidade			
Aspecto da água		а	
Depende do nível da água			_
laminador de fluxo			
Junta esterica	Nao		



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
3/4" F	13,5cm	160mts	42	1,18	63,44 €
1" F	17cm	180mts	68	2,4	85,67 €
2" F	21cm	200mts	129	0,59	137,74 €
3" F	31cm	240mts	579	2,5	382,72 €



## **Tulipa**

Este bocal produz uma lâmina de água cristalina em forma de cálice e um jato de água central tipo jato de lança.

Resistência ao vento	
Salpicos	
Nivel de ruido	
Visibilidade	
Aspecto da água	Cristalina
Depende do nível da água	Não
laminador de fluxo	
Junta esterica	nao



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
1" F	18cm	200mts	55	1,9	71,51 €
3" F	33cm	350mts	770	4,3	364,07 €



# Leque laminar

Estes bocais são utilizados para produzir efeitos secundários ou de acompanhamento dos bocais centrais. O maior nível de pulverização é produzido quando ele é colocado voltado para o exterior da fonte.

Resistência ao vento	
Salpicos	
Nivel de ruido	
Visibilidade	
Aspecto da água	Cristalina
Depende do nível da água	Não
laminador de fluxo	
Junta esterica	INAO



Ligação	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
3/4" F	9,8cm	2mts	38	1,78	56,40 €
1" F	14,9cm	3,5mts	134	2,2	90,57 €
1-1/2" F	17,8cm	5mts	280	1,9	130,47 €



## Arco-íris

O Arco-íris é uma fonte pronta para usar projetada para ter uma exigência mínima de instalação e infraestrutura. Emite um jato contínuo de água iluminada que conduz a luz por todo o seu percurso e que projeta a luz sobre a superfície que encontra.

Resistência ao vento					
Salpicos					
Nivel de ruido					
Visibilidade					
Aspecto da água	Cris	talina	а		
Depende do nivel da água	Não	1			
laminador de fluxo					
Junta esterica	SIM				



Bomba	Saída	Altura	Q [l/min]	P [mca]	Preço Código M
N.A.	15mm	7mts	56,2	3,71	consulte
S-35	15mm	7mts	56,2	3,71	consulte
S-65	15mm	7mts	56,2	3,71	consulte

Ângulo de saída 45º

#### **FONTES ORNAMENTAIS (cont.)**



## **Projector PAR**

Fabricados em latão fundido e usinado ou em polipropileno com fibra de vidro. São projetados com aberturas de refrigeração para a lâmpada. Pode ser usada em modo aéreo ou subaquático. Em instalações aéreas não colocar com filtro de côr. Nesse caso é recomendado lâmpadas coloridas.

Acessorios					
Filtros/Lenses	Pie/Base				
6090	4				
F5950001	Rejilla/Lens guard				



Volts [V]	Watts [W]	Foco	Dist. Útil	ø	Preço Código M
220	80	Alag.	4m	2,14m	221,27 €
220	120	Alag.	5m	2,6m	221,27 €
24	120	Spot	6m	1,26m	217,96 €
12	100	Alag.	6m	1,26m	217,96 €
12	100	Spot	5m	2,6m	217,96 €
	Sen	n lâmpada	a		203,75€

Projetores com corpo em latão Filtros: Transparente/Vermelho/Amarelo/Azul/Verde



# Proj. Halogéneo

Fabricados com latão estampado e usinado ou poliamida 6-6. Pode ser usado de modo aéreo ou subaquático. Em instalações aéreas somente devem ser usados com lâmpadas dicroicas de 20W.

ACES	ssorios pie/base
1 3730071	ри/оазе
-	-
filtros/lenses	F5950001
-	-
-	

	Volts [V]	Watts [W]	Foco	Cor	Dist. Útil	Preço Código M
	12	2	2	RGB	0	88,49 €
	12	3X1	2	Branco	0	consulte
711	12	4X1	2	Branco	0	105,96 €
1	12	5	2	RGB	0	205,79 €
1	12	3X5	3	Branco	0	313,00 €
	12	3X5	3	RGB	0	456,01 €



# **Projector Halospot**

Fabricado em latão fundido e usinado. Este modelo foi projetado para uso subaquático. Ideal para uso em instalações com exigência de intensidade luminosa alta.

#### Acessórios









Volts [V]		Watts [W]	Cor	Peso [Kg]	Preço Código M
12	AC/DC	13,2	Branco	2,38	consulte
24	DC	11	Branco	2,68	266,33 €
24	DC:	11	RGB	2 68	268 95 €



# **Projector LED**

Os LED produzem mais luz por Watt do que as lâmpadas incandescentes. Podem emitir luz coloridas sem o uso de filtros de cor. Os LED irradiam pouco calor e têm grande vida útil. São muito resistentes a golpes.

# Acessórios



Volts [V]		Watts [W]	Cor	conect or	Preço Código M
24	DC	11	Branco	G53	283,49 €
24	DC	11	RGB	4X1	286,11 €
Sem lâmpada					205,76 €

Inox



## Conectores e cia.

Bicos pequenos são utilizados para conseguir jatos de até 14 metros de altura. Graças à junta esférica podem-se obter jatos verticais ou parabólicos, o que oferece uma extensa gama de efeitos.





6	2
W.FE.	i diate
S. W.	The state of the s

Tipo saída	Caixa		Preço Código M	
5PG16	ABS	Peq.	Plást.	113,30 €
1PG(16X21)+4PG16	ABS	Peq.	Plást.	255,52 €
1PG(16X21)+4PG16	Orificios	2"	Latão	367,99 €
3PG16	Orificios	2"	Latão	263,48 €
1PG(16X21)	Orificios	2"	Latão	consulte

## CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

#### 1 - BASE DE CONTRATO

Todos os contratos de fornecimentos e prestações de serviços solicitados à Aquamatic serão regidos pelas presentes condições gerais de venda, cuja aceitação por parte do cliente está implícita nas encomendas firmadas à Aquamatic. Nas situações que aqui não forem referidas, prevalece a Lei Portuguesa.

#### 2- PRECOS

#### Os preços podem ser alterados sem aviso prévio.

Os preços das nossas propostas são válidos por 30 dias salvo indicação contrária. Os preços entendem-se líquidos, salvo indicação expressa de desconto e para material entregue nos nossos pontos de venda sem embalagem, sem custos de transporte e sem seguro. **Aos preços será acrescido o IVA à taxa em vigor na data da factura**.

#### 3 -ENTREGA DE MERCADORIAS

As pessoas ou empresas, enviadas ou destacadas pelo cliente para recolha e recepção de mercadorias, serão da inteira responsabilidade do mesmo.

As mercadorias transportadas nas viaturas da Aquamatic serão da responsabilidade da Aquamatic.

#### 4 - CONCESSÃO DE CRÉDITO

A concessão de crédito, plafonds, descontos financeiros, aceitação de letras, reformas e outras formas de pagamento diferido, carece da aceitação da administração da Aquamatic.

O não cumprimento dos prazos de pagamento cancela as facilidades de pagamento, previamente concedidos.

Valores inferiores a 50 €(IVA incluído) devem ser pagos no levantamento da encomenda.

#### 5 – RESERVA DE PROPRIEDADE

Considera-se suspensa, a transferência de propriedade de todas as mercadorias entregues a clientes, até que seja efectuado o seu total pagamento. Por consequência, não pode o comprador transmitir a propriedade a terceiras pessoas ou onerar as mercadorias sem previa autorização da Aquamatic que pode exigir a devolução das mercadorias não integralmente pagas caso se verificar mora na sua liquidação.

#### 6 – PAGAMENTOS

Os pagamentos consideram-se efectivos, quando recebidos nas instalações ou contas bancárias da Aquamatic. Pagamentos efectuados através de cheques e letras só serão considerados após boa cobrança.

#### 7 – MORA

Os créditos sobre os clientes serão considerados em mora, passados oito dias após decorrido o prazo concedido. A Aquamatic debitará sobre todos os créditos em mora juros à taxa legal em vigor.

A mora do respectivo pagamento suspende os direitos à garantia e assistência sobre as mercadorias fornecidas, bem como a execução de novos fornecimentos previamente acordados.

#### 8 - GARANTIA DO MATERIAL FORNECIDO

Na falta de outras condições expressamente contratadas, todos os equipamentos e peças fornecidos pela Aquamatic terão garantia contra defeitos de fabrico no prazo legal. A garantia dá ao comprador o direito á reparação ou substituição gratuita dos equipamentos ou peças avariadas excluindo o direito a compensações por qualquer tipo de danos subsequentes.

Os equipamentos ou peças avariadas serão entregues pelo comprador, por sua conta e risco, nos armazéns da Aquamatic. As substituições por garantia têm de ser acompanhadas por uma guia de devolução em que conste o nº da factura e a razão da devolução dos materiais a devolver. As mercadorias substituídas, gratuitamente, a título de garantia são propriedade da Aquamatic.

#### 9 – FORO

Para todas as questões emergentes dos contratos de fornecimento e prestação de serviços, fica acordado o tribunal da comarca de Lisboa, com expressa renúncia de qualquer outro tribunal.

#### 10 – DEVOLUÇÕES

Devoluções de material serão sujeitas a aprovação, podendo ser aplicada uma desvalorização do material. Naturalmente isentas de aprovação e desvalorização estão devoluções por erro da Aquamatic, se forem feitas nos 8 dias seguintes á entrega do material.

# ENCOMENDA DE MATERIAL VIA FAX

Para:	Porto	800 299 963	
AQUAMATIC S.A. SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA	Lisboa	800 219 498	
	Cascais	210 968 351	
Data: / / 201	Azeitão	210 967 326	
Págs.:	Algarve	289 323 216	
De:	Responsável Encomenda:		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Preço unit	QTDS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

# ENCOMENDA DE MATERIAL VIA FAX

Para:	Porto	800 299 963	
APUAMATIC S.A. SISTEMAS DE REGA AUTOMÁTICA	Lisboa	800 219 498	
	Cascais	210 968 351	
Data: / / 201	Azeitão	210 967 326	
Págs.:	Algarve	289 323 216	
Empresa: De:	Responsável Encomenda:		

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	Preço unit	QTDS
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				



## **COMERCIAIS**

# **ESPAÇOS VERDES**

Director Comercial Norte	
Bernardo Fleming	964 515 837
Director Comercial Centro	
José Garrido	915 289 701
Director Comercial Sul	
José Garrido	915 289 701
Bento Martins	962 513 649
Bernardo Fleming	964 515 837
José Luís Costa	962 512 600
Remi Gugel	969 516 570
José Luís Jordão	915 289 710
Luís Fava	915 289 711
Luís Fava	915 289 711
Claudio Aleluia	915 289 715
Ivo Chapman	915 289 733







A equipa Aquamatic ao seu dispor com o habitual entusiasmo.




**Porto** Rua da Almeiriga, nº 633-635 Edifício AQUAMATIC 4450-612 Leça da Palmeira

Tel.: 229 996 860 Fax: 229 996 383

Fax encomendas: 800 299 963

Porto@aquamatic.pt



Sintra-Cascais Estrada da Atrozela n1702 2645-246 Cascais

Tel.: 211 923 563 Fax: 210 968 351 Cascais@aquamatic.pt




Lisboa Rua Ary dos Santos, 7 Qta. Figo Maduro 2685-311 Prior Velho

Tel.: 219 498 000 Fax: 219 498 009

Fax encomendas: 800 219 498

Lisboa@aquamatic.pt




Azeitão Viveiros Matéria Verde EN379, Vª Fresca de Azeitão 2925-461 Azeitão

Tel.: 265 098 447 Fax: 210 967 326 Azeitao@aquamatic.pt





Consulte alterações de preços em **WWW. AQUAMATI C. PT** 



Algarve EN125, 409a (km 83), **Benfarras** 8100-068 Boliqueime

Tel.: 289 324 848 Fax: 289 323 216 Algarve@aquamatic.pt